Оборудование для открытия салона: рабочие места и общие ресурсы

Редакция от 28 октября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

Оборудование для открытия салона собираем от услуг и числа мастеров в смене. Сначала определяем, где клиент сидит или лежит, какие операции выполняет специалист, что требуется для подготовки следующего посещения. После этого выбираем мебель, приборы и общий запас. Так в закупку попадает законченная рабочая система, а не набор красивых предметов.

Ниже разберём парикмахерское, маникюрное, педикюрное и косметическое направления, общие зоны и подготовку помещения. На примере кресла и мойки Тера с тележкой М-04 покажем, как собрать часть парикмахерского оснащения. Эти три позиции не заменяют весь перечень для открытия: зеркала, инструменты, обработку, коммуникации и другие статьи бюджета считаем отдельно.

Начните с ведомости по услугам

В первой колонке ведомости запишите услугу, во второй рабочие операции, в третьей оборудование. Затем добавьте количество одновременно работающих мастеров, конкретное исполнение и этап покупки. Если запускать стрижки и окрашивание, мойка нужна в той же технологической цепочке, что кресло и рабочая поверхность. Будущую услугу с отдельными условиями помещения лучше запланировать заранее, даже если аппарат купим позднее.

Направление	Основа рабочего места	Что часто забывают
Стрижки и окрашивание	Кресло, зеркало с рабочей поверхностью, тележка, инструмент и доступ к мойке	Подготовку воды и слива, хранение текстиля, места для составов
Маникюр	Стол, две посадки, рабочий свет, обработка ногтей и захват пыли	Совместимую лампу для материалов, расходники вытяжки и оборот инструмента
Педикюр	Кресло с доступом к стопам, стул мастера и аппарат под выбранную технологию	Путь пыли или жидкости, обслуживание ручки, обработку ванны при её использовании
Уход, ресницы, массаж	Подходящая кушетка или кресло, свет, стул и текущая выкладка	Место у головы, крайние положения секций, доступ для уборки
Общие процессы	Хранение, подготовка инструментов, ожидание и рабочее место администратора	Разделение чистого и использованного, уборочный инвентарь, занос и сборку

Ведомость проверяем по одному полному посещению: встреча, подготовка, услуга, расчёт, обработка места и возвращение принадлежностей. Такой проход обнаруживает отсутствие полотенец, свободной поверхности или готового инструмента раньше, чем это случится при записи клиента. Предмет общего пользования включаем в расчёт нагрузки, а личный комплект умножаем на число работающих постов.

Какие позиции выбрать для парикмахерского старта

В этой подборке каждая модель решает свою задачу. Кресло Тера предназначено для посадки у рабочего места, мойка Тера уже имеет собственное кресло на ножках, М-04 помогает разместить текущие принадлежности. Кресло у зеркала не нужно повторно покупать как часть выбранной мойки.

- **Для посадки у зеркала, 19 900 руб.** Кресло Тера с гидравлической высотой и обивкой из экокожи. Проверим подходящую базу и наружный контур.
- **Для отдельной зоны мытья, 49 600 руб.** Мойка Тера с керамической чашей, наклоном раковины и внутренней шириной посадки 60 см. Комплект уже включает кресло.
- **Для принадлежностей мастера, 7 400 руб.** М-04 с пятью выдвижными ящиками и держателем для фена. Планируем место самой тележки и доступ к открытым ящикам.

Три составляющие парикмахерского оснащения



Парикмахерское кресло "Тера"

Гидравлический подъём, металлический каркас и обивка из экокожи. Выбранное основание фиксируем в спецификации.

19 900 руб.



Парикмахерская мойка "Тера"

Обычная мойка с креслом на ножках. Электрический реклайнер с похожим названием в эту подборку не входит.

49 600 руб.



Тележка парикмахерская "М-04"

Металлический каркас, пластиковые боковины и ящики, поворотные пластиковые колёса. Без обещания неподтверждённых стопоров.

7 400 руб.

Другие варианты подберём в разделах парикмахерских кресел, моек и тележек.

Проверяем кресло, мойку и тележку вместе

Позиция	Подтверждённые особенности	Проверка перед заказом
Кресло Тера	Гидравлика; наружная ширина 71 см, глубина 51 см в размерной строке; внутренняя ширина 55 см	Посадка, полный контур основания, доступ к педали и нужное исполнение базы
Мойка Тера	Высота 94 см, ширина 76 см, длина 120 см; внутренняя ширина 60 см; керамическая чаша с наклоном	Положение шеи, подводы, доступ к сливу и место работы за чашей
Тележка М-04	Высота 81 см, ширина 34 см, глубина 36,5 см; пять ящиков и держатель фена	Открывание ящиков, движение колёс, размещение инструмента и уход за материалами

Ширина посадки мойки и наружная ширина изделия нужны для разных решений. Первая помогает оценить положение клиента, вторая участвует в расстановке. Квадратное или круглое основание кресла также проверяем по полному наружному размеру, включая его

выступ за мягкие детали. Варианты базы и обивки не считаем одинаковыми по комплектации и цене без выбранной спецификации.

У мойки Тера в поставку входят раковина с сантехническими комплектующими, каркас под чашу и кресло на ножках. Это не электрическая модель, поэтому электроподножку или движение спинки ей не приписываем. Наклон чаши помогает подобрать положение, но комфорт проверяем посадкой: клиент опирается спиной, шея лежит у выреза, мастер достаёт до рабочей области.

М-04 используем для текущей выкладки, а не как стерильное хранилище по одному факту наличия ящиков. Предметы после использования уходят по своему маршруту обработки. Держатель фена проверяем с конкретным инструментом и его инструкцией, не размещаем горячие части вплотную к пластику. Допустимую нагрузку ящиков не выводим из числа полок или материала каркаса.

Личное оснащение и общие ресурсы

Каждому одновременно работающему парикмахеру нужны клиентское кресло, доступная рабочая поверхность, инструмент и место текущих принадлежностей. При двух полноценных постах рассчитываем две рабочие посадки и две выкладки. Делить одну тележку можно только при понятной организации операций, иначе второй мастер будет постоянно ждать нужный предмет или переносить инструменты через зал.

Мойки, тепловые аппараты и часть подготовительных процессов рассчитываем по времени. Составляем часы занятости с учётом подготовки и обработки. Две одинаковые по числу записей смены могут давать разную нагрузку: короткое мытьё и длительная уходовая процедура занимают чашу по-разному. Среднее за день не показывает вечернее совпадение нескольких окрашиваний.

Для четырёх посещений с условными 10 минутами мытья и 3 минутами подготовки требуется 4 × (10 + 3) = 52 мойко-минуты. Одна мойка за час имеет 60 минут ресурса, расчётная загрузка 86,67%. Пятое такое посещение увеличит потребность до 65 минут. Это уже больше ресурса одной мойки, даже до учёта совпадения записей.

> Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Калькулятор делит суммарную потребность во времени на длительность периода и округляет число моек вверх. Полученный минимум по времени не является санитарной нормой или обещанием отсутствия очереди. В расписании дополнительно проверяем начало операций, длительные уходы и запас на задержки. Если нагрузка не помещается, меняем запись либо состав оборудования.

Маникюрное место собираем из отдельных узлов

Нужны стол с подходящей рабочей поверхностью, посадки клиента и мастера, местный свет, аппарат для выбранных операций, захват пыли и лампа полимеризации совместимых покрытий. Эти функции не подменяют друг друга. Настольный светильник освещает руки, лампа для материала отверждает покрытие, а фрезер вращает насадку и сам по себе не обеспечивает пылеудаление.

Сравниваем рабочее пространство для ног, глубину столешницы, положение локтей и расстояние до приборов. Встроенную вытяжку выбираем до изготовления выреза: нужны точная модель, монтажная схема, способ крепления и доступ к фильтру. Настольная вытяжка занимает часть поверхности и меняет высоту руки. Её корпус должен вписываться в посадку обоих участников.

У аппарата оцениваем совместимость блока и ручки, допустимые насадки, правила установки, направление вращения и обслуживание. Максимальные обороты не задают рабочую скорость для любой операции. У вытяжки важны захват у источника, путь воздуха и

состояние фильтра. Ватты мотора не превращаем в подтверждённый процент сбора пыли или замену вентиляции комнаты.

Для покрытия проверяем инструкцию его изготовителя и совместимость лампы по предусмотренному режиму. Высокая цифра мощности не подтверждает работу со всеми материалами. В ведомость добавляем опоры рук, расходники аппарата и вытяжки, готовые комплекты инструмента и организованное хранение. Первую смену планируем с полным циклом подготовки между посетителями.

Педикюрное направление зависит от технологии

Кресло выбираем вместе с аппаратом и рабочей позой. Важны опоры ног, доступ к стопе, высота сиденья, пространство под стул мастера и положение клиента при посадке. Нужные движения перечисляем отдельно: высота, спинка, сиденье, опоры. Число электромоторов без схемы функций не позволяет понять, что регулируется электрически, а что вручную.

Аспирация удаляет пыль около насадки по предусмотренному тракту. Спрейная система подаёт жидкость в рабочую область. Это разные способы работы со своими ручками, фильтрами, резервуарами и обслуживанием. Обычный фрезер без аспирации не становится аппаратом со встроенным пылесосом после добавления отдельно стоящей вытяжки.

При водной технологии закладываем ванну и полный порядок её подготовки. Для аппаратного педикюра без использования воды состав другой. У гидромассажа проверяем уход за внутренними каналами, а не ограничиваемся протиранием чаши. Ванну для ног и умывальную раковину помещения рассматриваем как разные элементы. Проверку инженерных условий завершаем до заказа мебели.

Косметическое место, массаж и работа у головы

Кушетку подбираем под рабочую область. Для ресниц нужен подход сидящего мастера к голове и место для коленей, для массажа доступ по нужным сторонам, для ухода необходимые положения секций. Широкий кожух или массивные боковины могут мешать подойти, даже когда мягкая часть выглядит удобной для клиента.

Проверяем минимальную рабочую высоту, способ изменения положения и порядок посадки. Электропривод регулирует только предусмотренные функции, а ручная опора может требовать освобождения секции перед перестановкой. Допустимую нагрузку и режим привода получаем по конкретной поставке. Количество моторов не является показателем прочности ложемента.

Аппараты добавляем под утверждённые услуги и подготовку персонала. Медицинское направление требует отдельной проверки условий деятельности, помещения и применяемого оборудования. Название «косметологический» на мебели не определяет статус всей услуги. Сначала составляем перечень операций, затем проверяем нужные документы и подбираем оснащение.

Помещение и санитарная подготовка

На дату редакции действуют СП 2.1.4284-26, введённые с 1 сентября 2026 года. Пункт 99 содержит требования к салонам: водоснабжению и канализации, разделению услуг, обрабатываемой мебели и подготовке инструментов. По подпункту 28 на рабочее место предусматривают не менее трёх типовых наборов либо сменных одноразовых элементов. Минимальное количество дополняем расчётом оборота.

Если обработку выполняем самостоятельно, подпункт 20 предусматривает помещение либо место с раковиной и горячей и холодной водой. Для инструментов с риском повреждения кожи подпункт 31 задаёт дезинфекцию с последующими очисткой перед стерилизацией и стерилизацией. Ультразвуковая ванна помогает очистке, а УФ-шкаф хранения не заменяет стерилизатор. Параметры процесса берём из совместимых инструкций.

В закупку включаем подходящие ёмкости, средства, упаковку, контроль процесса и места для разных стадий. Обработанный инструмент не возвращаем в ящик с использованным. Рассчитываем полный оборот с временем выдержки, очистки, сушки, упаковки и завершения цикла. Запас в три комплекта не обещает непрерывную запись при любой длительности подготовки.

Подключения и эксплуатационные расходы

Для мойки готовим точки воды, канализацию и доступ к обслуживанию сифона и соединений по схеме выбранной модели. Комплект сантехники не включает автоматически строительные работы помещения. Положение выводов согласуем до отделки. Мойка должна оставаться обслуживаемой после установки соседней мебели.

Электрику рассчитывают по перечню приборов, их паспортной мощности и предполагаемой одновременности. Например, два условных прибора по 1,8 кВт при совместной работе дают 3,6 кВт. Если каждый потребляет свою номинальную мощность два часа в день 22 дня, расчёт энергии составит 1,8 × 2 × 2 × 22 = 158,4 кВт·ч. Это учебная оценка энергии, а не выбор автомата, кабеля или готовая схема защиты.

Фен, сушуар и климазон нужны для разных операций. Сушуар использует поток воздуха под колпаком, климазон организует нагрев в разрешённых технологией процедурах, фен работает направленным потоком. Покупку общего прибора обосновываем услугой и графиком. В расходы добавляем фильтры, упаковки, материалы обработки и предусмотренное обслуживание, а не только электричество.

Считаем выбранную часть закупки

На 28 октября 2026 года кресло Тера стоит 19 900 руб., обычная мойка Тера 49 600 руб., М-04 7400 руб. Одна единица каждой позиции даёт 76 900 руб. В калькуляторе можно исключать позиции и вводить согласованные дополнительные расходы. С условной общей добавкой 5000 руб. результат будет 81 900 руб.

> Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Для двух постов примерная арифметика выбранных групп другая: 2 × 19 900 + 49 600 + 2 × 7400 = 104 200 руб. Это две рабочие посадки, одна мойка и две тележки. Калькулятор выше выбирает по одному предмету группы; второй пост добавляем отдельными строками ведомости. Зеркала, свет, инструмент, обработку, доставку, подключение и подготовку помещения в эту сумму не включали.

Разделяем разовые покупки и регулярные расходы. В первую часть входят мебель, приборы, установка и стартовый запас. Во вторую попадают расходники, обработка, обслуживание и коммунальные платежи. Если нужен другой цвет, основание или дополнительный узел, сначала согласуем исполнение и его цену, затем обновляем общую ведомость.

Как принять оснащение перед открытием

До доставки проверяем маршрут заноса, дверные проёмы, лифт и размеры упаковок. На приёмке сверяем названия, исполнение, количество, комплект и документы. Осматриваем керамику, обивку, крепления и колёса, фиксируем повреждения. После штатной сборки проверяем предусмотренные регулировки и доступ к обслуживанию.

Затем проводим пробный рабочий день без плотной записи: посадка у зеркала, переход к мойке, выкладка, подготовка следующего посещения. Открываем ящики, проверяем кабели, свет и уборку. Настраиваем график общих ресурсов и запас готового инструмента. Такая проверка связывает оборудование, помещение и работу персонала в одну понятную последовательность.

FAQ о закупке к открытию салона

Одна мойка подходит двум парикмахерам?

Проверим длительность и совпадения операций. Суммарные 52 минуты работы в час ещё не исключают очередь, если два клиента приходят к чаше одновременно.

Кресло мойки Тера нужно покупать отдельно?

Выбранная обычная мойка уже включает кресло на ножках. Гидравлическое кресло Тера в подборке предназначено для другого поста, у зеркала.

В 49 600 руб. включён электрический реклайнер?

Здесь рассматриваем обычную мойку Тера. Электрическое исполнение является другой поставкой, его функции и цену проверяем отдельно.

М-04 можно использовать для любого хранения?

Тележка организует текущие принадлежности. Для подготовленных инструментов, использованного текстиля и средств обработки предусматриваем свои условия и места.

Почему недостаточно купить стол и маникюрный аппарат?

Место требует двух посадок, света, захвата пыли, совместимой лампы при работе с покрытиями и полного оборота инструмента. Состав зависит от услуг.

Три комплекта инструмента всегда обеспечивают смену?

Это минимальный запас по указанному требованию. Для вашего графика рассчитываем время возвращения каждого комплекта после полного цикла обработки.

Кто подготовит данные для подключения мойки?

Менеджер поможет получить схему выбранной поставки и перечень комплектующих. По ним специалист по помещению подготовит точки подключения и доступ к сервису.

76 900 руб. достаточно для открытия?

Эта сумма относится только к трём выбранным позициям. Полный проект включает остальную мебель, приборы, материалы, коммуникации и организационные расходы.

Выбранные модели и подробные разборы
Гидравлическое кресло Тера
Обычная мойка Тера
Тележка М-04
Планировка рабочих мест
Парикмахерское оборудование