

Стойка администратора: внутренний стол, длина фасада и место в холле

Редакция от 22 октября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

Стойка администратора имеет две рабочие стороны. Снаружи гость записывается, передаёт документы и оплачивает услугу, изнутри сотрудник работает с экраном, телефоном и расписанием. Чтобы мебель подошла салону, нужно сопоставить наружный корпус, внутреннюю поверхность и пространство за стойкой. Высокий фасад сам по себе не создаёт удобного рабочего места.

Сравним «Форте», «Берту» и JADESK. У них разная длина, глубина и устройство фронта. На конкретных размерах покажем, как выбрать место в холле, проверить высоту стола и не потерять проход при открытых ящиках. Отдельно посчитаем предварительный прямоугольник размещения с вашими запасами.

Три стойки: габариты и рабочее устройство

Стойка и базовая цена	Наружные размеры	Материалы и внутреннее место
Форте 13 700 ₽	Д × Ш × В: 132 × 73 × 110 см	Ламинированная ДСП, два выдвижных ящика; базовый чёрный корпус с белым фасадом
Берта 22 550 ₽	В × Ш × Г: 111 × 101 × 54 см	ЛДСП и выдвижные ящики, фасад с экокожей; внутренний стол В × Ш × Г: 90 × 80 × 50 см
JADESK 402 900 ₽	Д × Ш × В: 186 × 53 × 110 см	Белые фасад и центральная часть, чёрные подиум и верхняя столешница; выбранное исполнение включим в спецификацию

Для плана пола у «Форте» используется наружный прямоугольник 132 × 73 см, у «Берты» 101 × 54 см, у JADESK 186 × 53 см. Порядок исходных размерных строк различается, поэтому высоту и размеры по полу нужно разнести до сравнения. Внутренний стол «Берты» указан отдельно и не равен размеру всего корпуса.

Быстрый выбор: какую стойку взять под ваш холл

- **Форте, 13 700 руб.** Для базового ресепшена с двумя выдвижными ящиками и корпусом из ламинированной ДСП. Цена 13 700 ₽, наружный контур 132 × 73 см, высота 110 см. Проверьте, подходит ли глубина вашей схеме входа и рабочего места.
- **Берта, 22 550 руб.** Для более короткого наружного контура 101 × 54 см и фасада с экокожей. За 22 550 ₽ получаете скрытую рабочую зону и ящики; внутренний стол 80 × 50 см на высоте 90 см требует подбора посадки администратора.
- **JADESK, 402 900 руб.** Для длинного фасада 186 см в чёрно-белом оформлении при наружной глубине 53 см. Базовая цена 402 900 ₽, высота 110 см. Подготовим состав исполнения и внутреннюю схему под вашу технику; одна длина не определяет число рабочих мест.

Три размера стойки для планировки холла

 Стойка администратора "Форте" 132 × 73 × 110 см, ламинированная ДСП, два выдвижных ящика. 13 700 руб.	 Стойка администратора "Берта" 111 × 101 × 54 см по В × Ш × Г; внутренний стол 90 × 80 × 50 см, фасад с экокожей. 22 550 руб.	 Стойка администратора "JADESK" 186 × 53 × 110 см, белый фасад и центральная часть, чёрные подиум и верхняя столешница. 402 900 руб.
--	---	--

Высота фасада и стол администратора

У «Берты» наружная высота 111 см, внутренний стол расположен на высоте 90 см. Разница составляет 21 см: 111 - 90. Это две поверхности с разными задачами. Верхняя часть обращена к посетителю, внутренний стол нужен сотруднику для ежедневной работы. Переносить высоту 90 см на другую стойку по похожему фасаду не нужно.

Для работы сидя поставьте выбранный стул, расположите ноутбук или монитор и проверьте положение рук. При высоком столе подъём сиденья может потребовать подходящей опоры стоп. Если ноги висят, а плечи подняты к клавиатуре, мебель ещё не настроена. Подберём посадку по рабочему уровню, а не только по внешнему стилю ресепшена.

Внутренний стол «Берты» имеет ширину 80 см и глубину 50 см. До заказа разместите на схеме монитор с подставкой, клавиатуру, мышь, телефон и нужные документы. Размер 80 × 50 см не означает, что вся эта площадь остаётся свободной: часть занимают техника, соединения и путь проводов.

Для «Форте» и JADESK подготовим полезные размеры внутренней поверхности, высоту стола и положение ящиков на схеме выбранного исполнения. Попросите администратора показать привычный набор вещей. Так получится сравнить не только фасады 132 и 186 см, но и реальные места для работы сотрудника.

Длина 101, 132 и 186 см: что она меняет

Наружная длина JADESK 186 см больше длины «Форте» на 54 см. По сравнению с шириной «Берты» 101 см разница составляет 85 см. Эти сантиметры влияют на размещение у стены и положение клиентской зоны. Они не превращаются автоматически во второе полноценное место администратора.

Для двух сотрудников нужны две подходящие посадки, доступ к технике, место для ног и возможность выходить из-за стойки. Если тумба или ящики занимают центральную часть, длинный фасад может скрывать одну рабочую зону. Пришлите задачу по числу сотрудников, подготовим внутреннюю схему и покажем, как разместятся два комплекта техники.

Короткий корпус «Берты» позволяет выделить больше длины стены под другую мебель. Но путь к креслу сотрудника и открывание ящиков всё равно нужны. Компактность стойки оценивают вместе с рабочими движениями, а не только по её прямоугольнику на полу. Маленький ресепшен не должен перекрывать единственный удобный подход к администратору.

На плане обозначьте точку, где гость останавливается для оплаты, и место ожидающего следующего посетителя. Если оба стоят у входной двери, измените положение стойки или

организацию ожидания. Длинная клиентская поверхность полезна только тогда, когда она действительно доступна, а не занята рекламой, декором и коробками.

Глубина корпуса и работа с компьютером

Наружная глубина «Форте» составляет 73 см, «Берты» 54 см, JADESK 53 см. Разница между первым и третьим корпусом 20 см. В узком холле это заметно по проходу, но глубину внутренней столешницы нужно сопоставлять отдельно. Наружный размер включает конструкцию фасада и не описывает свободное место для клавиатуры.

Для монитора учитывайте размер подставки и расположение разъёмов сзади. Для ноутбука понадобится место открытой крышке, подключённому питанию и мыши. Если техника ставится у самого края, сотрудник может терять рабочую поверхность для документов. Разложите реальные предметы на бумажном макете нужного размера до покупки.

Принтер, кассовое оборудование и терминал также требуют доступа. Расположите выдачу чека так, чтобы администратор не разворачивался через весь стул при каждом расчёте. Бумагу и расходники храните там, где их можно заменить без выноса техники в клиентский проход. Проверьте открываемые крышки и лотки, а не только размеры закрытого прибора.

Кабель питания и информационные провода лучше нанести на ту же схему. Подготовим расположение проходов под выбранную технику и исполнение стойки. Провод не должен зажиматься ящиком, проходить под колесом стула или натягиваться при выдвижении оборудования для обслуживания. Запас провода нужен там, где прибор действительно перемещается.

Калькулятор места вокруг ресепшена

Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Калькулятор добавляет к наружному контуру стойки выбранные запасы с боков, перед клиентской стороной и сзади для сотрудника. В его формуле слово «ширина» соответствует горизонтальному размеру фасадной стороны на плане, «глубина» размеру от клиентской стороны к рабочей. Все вводимые расстояния указаны в сантиметрах.

Формула площади: $(\text{размер фасадной стороны} + 2 \times \text{боковой запас}) \times (\text{глубина корпуса} + \text{передний запас} + \text{задний запас}) / 10\,000$. Начальные 40 см по бокам и по 100 см спереди и сзади служат примером. Это не норматив проходов, доступности или эвакуации, а способ предварительно сравнить занимаемое место.

Для «Форте» в примере получается $(132 + 80) \times (73 + 100 + 100) = 212 \times 273$ см, или 5,7876 м², показ 5,79 м². Для «Берты» 181×254 см, 4,5974 м², показ 4,6 м². Для JADESK 266×253 см, 6,7298 м², показ 6,73 м².

После расчёта откройте ящики, поставьте стул и проверьте путь сотрудника. В клиентской зоне добавьте человека с сумкой и посетителя, ожидающего расчёта. Требования к общим проходам и доступности определяют для помещения целиком. Не считайте прямоугольник калькулятора разрешением занять остаток холла другой мебелью.

Материалы: ЛДСП и фасад с эकोкожей

«Форте» выполнена из ламинированной ДСП. У «Берты» корпус и ящики из ЛДСП, а фасад отделан эकोкожей. Такие поверхности очищают разными способами. Средство, удобное для верхней столешницы, не становится автоматически подходящим для обивки фасада, кромок и мест соединения панелей.

Осмотрите стыки, наружные углы и край столешницы. В зоне оплаты и передачи вещей покрытие регулярно касается рук, сумок и предметов. Для ухода важны доступность этих участков и совместимость с выбранными средствами. Повреждённую кромку или разошедшееся покрытие лучше исправить до регулярной влажной обработки.

У JADESK белые фасад и центральная часть сочетаются с чёрными подиумом и верхней столешницей. Перед оформлением подготовим спецификацию отделки и изображения

выбранного исполнения. Цветовое решение фотографии и состав предложения сверяют вместе. Изменение материала или оснащения должно быть видно в заказе до поставки.

Если стойка стоит у витрины, сопоставьте видимость загрязнений и блики с обычным светом холла. Администратор должен видеть экран и посетителя без постоянного изменения положения. Стиль мебели важен, но уход и работа за стойкой занимают каждый день, поэтому их проверяют на той же примерке.

Подводные камни после установки

Самая частая неожиданность состоит в том, что стул помещается за стойкой, а выйти с него трудно. На плане может быть достаточно глубины для сиденья, но не для отката и прохода сотрудника. Проверьте полный рабочий цикл: сесть, встать, открыть ящик, заменить бумагу и выйти к клиенту.

Два ящика «Форте» помогают хранению, но их открывание занимает место. Поставьте стул в рабочее положение и проверьте доступ к каждому ящику. Документы и мелкие принадлежности не должны вынуждать сотрудника постоянно вставать или сдвигать технику. Полезное наполнение выбирают по ежедневным операциям администратора.

Высокий фронт скрывает рабочую поверхность от посетителей, но экран нужно развернуть дополнительно. Оцените, что видно человеку перед стойкой и сбоку от неё. Сведения о записи и контактах клиентов не стоит оставлять в свободном обзоре. Размещение монитора и документы на столе влияют на это не меньше высоты фасада.

Корпус длиной 186 см требует проверки заноса JADESK ещё до поставки. Сопоставьте упаковку, повороты коридора и порядок сборки. Рабочая длина изделия не равна размеру перевозимого места в любом варианте упаковки. Подготовим транспортные данные выбранного исполнения и состав работ по адресу.

Документы, санитарные требования и обслуживание

Для корпусной мебели актуален ГОСТ 16371-2014 в своей области применения, включая мебель общественных помещений. Безопасность мебельной продукции регулирует ТР ТС 025/2012. В заказе свяжем точную модель, отделку и комплектацию с документами поставки и руководством, чтобы сведения относились к полученной стойке.

В салоне действуют СП 2.1.4284-26 с 1 сентября 2026 года. Пункт 99(5) предусматривает мебель, допускающую мойку и дезинфекцию, а пункты 99(35) и 99(36) порядок уборки помещений. Стойку включают в график ухода, учитывая разные материалы столешницы, фасада и внутренних частей.

Удаляйте загрязнения без абразивов и случайных растворителей. Не оставляйте жидкость у стыков и кромок, не заливайте ящики и кабельные проходы. Рабочую концентрацию и выдержку средства берут из инструкции с учётом совместимости поверхности. После обработки подготовьте место так, чтобы сотрудник не ставил технику на влажные участки.

Проверяйте видимые крепления и плавность хода ящиков по руководству. Если перекосился фасад, появился люфт или направляющая заедает, остановите использование повреждённого узла и пришлите фото. Подберём способ регулировки или совместимую деталь. Усиленное дёргание ручки обычно добавляет повреждение вместо устранения причины.

Приёмка стойки вместе с рабочим местом

1. Сверьте модель, цвет, отделку, ящики и состав исполнения с заказом.
2. Осмотрите упаковку, панели, кромки, углы, верхнюю поверхность и обивку фасада.
3. Соберите стойку по руководству и проверьте устойчивость на ровном полу.
4. Сверьте наружные размеры и полезный внутренний стол, у Берты отдельно высоту 90 см.
5. Проверьте открывание ящиков со стулом на месте, доступ к направляющим и кабелям.
6. Разместите технику, проверьте экран, документы, питание и обслуживание принтера.

7. Пройдите маршрут гостя и сотрудника, включая ожидание и выход из-за стойки.
8. Сохраните документы и подготовьте порядок ухода за каждым материалом.

Ошибки, которые портят планировку холла

- Считать высоту фасада высотой внутреннего стола.
- Выбирать стул по внешнему виду без примерки к рабочей поверхности.
- Считать длину 186 см доказательством двух рабочих мест.
- Принимать наружную глубину за свободную глубину столешницы.
- Оставлять место стулу, но забывать откат, открытый ящик и выход сотрудника.
- Считать пример калькулятора санитарной или пожарной нормой прохода.
- Проверять занос крупной стойки уже в день доставки.

FAQ: размеры, стол и размещение

Какая стойка короче в этом сравнении?

У Берты наружная ширина 101 см, у Форте длина 132 см, у JADESK 186 см. Сопоставляйте также глубину и внутреннее рабочее место.

На какой высоте стол у Берты?

Внутренний стол имеет высоту 90 см, ширину 80 см и глубину 50 см. Наружная высота стойки 111 см. Для работы сидя выберите стул и опору стоп на примерке.

Какая глубина у Форте?

Наружный контур по полу 132 × 73 см, высота 110 см. Стойка выполнена из ламинированной ДСП и имеет два выдвижных ящика.

JADESK подходит двум администраторам?

Длина 186 см сама по себе этого не определяет. Подготовим внутреннюю схему с посадкой, техникой и проходами для нужного числа сотрудников.

Сколько места показывает пример для Берты?

При запасах по 40 см сбоку и по 100 см спереди и сзади получается 181 × 254 см, 4,5974 м². Калькулятор показывает 4,6 м². Общие проходы проверяют на плане помещения.

Можно поставить принтер внутрь стойки?

Подберём расположение по размеру вашего прибора, лоткам, открыванию крышки и доступу к подключению. Полезное пространство нужно проверить до заказа.

Какая стойка дешевле?

Базовые цены сравнения: Форте 13 700 ₽, Берта 22 550 ₽, JADESK 402 900 ₽. Состав отделки и поставки сопоставляют отдельно.

Что прислать для подбора?

План входа и холла, число администраторов, размеры техники, желаемую посадку и маршрут заноса. Подготовим замеры, внутреннюю схему и состав заказа.

Стойки и мебель холла

Форте, Берта, JADESK: размеры и исполнение.

Диван для зоны ожидания.

Высота и основание рабочего стула.