

Настольная маникюрная вытяжка: посадка, поток и расходники

Редакция от 23 октября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

Настольная маникюрная вытяжка помогает собирать пыль там, где мастер снимает и опиливает покрытие. Выбирать её удобно на своём столе: с подставкой под руки, лампой, аппаратом и обычной посадкой клиента. Большой вентилятор мало помогает, если опил происходит сбоку от решётки, корпус заставляет поднимать плечи, а для снятия мешка приходится разбирать всё место.

Разберём три настольные модели нашего каталога: Storm 4 с подушкой, ULTRATECH SD-117 и Ultimate 7 с подушкой. Сравним размеры, устройство и комплект расходников, отдельно объясним мощность, расход воздуха и шум. Затем посчитаем закупку для нескольких мастеров и составим понятный порядок приёмки и ухода.

Три настольные вытяжки: размеры и оснащение

Модель и базовая цена	Габариты и масса	Что получаем для рабочего места
Storm 4 с подушкой 4 500 ₽	Д × Ш × В: 27 × 29 × 15 см; 1,1 кг	Корпус из АБС-пластика, резиновые ножки, металлическая решётка; два многоразовых мешка. Производительность до 164,64 м³/ч
ULTRATECH SD-117 4 850 ₽	Д × Ш × В: 26,5 × 31,5 × 13 см; 1,9 кг	Настольный пластиковый корпус; мощность 24 Вт, 2500 об/мин, сетевой шнур 1 м. Комплект сменных мешков и фильтров: шесть штук
Ultimate 7 с подушкой 7 500 ₽	Д × Ш × В: 33 × 32 × 17,5 см; масса с подушкой 2,015 кг	Пластиковая опора для рук с ромбовидным рисунком, прорезиненные ножки, два многоразовых мешка; 401 м³/ч, максимальная мощность до 76 Вт

Базовые цены приведены на 23 октября 2026 года; в плитках и калькуляторе используется текущая цена каталога. У SD-117 размеры упаковки 30 × 35 × 15 см и масса с упаковкой 2 кг относятся к перевозке. Они не заменяют размеры и массу самого прибора. Для заказа подготовим выбранный цвет, комплект поставки и совместимые расходники.

Кому какая настольная модель подойдёт

- Storm 4 с подушкой, 4 500 руб.** Для переносимого настольного места с опорой для рук: корпус 27 × 29 × 15 см, масса 1,1 кг и два многоразовых мешка. Проверьте высоту опоры на своём столе.
- ULTRATECH SD-117, 4 850 руб.** Для места, где важны корпус высотой 13 см и комплект из шести сменных мешков и фильтров. Размер 26,5 × 31,5 см и шнур 1 м заранее сопоставьте с расстановкой.
- Ultimate 7 с подушкой, 7 500 руб.** Для настольной конструкции с опорой 33 × 32 × 17,5 см и паспортным расходом 401 м³/ч. Примерьте более крупный корпус и доступ к мешку; число м³/ч не равно проценту собранной пыли.

Настольные вытяжки из этого сравнения



Вытяжка настольная "Storm 4" с подушкой

Подушка в цвет корпуса, АБС-пластик и резиновые ножки. Размеры 27 × 29 × 15 см, масса 1,1 кг. В комплекте два многоразовых мешка.

4 500 руб.



Маникюрный пылесос "ULTRATECH SD-117"

Настольная модель 26,5 × 31,5 × 13 см, 24 Вт и сетевой шнур 1 м. Комплект сменных мешков и фильтров: шесть штук.

4 850 руб.



Вытяжка маникюрная "Ultimate 7" с подушкой

Корпус с пластиковой опорой для рук 33 × 32 × 17,5 см. Производительность 401 м³/ч, максимальная мощность до 76 Вт; два многоразовых мешка.

7 500 руб.

Начните с положения рук над решёткой

На примерке мастер должен выполнять привычные движения, а не держать руки неподвижно по центру прибора. Поставьте подставку, придвиньте кресло клиента и проверьте обработку правой и левой руки. Рабочая точка при опиле должна оставаться у зоны забора. Если клиент всё время отводит кисть, сначала исправьте посадку и положение опоры, затем оценивайте выбранную вытяжку.

Подушка помогает организовать опору, но сама по себе не задаёт правильную высоту локтей. У Storm 4 общая высота 15 см, у Ultimate 7 с подушкой 17,5 см. У SD-117 корпус высотой 13 см. Эти числа относятся к разным конструкциям, поэтому их проверяют с реальным столом и стульями. Не подкладывайте под прибор случайную мягкую стопку, которая закрывает воздух или делает основание неустойчивым.

Освободите место для маникюрной лампы, аппарата, фрез и салфеток. Шнур не должен натягивать корпус при движении руки или пересекать место, где мастер берёт инструмент. Не перекрывайте решётку декоративной салфеткой и не ставьте рядом предметы, которые могут попасть в открытые рабочие зоны. Защитная решётка не превращается в полку для мелких принадлежностей.

На столе отметьте контур каждого корпуса бумажным шаблоном. Разница между 27 × 29 и 33 × 32 см кажется небольшой, пока рядом не появляются лампа и длинная подставка. Шаблон показывает занятую поверхность; ещё понадобится доступ для уборки и предусмотренного снятия пылесборника. Для выбора самого стола используйте наш разбор маникюрного рабочего места.

Мощность, м³/ч и обороты отвечают на разные вопросы

Ватты характеризуют электрическую мощность, кубические метры в час относятся к расходу воздуха, обороты в минуту описывают вращение. Эти величины нельзя подставлять друг вместо друга. Вытяжка на 24 Вт не означает 24 м³/ч, а 2500 об/мин не задают процент задержанной пыли. На результат влияют конструкция входа, рабочая точка, фильтр и его состояние.

Для Storm 4 используем значение до 164,64 м³/ч, для Ultimate 7 401 м³/ч. Это помогает увидеть различие исходных параметров. Из этих двух чисел нельзя получить обещание, что одна модель соберёт во столько же раз больше опила с любой руки. Для корректного технического сравнения нужны одинаковые условия: установленный пылесборник, выбранный режим, расположение рабочей точки и способ измерения.

У SD-117 подтверждены 24 Вт и 2500 об/мин. Расход воздуха для этой комплектации подготовим отдельно, если он нужен в техническом задании. Не заменяем его показателем другой модели ULTRATECH: похожее название не делает устройства одинаковыми. Такой подход особенно полезен при покупке нескольких приборов, когда в документе должны совпадать модель и конкретный параметр.

Максимальные 76 Вт Ultimate 7 относятся к мощности прибора, а не к постоянным расходам на электроэнергию при любом режиме. Если рассчитываете электрическую нагрузку места, учитывайте также аппарат, лампу и остальные приборы по их паспортам. Нельзя проверять допустимость подключения только по небольшой мощности одной вытяжки, игнорируя всё остальное оборудование линии.

Как оценить шум и вибрацию в своей посадке

Для Storm 4 приведён уровень шума до 45 дБ. Сравнивать его с любым числом другой модели можно лишь при сопоставимой методике. Расстояние до микрофона, фон помещения, режим и установленный мешок меняют условия проверки. Формулировка «тихая» помогает описать ожидание, но не заменяет конкретную проверку на рабочем месте.

Поставьте прибор на устойчивую поверхность, предусмотренным способом установите мешок и проверьте обычный рабочий режим. Послушайте звук со стороны мастера и клиента. Оцените, слышны ли вопросы при работающей вытяжке и аппарате. В пустом кабинете впечатление может отличаться от зала, где одновременно работают несколько мастеров, музыка и вентиляция.

Прорезиненные ножки должны стоять на столешнице, а корпус не должен качаться или касаться соседней жёсткой детали. Если появляется новый дребезг, сначала выключите прибор и проверьте установку и доступные узлы по инструкции. Не удерживайте вибрирующую вытяжку рукой во время услуги. Необычный звук, запах нагрева или повреждённый кабель требуют проверки до продолжения работы.

Мешок и запас расходников: что включить в заказ

Storm 4 и Ultimate 7 поставляются с двумя многоразовыми мешками. У SD-117 комплект сменных мешков и фильтров включает шесть штук. Количество предметов в коробке не задаёт одинаковый срок службы в днях или одинаковую эффективность. Важно, какие именно элементы входят в выбранное исполнение и как каждый из них обслуживается.

Для заказа расходников подготовим совместимую модель и способ крепления. Сравнивать мешки только по внешнему диаметру недостаточно: посадка, материал и предусмотренный воздушный путь должны соответствовать прибору. Самодельный пылесборник с неплотным соединением способен испортить работу всей системы, даже если вентилятор исправно вращается.

Запас удобно рассчитывать по вашему порядку обслуживания. Если элемент разрешено мыть, один может работать, второй проходить предусмотренную обработку и сушку. Число сменных комплектов выбирают с учётом реального времени полного высыхания. Такая схема применима только там, где инструкция допускает этот способ; бумажный или иной сменный элемент не становится моющимся по аналогии с тканевым мешком.

Не задавайте всем моделям замену раз в неделю только ради одинакового графика. Контролируйте предусмотренные признаки заполнения, целостность, посадку и состояние фильтрующего материала. Увеличившийся разброс пыли требует проверки рабочей точки и пылесборника, а не автоматического увеличения оборотов. Записанный порядок ухода помогает новому мастеру пользоваться местом так же, как основной сотрудник.

Сколько стоит оснастить два настольных места

На дату редакции два базовых Storm 4 стоят 9 000 ₽, два SD-117 9 700 ₽, два Ultimate 7 с подушкой 15 000 ₽. По одной модели каждого вида получается 16 850 ₽. Это стоимость выбранных вытяжек; состав дополнительных расходников и другие работы включим отдельными согласованными строками.

Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

В калькуляторе количество умножается на сумму базовой цены и добавки к одному изделию, затем прибавляются общие расходы. Например, для двух Ultimate 7 условный запас принадлежностей по 300 ₽ на прибор и 1 200 ₽ согласованных общих работ дают $2 \times (7\,500 + 300) + 1\,200 = 16\,800$ ₽. Эти доплаты показывают арифметику, а цены конкретного запаса и работ подготовим в предложении.

Общую сумму добавляйте один раз на соответствующую поставку. Если заказ смешанный, посчитайте каждую модель отдельно и объедините группы. Доставка по Москве внутри МКАД у нас бесплатная; стоимость перевозки в другие направления и отдельные услуги определяются условиями заказа. Пример с дополнительными работами не вводит обязательную доплату к каждой вытяжке.

В смете полезно оставить точные названия и число комплектов расходников. Запись «три пылесоса с мешками» затрудняет приёмку, если приборы разные. Укажите Storm 4 с подушкой, SD-117 или Ultimate 7 с подушкой и согласованный цвет. Тогда закупку, коробки и последующее пополнение расходников можно сопоставить без догадок.

Пыль, пары и вентиляция помещения

Рабочий пылесборник и вентиляция кабинета решают связанные задачи. Пыль от опиала нужно захватывать у рабочей точки. Пары материалов требуют предусмотренного для них контроля воздуха; мешок для частиц не следует считать универсальным средством от любых запахов и испарений. Подготовим технические сведения выбранного прибора для проекта вашего помещения.

С 1 сентября 2026 года применяются СП 2.1.4284-26. Пункт 8 относится к местной вытяжной вентиляции там, где оборудование выделяет пыль и другие перечисленные факторы; требования к воздухообмену и загрязняющим веществам приведены в пункте 6. Покупку настольной модели сопоставляйте с проектом вентиляции и фактическими условиями кабинета.

Возврат очищаемого воздуха через мешок в ту же комнату и организованный отвод воздуха являются разными схемами. Нельзя объявлять любой переносной прибор готовой заменой проектной системе. Для согласования важны конкретное исполнение, воздушный путь и документы, а не только слово «вытяжка» в названии. Не подключайте корпус к самодельному воздуховоду без предусмотренного производителем решения.

Приёмка и ежедневный уход

1. Сопоставьте модель, цвет и комплектацию с заказом. Проверьте корпус, решётку, опору, ножки, кабель и вилку; повреждения сфотографируйте до начала использования.
2. Проверьте состав расходников: два многоцветных мешка для выбранных Storm 4 и Ultimate 7 либо согласованный комплект SD-117. Изучите установку каждого элемента и доступ для его снятия.
3. Соберите прибор по руководству, поставьте на устойчивый стол и проверьте включение в предусмотренном режиме. Вращение вентилятора оценивают вместе с правильной установкой пылесборника.
4. Примерьте рабочую посадку, положение лампы и руки над заборной зоной. Проверьте доступ к выключателю и запас длины кабеля без натяжения.

Перед обслуживанием выключайте прибор и отсоединяйте питание по инструкции. Не разбирайте электрическую часть ради уборки и не оставляйте кабель там, где его прижимает стул. Загрязнение корпуса удаляйте совместимым средством с соблюдением способа нанесения: лишняя жидкость не должна попадать внутрь через решётку или стык.

Материал корпуса, опора для рук и пылесборник могут требовать разных способов обработки. Подготовим руководство выбранной модели, чтобы согласовать уход с используемыми в салоне средствами. Многоцветный элемент возвращают в работу только после предусмотренной обработки и полного высыхания. Не выдувайте накопленный опил в рабочее помещение, где находятся клиент, инструменты и чистые принадлежности.

FAQ: настольная вытяжка без лишних ожиданий

401 м³/ч означают, что Ultimate 7 собирает всю пыль?

Это показатель расхода воздуха. Полнота захвата зависит также от положения руки, конструкции входа, пылесборника и условий работы. Для сравнения нужны одинаковые режимы и методика, а не перевод м³/ч в процент чистоты.

Можно ли выбрать по ваттам?

Мощность полезна для электрического расчёта, но не заменяет данные воздушной системы. У SD-117 24 Вт, у Ultimate 7 максимальная мощность до 76 Вт. Сопоставляйте их с конструкцией, рабочей точкой и расходниками.

Какой прибор легче переносить?

Масса Storm 4 1,1 кг, SD-117 1,9 кг, Ultimate 7 с подушкой 2,015 кг. Для регулярных поездок учитывайте также защитную упаковку, доступ к розетке и отдельную перевозку обслуживаемых расходников.

Подушка позволяет отказаться от проверки посадки?

Опора не подбирает высоту стола и стульев за мастера. Проверьте обе руки клиента, свободное положение плеч и рабочую точку над решёткой. Более высокий корпус может потребовать другой настройки рабочего места.

Шесть расходников SD-117 означают запас на шесть недель?

Количество в комплекте не устанавливает срок службы. Подготовим состав и правила обслуживания; дальше запас определяют по вашей нагрузке, состоянию элементов и предусмотренному порядку замены.

Почему пыль остаётся при работающем вентиляторе?

Проверьте, где идёт опил, не закрыта ли решётка, правильно ли установлен и обслужен пылесборник. Изменение звука, повреждение или неплотная посадка требуют отдельной проверки. Один факт вращения не подтверждает исправность всей системы.

Общие расходы нужно прибавить к каждой модели?

Нет, общую строку соответствующей поставки считают один раз. По одной Storm 4, SD-117 и Ultimate 7 дают 16 850 ₽ базовой закупки на дату редакции; дополнительные принадлежности и работы рассчитываются отдельно.

Что прислать для подбора настольного места?

Размеры столешницы, фото расстановки, высоту стола и стульев, число мастеров и обычные задачи. Добавьте необходимость перемещения и желаемый запас расходников. Подберём модель и подготовим её технические сведения.

Модели и рабочее место

Storm 4 с подушкой: размеры и комплект

ULTRATECH SD-117: настольное исполнение

Ultimate 7 с подушкой: оснащение и параметры

Маникюрный стол: посадка и расстановка