

Барбер-кресло: гидравлика, электрические регулировки и бюджет места

Редакция от 22 октября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

У барбер-кресла нужно проверить два разных положения: клиент сидит прямо во время стрижки и откидывается для оформления бороды. Мастеру необходим доступ к голове, клиенту опора для ног, а креслу место для движения спинки и подножки. Внешний вид выбирают после проверки этой рабочей геометрии.

Сравним МД-8500, «Джейсон» и «Атлас Электро». Первые две модели поднимаются гидравлическим механизмом, у третьей высота и наклон спинки регулируются электрически. Разберём внутреннюю посадку, управление, поставку под заказ и стоимость нескольких мест. Эти различия влияют на ежедневную работу сильнее, чем цвет каркаса.

Три кресла: что именно регулируется

Модель и базовая цена	Подъём и спинка	Другие узлы и особенности поставки
МД-8500 35 550 ₽	Гидравлический подъём; пневматическое изменение наклона спинки	Механически регулируемый выдвижной подголовник, подножка, круглое хромированное основание
Джейсон 49 900 ₽	Гидравлический подъём; откидная спинка	Механические настройки подголовника и подножки; подножка с колёсами; стальной диск с резиновой окантовкой
Атлас Электро 214 900 ₽	Электрические регулировки высоты сиденья и наклона спинки	Ручной поворот относительно основания, выдвижной подголовник, панели на подлокотниках и четыре ножные педали; масса 60 кг; поставка под заказ

Слово «электрическое» у «Атласа» относится к высоте и спинке. Поворот выполняют вручную. Подголовник выдвигается, опора для ног меняет положение, но эти функции не стоит объединять в обещание электрического управления всеми узлами. Число ножных педалей описывает управление и само по себе не равно числу моторов.

Быстрый выбор: какое кресло брать под задачу

- МД-8500, 35 550 руб.** Для старта с гидравлическим подъёмом и сравнительно узким наружным корпусом: ширина 67 см, внутренняя посадка 52 × 43 см. За 35 550 ₽ получаете отдельную пневматическую настройку спинки и выдвижной подголовник.
- Джейсон, 49 900 руб.** Для клиента, которому нужна более широкая и глубокая посадка: внутри 56 × 51 см при наружной ширине 74,5 см. Цена 49 900 ₽; подголовник и подножка регулируются механически. Проверьте дополнительное место вокруг корпуса.
- Атлас Электро, 214 900 руб.** Для места с электрическим изменением высоты и спинки и управлением с подлокотников и ножных педалей. 214 900 ₽, ручной поворот, масса 60 кг. Поставка из Китая под заказ, ориентир около 50 дней; доставка до Москвы включена в предложение.

Гидравлические модели и электрическое место барбера

 Кресло барбершоп мужское "МД-8500" Наружная ширина 67 см, глубина 105 см; внутри 52 × 43 см, подъём гидравлический. 35 550 руб.	 Кресло мужское барбер "Джейсон" Наружная ширина 74,5 см, глубина 110 см; внутри 56 × 51 см, механическая подножка. 49 900 руб.	 Электрическое поворотное барбер-кресло «Атлас Электро» Высота и спинка с электроприводом, ручной поворот; 60 кг, под заказ, ориентир поставки около 50 дней. 214 900 руб.
--	---	--

Посадка: почему 67 см снаружи не означают 67 см для клиента

У МД-8500 наружная ширина составляет 67 см, внутренняя 52 см. У «Джейсона» соответственно 74,5 и 56 см. Вторая модель шире снаружи на 7,5 см, а по внутренней посадке на 4 см. Остальная разница приходится на конструкцию боковых частей. Поэтому проход в зале и удобство клиента проверяют по разным размерам.

Глубина посадки МД-8500 равна 43 см, «Джейсона» 51 см. Разница 8 см заметна при примерке: человек должен опираться спиной, а ноги занимать удобное положение на опоре. Глубокое сиденье подходит не каждому клиенту. Не выбирайте его только по принципу «чем больше, тем дороже и лучше».

Посадку оценивают в обычной одежде, с прямой спиной и затем в рабочем наклоне. Проверьте, не мешают ли подлокотники, не требуется ли клиенту постоянно сдвигаться вперёд и можно ли настроить подголовник под положение головы. Для барбера важна доступность линии затылка и бороды без постоянного наклона корпуса.

Для сравнения подготовим лист замеров выбранного исполнения: ширину между подлокотниками, полезную глубину мягкой части и высоту сиденья от пола. На фотографии покажем точки измерения. Это позволяет сопоставить кресло с вашим текущим рабочим местом и передать конкретные цифры мастерам до заказа.

Гидравлический подъём и наклон спинки выполняют разные работы

Гидравлика меняет вертикальное положение посадочной части. МД-8500 и «Джейсон» используют такой подъём. Для работы мастера важны нижний уровень сиденья, верхний уровень и удобство педали. Сам по себе массивный подъёмник не решает проблему слишком высокого минимального положения для невысокого специалиста.

Спинка МД-8500 регулируется пневматическим механизмом. У «Джейсона» она откидывается. Подъём сиденья и отклонение спины проверяют отдельными действиями: сначала находят высоту для стрижки, затем настраивают положение для бороды. Наклон не заменяет вертикальную регулировку и не увеличивает её ход.

Перед сменой положения клиент должен понимать, какое движение выполнит мастер. Рычаг и педаль используют по инструкции, руки держат вне зазоров между секциями. Примерку проводят спокойно, без резкого переноса веса. Сохраняющееся проседание сиденья или спинки после отпускания управления требует диагностики, а не привыкания сотрудника к неудобству.

При покупке нескольких кресел стоит проверить не только одно демонстрационное место. У всей партии должны совпасть выбранное основание, органы управления и комплектация. Это особенно полезно при посменной работе: сотруднику не придётся заново искать рычаги на каждом месте. Отличающиеся исполнения лучше заранее отметить на схеме закупки.

Когда электрическая регулировка оправдывает доплату

У «Атласа Электро» приводы изменяют высоту сиденья и наклон спинки. Панели размещены на подлокотниках, четыре ножные педали у основания. Такая компоновка интересна, когда положение клиента меняют неоднократно за услугу. На примерке мастер проверяет, откуда ему удобно управлять креслом стоя сбоку и позади головы.

Разница базовой цены «Атласа» и «Джейсона» составляет 165 000 ₽: 214 900 - 49 900. Это сравнение стоимости двух выбранных конструкций, а не расчёт окупаемости. Чтобы оценить вложение для своего салона, запишите, какие движения выполняются в каждой услуге и сколько раз мастер ими пользуется. Электрический механизм покупают под конкретный рабочий сценарий.

Ручной поворот «Атласа» остаётся отдельным действием. Провод питания должен проходить по предусмотренному маршруту, не попадать под основание и не натягиваться при разрешённом повороте. Схему подключения и параметры питания передадим вместе с документами выбранной комплектации. План электрики строят по этим данным, не по внешнему размеру кресла.

Кресло весит 60 кг. Для заноса учитывайте упаковку, лестницы, ширину дверей и порядок сборки. Собственная масса не описывает допустимый вес клиента. Если нужно обслуживать людей с особыми требованиями к посадке, сообщите параметры до выбора: подготовим документы по рабочим нагрузкам конкретного исполнения и подберём подходящий вариант.

Подголовник, спинка и подножка при работе с бородой

Выдвижной подголовник МД-8500 и «Атласа» позволяет менять положение опоры головы, у «Джейсона» предусмотрена механическая регулировка. Во время примерки ориентируются на опору затылка и доступ мастера, а не только на максимальное выдвижение. Настройку проверяют вместе с наклоном спинки и высотой кресла.

Подножка «Джейсона» регулируется механически и имеет колёса. Проверьте её ход и контакт с полом в тех положениях, которые предусмотрены конструкцией. Рядом не должно быть кабелей, края коврика или выступа мебели, мешающего движению. Колёсики подножки не превращают всё кресло в тележку для перевозки клиента.

У «Атласа» есть секционная опора ног и отдельная металлическая поддержка стоп. Их проверяют вместе: положение коленей и положение стоп зависят от разных деталей. Не стоит переносить функции одной модели на другую только по сходной фотографии. Перед поставкой покажем элементы и органы управления именно заказанного кресла.

Опора для стоп предназначена для своего рабочего назначения. Порядок посадки и допустимость опираться на отдельный элемент определяются инструкцией. Клиенту помогают сесть в кресло, а не предлагают испытывать прочность подножки всем весом. Подлокотники и выдвинутый подголовник тоже не используют как поручни для подъёма без предусмотренной изготовителем возможности.

Что скрывает красивый корпус: эксплуатационные детали

Декоративные боковины могут занимать больше места, чем кажется по сиденью. При наружной ширине «Джейсона» 74,5 см важно оставить доступ к механической подножке и управление под рукой мастера. Широкое кресло с удобной посадкой окажется неудобным в проходе, если тележку приходится каждый раз выносить в соседний ряд.

Круглая база закрывает часть пола. Проверьте доступ к краю диска и места, где скапливаются волосы. Резиновая окантовка «Джейсона» защищает контактную зону основания, но не компенсирует неровную плитку. Кресло устанавливают на подходящий ровный пол, а качение устраняют по инструкции, без случайных прокладок под край основания.

Швы, декоративная прострочка и стыки подлокотников требуют аккуратной очистки. Более сложный рисунок обивки добавляет участки, которые нужно обрабатывать. Перед выбором цвета полезно проверить совместимость покрытия со средствами, которые уже используются в салоне, и включить уход за креслом в сменный порядок работы.

Под заказ следует выбирать не только оттенок, но и состав исполнения. Для «Атласа Электро» действует ориентир изготовления и поставки около 50 дней, доставка до Москвы включена в предложение. Подъём на этаж и сборку включим в расчёт по вашему адресу. Если дата открытия уже назначена, сначала сопоставим её с графиком поставки.

Реальный расчёт закупки одного или нескольких кресел

Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Формула расчёта: количество × (базовая цена + дополнения на одно кресло) + общие расходы. В расчёт подставляются текущие цены выбранных товаров. Введите число одинаковых кресел, затем только те дополнения и расходы, которые действительно нужны вашему заказу. Для разных моделей выполните расчёт по группам.

Без дополнений два МД-8500 стоят $2 \times 35\,550 = 71\,100$ ₽, два «Джейсона» 99 800 ₽, два «Атласа Электро» 429 800 ₽. На один МД-8500 и один «Джейсон» потребуется 85 450 ₽ по базовым ценам. Общую доставку смешанного заказа прибавляют один раз к сумме групп.

Проверочный пример: два «Джейсона», условные дополнения по 2 000 ₽ на кресло и 5 000 ₽ общих расходов. Итог $2 \times (49\,900 + 2\,000) + 5\,000 = 108\,800$ ₽. Доплаты в примере не являются тарифом доставки или стоимостью определённой обивки: замените их своим расчётом заказа.

Для «Атласа» включённую доставку до Москвы повторно не добавляют. Отдельно могут потребоваться работы по согласованному адресу и выбранные опции. Подготовим смету с разделением базового кресла, исполнения, доставки и сборки, чтобы владелец видел стоимость готового места и мог сравнить предложения на одинаковых условиях.

Нормативы для барбершопа и документы кресла

На дату редакции применяются СП 2.1.4284-26, действующие с 1 сентября 2026 года. По пункту 99(5) мебель рабочего места должна допускать мойку и дезинфекцию. Пункт 99(6) предусматривает кресло и туалетный стол с раковиной; при отдельном месте мытья волос или специализации на сухих стрижках столик может быть без раковины.

Пункт 99(4) предусматривает общее освещение парикмахерской. Установку дополнительного рабочего света выбирают по задаче и проверяют вместе с освещением зала. Блестящий каркас, зеркало и тёмная обивка по-разному влияют на блики и видимость линии стрижки, поэтому примерку лучше проводить при привычном для мастера свете.

ГОСТ 19917-2014 относится к мебели для сидения и лежания, включая мебель общественных помещений в своей области применения. При поставке передадим документы на конкретное кресло и выбранное исполнение. Наименование стандарта не подменяет руководство с пределами нагрузок и правилами эксплуатации узлов.

Уход: что делать в смене и когда обращаться в сервис

После работы убирайте волосы с доступных частей, обрабатывайте контактные поверхности по принятому в салоне порядку и совместимости обивки. Средство применяют с концентрацией и выдержкой из его инструкции. Не заливайте рычаги, места входа штоков и электрическое управление: способ очистки механических и электрических частей различается.

В начале смены удобно осмотреть обивку, крепления видимых элементов и отсутствие подтекания, затем проверить движения без клиента. Такой осмотр помогает заметить изменение раньше, но не заменяет техническое обслуживание изготовителя. Интервалы смазки, подтяжки и замены деталей берут из руководства, а не назначают одинаковыми для всех гидроподъёмников.

При самопроизвольном опускании, люфте, необычном звуке или повреждении кабеля остановите использование проблемного места. Пришлите нам модель, фото узла и описание ситуации. Подберём порядок диагностики и совместимую деталь. Не увеличивайте усилие на рычаге и не вскрывайте гидравлический или электрический узел во время рабочей смены.

Сохраняйте маркировку и запись о комплектации. По ним проще подобрать основание, подъёмник, подголовник и мягкие элементы. Замена детали должна соответствовать креплениям и назначению кресла. Внешне похожий подъёмник не выбирают только по фотографии, особенно если изменяются высота, фиксация или посадка в основании.

Приёмка: восемь проверок до первого клиента

1. Сверьте модель, цвет, основание, подголовник, подножку и управление с заказом.
2. Осмотрите упаковку, обивку, швы, металл и видимые крепления, зафиксируйте повреждения при передаче.
3. Выполните сборку и размещение на ровном полу по руководству, проверьте устойчивость.
4. Проверьте подъём и спинку отдельно, без клиента и затем в предусмотренном инструкцией режиме примерки.
5. Проверьте фиксацию подголовника и подножку, у Джейсона движение колёс по рабочему контуру.
6. У Атласа проверьте панели и ножные педали, ручной поворот и защищённый маршрут питания.
7. Примерьте посадку клиента, доступ мастера, тележку, зеркало и уборку основания.
8. Сохраните документы и маркировку, подготовьте поверхности и обучите сотрудников управлению.

Ошибки, которые обходятся дороже разницы в цене

- Покупать по наружной ширине и забывать про внутреннюю посадку.
- Считать регулировку спинки продолжением гидравлического подъёма.
- Обещать электрический поворот по названию электрического кресла.
- Считать число педалей числом двигателей.
- Оставлять подножке место только в вертикальном положении спинки.

- Сравнивать цену складского исполнения и поставки под заказ без сроков и состава работ.
- Заменять документы по нагрузкам собственным весом кресла или толщиной металла.

FAQ: посадка, управление и заказ

Какое кресло дешевле для двух мест?

Из сравнения два МД-8500 стоят 71 100 ₽ по базовой цене. Два Джейсона 99 800 ₽, два Атласа Электро 429 800 ₽. Выбранные дополнения и общие расходы считают отдельно.

Насколько Джейсон шире внутри?

Его внутренняя ширина 56 см против 52 см у МД-8500, разница 4 см. По глубине посадки 51 против 43 см, разница 8 см. Эти размеры проверяют вместе с подголовником и положением ног.

У МД-8500 спинка тоже гидравлическая?

Гидравлический механизм поднимает кресло, пневматический меняет наклон спинки. Это отдельные регулировки с разными органами управления.

Атлас Электро поворачивается мотором?

Поворот относительно основания выполняют вручную. Электроприводы регулируют высоту сиденья и наклон спинки. Панели на подлокотниках и ножные педали проверяют при приёмке.

Можно ли привезти Атлас к открытию через неделю?

Рассматриваемое предложение поставляется под заказ из Китая, ориентир около 50 дней. Для близкой даты открытия подберём вариант по доступности и сообщим график поставки до оформления.

Сколько весит электрическое кресло?

60 кг без добавления массы упаковки в это число. Для доставки передайте сведения о дверях, лифте и лестнице, подготовим маршрут заноса и состав работ.

Что делать, если гидравлика начала проседать?

Остановите использование этого места и пришлите модель и описание проявления. Организуем диагностику узла и подберём совместимое решение, без попыток компенсировать неисправность более сильным нажатием.

Что прислать менеджеру для подбора?

План места, рост работающих мастеров, привычные положения клиента и дату открытия. Подготовим замеры посадки, карту движений, исполнение обивки и смету поставки.

Кресла и связанные разборы

МД-8500, Джейсон, Атлас Электро: комплектация и заказ.
Посадка и подбор парикмахерского кресла.
Тележка рядом с рабочим местом.