Кресло клиента маникюра и посадка у стола

Редакция от 27 октября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

Кресло клиента маникюра выбираем вместе со столом и положением рук, а не отдельно по цвету обивки. Клиенту нужно опираться на спинку и стопы, спокойно приблизиться к рабочей поверхности и удобно встать после услуги. Мастеру важно получить устойчивое положение руки без постоянного подтягивания клиента к краю сиденья. Поэтому проверяем не только высоту, но и основание, глубину посадки, подлокотники и свободное пространство.

Покажем этот подбор на «Тессе» и «Оливе». У каждой модели есть разные исполнения, и их параметры нельзя смешивать. Разберём примерку у готового стола, проверку размеров и закупку двух стульев. Численные примеры помогут выполнить свои замеры; они не задают обязательную высоту мебели или медицинский норматив посадки.

Быстрый выбор между регулировкой и фиксированной посадкой

Если стол уже установлен, сначала измеряем его нижнюю свободную высоту, место для коленей и положение опоры рук. Затем выбираем исполнение кресла. Возможность регулировки удобна при разных посетителях, но её наличие не гарантирует, что подлокотники пройдут под столом. У фиксированного стула тоже может быть удачная посадка, если она проверена в собранном рабочем месте.

- **Тесса для выбора между ножками и пятилучием, 6 100 руб.** Базовое исполнение на стальных ножках имеет сиденье 46,5 см и нагрузку до 150 кг. Пятилучие выбирается отдельно: 40,5-53,5 см и до 120 кг, с доплатой.
- **Олива для фиксированной посадки с подлокотниками, 6 640 руб.** Обычные металлические ножки, сиденье 45,5 см и нагрузка до 150 кг. Проверяем подлокотники у своего стола. Барное исполнение 72,5 см не подменяет обычное.

Два варианта для примерки у маникюрного стола



Стул «Тесса»

Цена базовой Тессы относится к стальным ножкам. Регулируемое пятилучие имеет собственные диапазон высоты, нагрузку и доплату.

6 100 руб.



Стул «Олива»

Цена Оливы относится к обычным металлическим ножкам. Подлокотники и посадку проверяем в паре со столом; барная версия отличается высотой и нагрузкой.

6 640 руб.

Для сравнения формы сиденья и основания откройте все кресла для клиентов маникюра.

У одной модели могут быть разные допустимые нагрузки

В заказе важны название стула и полное обозначение основания. У «Тессы» базовые стальные ножки рассчитаны на нагрузку до 150 кг, а вариант на пятилучии до 120 кг. У «Оливы» обычные металлические ножки также имеют предел до 150 кг, барные до 120 кг. Нельзя выбирать регулируемое или высокое исполнение и сохранять в расчёте нагрузку от базового.

Модель и основание	Высота сиденья и нагрузка	Что проверяем у рабочего места
Тесса, стальные ножки	46,5 см; до 150 кг	Фиксированную посадку, положение стоп и возможность приблизиться к столу
Тесса, пятилучие	40,5-53,5 см; до 120 кг	Диапазон с сидящим человеком, работу подъёмника и габарит основания
Олива, обычные металлические ножки	45,5 см; до 150 кг	Проход подлокотников, удобство спинки и пространство для посадки
Олива, барные ножки	72,5 см; до 120 кг	Соответствие отдельной высокой рабочей поверхности; для обычного стола не выбираем автоматически

Допустимая нагрузка не описывает удобство человека по ширине и глубине. Даже при соблюдении предела сиденье может не подходить конкретному посетителю. И наоборот, субъективно просторная посадка не разрешает превышать указанную нагрузку. При подборе проверяем оба вопроса отдельно и не увеличиваем предел по внешнему виду металлического основания.

Проверяем высоту сиденья в реальной посадке

Сравнивать высоту стола и стула по двум числам недостаточно. На результат влияют толщина столешницы, тумба, царга, выдвижной ящик и опора рук. Нужна свободная зона именно там, где располагаются колени и подлокотники. Измерение до верхней поверхности стола не показывает, что находится ниже неё.

На мягком сиденье высоту оцениваем с сидящим человеком. Насколько сожмётся наполнитель, заранее не назначаем: это зависит от посадки и исполнения. Стопы должны получать устойчивую опору, а край сиденья не должен мешать положению ног. Если приходится всё время сидеть на самом краю, сначала ищем причину в глубине, высоте или расстоянии до стола.

Регулировку «Тессы» на пятилучии рассматриваем как возможность подобрать положение, а не как обещание совместимости с любым столом. В нижнем положении проверяем колени и доступ к опоре рук, в верхнем устойчивую опору стоп. Если решение требует подставки, проверяем её отдельно по размерам, устойчивости и удобству уборки. Не заменяем такую проверку случайной коробкой под ногами.

Подлокотники и нижняя кромка стола

У «Оливы» мягкие подлокотники входят в форму кресла. Они могут помогать при посадке, но также ограничивать приближение к столу. До заказа измеряем общую высоту подлокотника от пола, его выступ вперёд и расстояние между опорами стола. Этих значений нельзя получить только из высоты сиденья 45,5 см.

Для первой проверки используем разность: свободная высота под столом минус измеренная высота подлокотника. Положительное число говорит лишь о вертикальном запасе в выбранной точке. Оно ещё не подтверждает проход по ширине и возможность поворота. Проверяем движение кресла по всему пути, включая край столешницы и элементы тумбы.

Условные замеры	Результат проверки	Решение после примерки
Свободная высота 72 см, подлокотник 70 см	72 - 70 = 2 см вертикального запаса	Дополнительно проверяем ширину, выступ и движение при посадке
Столешница снизу 72 см, но поперечина расположена на 68 см; подлокотник 70 см	Реальное препятствие ниже подлокотника на 2 см	Не используем размер до столешницы как доказательство совместимости
Высота проходит, но кресло упирается в боковую тумбу	Вертикального измерения недостаточно	Меняем компоновку или подбираем другое исполнение кресла

Числа в таблице иллюстрируют измерение, они не являются размерами подлокотников «Оливы» и не задают обязательный зазор. Проверку проводим у своего стола. Если доступна только схема, просим нужные размеры с указанием точек замера и не заменяем их оценкой по фотографии.

Ширина и глубина сиденья без путаницы с корпусом

Для обычной «Оливы» габариты составляют 54,5 × 61 × 73 см, размер сиденья 48,5 × 50,5 см, высота спинки от сиденья 32,5 см. Эти размеры относятся к разным частям и помогают ответить на разные вопросы. Общий корпус нужен для планировки, посадочная поверхность для примерки, спинка для оценки поддержки в конкретной позе.

Глубокое сиденье не всегда удобнее. Если человек не может одновременно приблизиться к столу и использовать спинку, часть глубины остаётся бесполезной. Нельзя исправлять такую посадку только подъёмом стула: вместе с этим меняются положение стоп и высота рук. Примеряем сочетание всех размеров и проверяем, что клиенту не приходится постоянно тянуться вперёд.

У «Тессы» размеры посадочной части не используем как внешний размер основания. Особенно это важно при выборе пятилучия: лучи могут занимать место за пределами сиденья. Для планировки запрашиваем габарит именно выбранного исполнения. Фото одного основания и размеры другого не объединяем в одну схему.

Ножки, пятилучие и устойчивость на своём полу

Фиксированные ножки удобны там, где кресло должно сохранять заданное положение. При этом клиенту всё равно нужно свободно сесть и встать, не двигая стол с оборудованием. Если пол неровный, не подправляем устойчивость случайными подкладками. Проверяем сборку, опоры и условия размещения по руководству.

Пятилучие даёт другую организацию посадки и регулировки. До покупки уточняем комплектацию роликами или опорами, соответствие покрытия полу и возможность замены расходных элементов. Само слово «пятилучие» не доказывает наличие тормозов, конкретного типа колёс или механизма возврата. Эти функции не добавляем в заказ по предположению.

При примерке человек должен уверенно пользоваться креслом без заметного самопроизвольного откатывания или раскачивания. Не фиксируем нежелательное движение упором в стол или стену. Для колёсного исполнения учитываем также доступ к кабелям

лампы и вытяжки: основание не должно переезжать провод и превращать его в ограничитель хода.

Как провести примерку всего маникюрного места

Проверяем собранный комплект: стол, кресло клиента, стул мастера, опору рук, вытяжку и рабочий свет. Сначала человек садится, затем мастер располагает руку так, как во время услуги. Если приходится отодвигать вытяжку или приподнимать плечи только для того, чтобы добраться до руки, ищем причину в компоновке, а не оцениваем кресло отдельно.

Полезно повторить посадку с несколькими людьми разного роста в пределах допустимых условий использования. Мы не выводим из одной удачной примерки, что модель подходит всем. Фиксируем, какие регулировки понадобились, остаётся ли опора стоп и хватает ли места коленям. Отдельно проверяем выход из кресла, когда на столе уже стоит оборудование.

Не требуется изображать всю процедуру часами, чтобы обнаружить очевидное несоответствие. Но и короткого касания сиденья недостаточно. Удобство проверяем в рабочем положении, с размещёнными руками и доступом к спинке. Для длительных услуг важна возможность спокойно менять положение без вмешательства в работу мастера.

Считаем стоимость выбранного исполнения

Базовые цены в подборке относятся к указанным основаниям. На 27 октября 2026 года «Тесса» на стальных ножках стоит 6100 руб., «Олива» на обычных металлических ножках 6640 руб. Для «Тессы» пятилучие имеет доплату 20%: 6100 × 0,20 = 1220 руб., поэтому расчётная стоимость такого исполнения 7320 руб. Состав заказа и окончательную цену подтверждаем при оформлении.

У «Оливы» доплата 20% относится к барным ножкам. Это другое назначение по высоте, а не способ сделать обычное маникюрное кресло более удобным. Не выбираем барный вариант только ради внешнего вида. Если нужен подъёмник, такое исполнение «Оливы» не предполагаем по названию другой модели.

Контрольная закупка двух «Тесс» на пятилучии с условными общими расходами 1500 руб.: 2 × (6100 + 1220) + 1500 = 16 140 руб. В калькуляторе доплата вводится суммой на один стул. При смене модели эту сумму меняем самостоятельно под выбранное исполнение; поле не определяет основание и не пересчитывает процент автоматически.

> Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Если нужны два базовых стула без дополнений, получаем 12 200 руб. за «Тессы» или 13 280 руб. за «Оливы» на дату примера. Доставку, цвет по заказу и прочие согласованные расходы считаем отдельно по фактическим условиям. Пример не обещает одинаковый срок изготовления всех расцветок и не превращает введённую доплату в существующую опцию.

Размечаем место для посадки и уборки

Для кресла требуется больше места, чем его неподвижный корпус. На плане отмечаем положение при работе и положение при посадке, затем проверяем проход к соседнему столу. Не считаем весь свободный участок за спинкой доступным проходом, если туда регулярно отодвигают кресло. Дверь, шкаф и тележка тоже могут пересекать эту зону.

В качестве примера планировки возьмём корпус «Оливы» глубиной 61 см и условно выбранный салоном дополнительный ход назад 40 см. Вместе это 101 см от передней границы корпуса в рабочем положении до задней границы при отодвигании. Это не

санитарный норматив и не готовая глубина всего рабочего места: стол, ноги мастера и требуемый проход учитываются отдельно.

После разметки выполняем реальное движение кресла. Если человек не может встать, не задевая соседний стол, исходную схему меняем. Возможность подвинуть мебель для уборки тоже проверяем, но не ценой постоянного перекрытия выхода. Точное количество мест в помещении определяем по всей планировке и применимым требованиям, а не делением площади на размер кресла.

Обивка, очистка и сохранность механизма

Цвет выбираем после проверки посадки и основания. Для заказной обивки уточняем состав, допустимые средства и фактуру образца. Одинаковое бытовое название материала не гарантирует одинаковую стойкость к химическим средствам. Разрешение на очистку конкретной поверхности не распространяем на швы, металлические детали и механизм без проверки инструкции.

На дату редакции действуют СП 2.1.4284-26. Рабочий порядок салона должен учитывать предусмотренную для оборудования профилактическую дезинфекцию и уборку. Подбираем совместимые средства по их инструкциям и правилам ухода за мебелью. Не назначаем для любой обивки один раствор, концентрацию или время выдержки и не обещаем стойкость к любому дезинфицирующему средству.

Регулярно осматриваем крепления, швы, опоры и работу регулировки. Люфт, повреждение обивки или нестабильный подъёмник требуют выяснения причины. Не продолжаем использовать кресло с нарушенной устойчивостью, поджимая его к столу. Самостоятельное вмешательство в газлифт и изменение основания не заменяют предусмотренное обслуживание.

Приёмка до первой записи

В документах и фактической поставке сверяем модель, основание, цвет, комплектность и допустимую нагрузку выбранного исполнения. Фиксируем повреждения упаковки и деталей до сборки и использования. Если вместо согласованных опор пришли другие, не переносим на них характеристики исходного заказа автоматически.

Сборку выполняем по руководству, после неё проверяем крепления, отсутствие качания и работу регулировки, если она есть. Измеряем посадку у своего стола повторно: транспортная упаковка и фотографии не подтверждают итоговый рабочий габарит. Сохраняем документы и условия сервиса, чтобы при необходимости заказать совместимые детали.

Последняя проверка проходит с полностью оснащённым столом. Провода не зажаты основанием, подлокотники не упираются в тумбу, руки располагаются на предусмотренной опоре, клиент может спокойно сесть и встать. Если мебель подходит только при временно убранной вытяжке или открытом ящике, такую примерку не считаем завершённой.

FAQ о кресле клиента маникюра

Какая высота сиденья подходит для маникюра?

Единой цифры для всех столов и посетителей не назначаем. Проверяем стол, опору рук, свободное место под столешницей и посадку человека. У выбранных моделей высота зависит от основания, поэтому в заказе указываем полное исполнение.

Пятилучие «Тессы» выдерживает те же 150 кг?

Нет. Для базовых стальных ножек указан предел 150 кг, для пятилучия 120 кг. Диапазон высоты и масса исполнения тоже различаются. Характеристики одного основания не распространяем на другое.

Подойдут ли подлокотники «Оливы» под любой стол?

Это нужно измерить. Помимо высоты важны выступ вперёд, ширина между тумбами и ход при посадке. Размеры сиденья и общая высота кресла не заменяют отдельный замер подлокотников.

Можно ли выбрать барную «Оливу» к обычному столу?

Без проверки такой выбор делать нельзя. Сиденье барного исполнения 72,5 см существенно отличается от обычных 45,5 см. Наличие высокого основания не означает регулировку под стандартное маникюрное место.

Что делать, если стопы не имеют опоры?

Сначала проверяем высоту и совместимость со столом. При необходимости подбираем устойчивую подходящую опору, которая не мешает посадке и уборке. Не компенсируем неудобство просьбой постоянно сидеть на краю.

Нужно ли покупать одинаковые кресла на все места?

Одинаковые исполнения упрощают настройку и обслуживание, но сначала примеряем один полный комплект. При разных столах и задачах подходящее кресло может отличаться. Общий цвет не важнее совместимости рабочего места.

Калькулятор сам выбирает нужное основание?

Нет. Он считает выбранную базовую модель, количество, введённую доплату на стул и общие расходы. Основание и состав заказа согласуем отдельно, а сумму доплаты меняем при выборе другого исполнения.

Можно ли оценить удобство только по фотографии?

Фото помогает сравнить форму, но не показывает сжатие сиденья, свободное место для коленей и ход подлокотника под вашим столом. Для решения нужны размеры и примерка всего рабочего места.

Модели и материалы для совместного подбора

Тесса и варианты основания
Олива, обычное и барное исполнение
Как выбрать маникюрный стол под рабочее место
Все кресла клиента маникюра для сравнения формы