Ванны для педикюра Harizma Foot Care PRO и МД-15А

Редакция от 27 октября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

Ванну для педикюра подбираем по технологии услуги, рабочей посадке и подготовке между посетителями. Компактная электрическая ванночка и передвижная стойка со съёмным тазом решают разные задачи. Сравнивать их только по цене или наличию пузырьков недостаточно: важно понять, как наполнять, перемещать, освобождать и обрабатывать выбранное оборудование.

Разберём Harizma Foot Care PRO и МД-15А. У Harizma есть электрические функции, максимальная мощность 70 Вт и режим поддержания температуры. МД-15А представляет собой комплект с передвижным каркасом, двумя полками, ручкой и съёмной пластиковой ванной. Сначала проверим возможность применения в салонном порядке, затем сравним размеры, высоту, комплектацию и расходы.

Салонный выбор начинаем с одноразового вкладыша

Для водного педикюра учитываем действующие СП 2.1.4284-26. Пункт 99 предусматривает ванны с одноразовыми вкладышами, обработку ванны после каждого посетителя и раковину с горячей и холодной водой в педикюрном кабинете. При аппаратной технологии, которая не использует воду, установка ванны для ног не требуется.

Поэтому до покупки определяем, какой вкладыш подходит конкретной чаше и допускается ли предусмотренный порядок её использования. У электрического изделия отдельно подтверждаем совместимость вкладыша с роликами, воздушными каналами и другими функциями. Самостоятельно прорезать материал либо включать перекрытый узел ради сохранения массажного режима нельзя.

При отсутствии подтверждённого совместимого порядка не выбираем электрическую модель для такой салонной услуги только из-за перечня её функций. Вкладыш не отменяет обработку оборудования, а слово PRO не заменяет проверку условий применения. Вопрос решаем до заказа: конструкция, расходные материалы и обслуживание должны работать вместе.

Быстрый выбор между компактным прибором и передвижным комплектом

МД-15А рассматриваем, когда нужна съёмная чаша на регулируемой по высоте опоре и место для принадлежностей. Harizma выбираем для согласованного сценария с электрическими функциями, если их использование и подходящий вкладыш подтверждены для салона. Эти два изделия не считаем автоматически совместимым комплектом для установки одного на другое.

- **МД-15А для съёмной чаши на передвижной опоре, 11 100 руб.** В комплекте ванна, каркас на колёсах, две полки и ручка. Проверяем посадку, вкладыш, высоту и допустимую нагрузку.
- **Harizma для подтверждённого электрического сценария, 4 725 руб.** 70 Вт, поддержание температуры и дополнительные функции. До выбора подтверждаем допустимый порядок с вкладышем и обслуживание.

Два формата ванны для рабочего места



Передвижная подставка с ванной для педикюра "МД-15А"

МД-15А со съёмной пластиковой ванной, полками и механической регулировкой высоты. Ванна входит в комплект.

11 100 руб.



Ванна педикюрная "Harizma Foot Care PRO"

Harizma Foot Care PRO с поддержанием температуры и электрическими функциями. Совместимость с салонным вкладышем подтверждаем до покупки.

4 725 руб.

Для сравнения остальных вариантов откройте все ванны для педикюра.

Что именно входит в сравниваемые цены

МД-15А включает каркас на колёсах, две металлические полки, защитные борты, регулируемую ручку и серую пластиковую ванну. Это вариант организации чаши у кресла. Наличие металлической конструкции не означает встроенный нагрев, гидромассаж или подключение к водопроводу: такие функции выбранному комплекту не приписываем.

Параметр	МД-15А	Harizma Foot Care PRO
Цена на 27 октября 2026 года	11 100 руб.	4725 руб.
Формат	Передвижной каркас со съёмной ванной	Компактная электрическая ванночка
Оснащение	Ванна, две полки, борты, ручка, колёса	Ролики, вибрация, воздушные пузырьки, три насадки, крышка-ручка
Регулировка	Механическая высота опоры ванны и ручки	Функции прибора по руководству, без стойки МД-15А в составе
Температура воды	Нагреватель в комплекте не заявлен	Режим поддержания температуры
Электрические данные	Электрические функции не заявлены	Максимум 70 Вт; 220-240 В, 50 Гц
Подготовка до выбора	Вкладыш, посадка чаши, устойчивость и обработка	Допустимый вкладыш, режимы, питание и обработка

Разница базовых цен составляет 11 100 - 4725 = 6375 руб. Она относится к изделиям разного состава. МД-15А добавляет организацию чаши на стойке и полки, Harizma электрические возможности компактного прибора. Более низкую цену не принимаем за доказательство одинаковой готовности двух вариантов к конкретной салонной работе.

Совместимость Harizma с полкой МД-15А не выводим из совпадения отдельных внешних размеров. Для установки стороннего изделия нужны фактическая опорная площадка,

фиксация, допустимая нагрузка и разрешение такой конфигурации. В этой статье рассматриваем их как разные варианты поста, а не продаём непроверенную связку.

Три уровня высоты у МД-15А

Общий габарит МД-15А составляет 880 × 360 × 310 мм. Диапазон высоты опоры ванны указан отдельно: 280-410 мм. Общую высоту 88 см нельзя принимать за уровень чаши перед клиентом. Регулировка ручки также является отдельной настройкой, а не обещанием поднять саму ванну до всей высоты каркаса.

Диапазон опоры 28-41 см проверяем на своём кресле и с фактической чашей. Для рабочей посадки важны высота края, положение стоп, доступ мастера и место для его ног. Если нужна точная отметка поверхности воды либо края ванны, измеряем её в собранном комплекте. Высота металлической опоры и уровень наполнения являются разными величинами.

На примерке проверяем два обычных состояния: подготовку клиента и работу мастера. Ванна должна сниматься предусмотренным способом, а полки оставаться доступными без наклона над водой и без контакта чистых принадлежностей с использованной чашей. Колёса и ручка помогают организовать перемещение, но не заменяют проверку устойчивости.

Сведения о тормозах колёс, предельной нагрузке и допустимости перевозки наполненной ванны подтверждаем по конкретному исполнению. Не испытываем опору массой человека и не используем полку как ступеньку. Перестановку с водой планируем только в разрешённых условиях, учитывая пролив и полный маршрут до места слива.

Что означают размеры и максимум 5.7 л у Harizma

Размерная запись Harizma составляет 330 × 126 × 300 мм, глубина 75 мм, масса нетто 1.91 кг. При точном размещении уточняем порядок осей и точки измерения. Внешний габарит не сообщает внутреннее место для стопы и не определяет совместимость с чужой стойкой. Форма чаши, выступы и размещение роликов проверяются отдельно.

Максимальный объём воды указан как 5.7 л. Это верхняя характеристика, а не команда всегда наливать такой объём при погружённых ногах и установленном вкладыше. Рабочий уровень выбираем по маркировке и руководству, с учётом фактической посадки. Размер чаши в сантиметрах не используем для пересчёта разрешённого заполнения.

Приближённо 5.7 л воды имеют массу 5.7 кг. Вместе с массой прибора арифметическая сумма составляет около 7.61 кг, ещё без учёта других предметов. Это иллюстрация нагрузки от воды, а не разрешение переносить заполненную ванночку за крышку-ручку. Допустимый способ переноски и рабочую нагрузку опоры подтверждаем отдельно.

Поддержание температуры и дополнительные функции Harizma

У Harizma заявлены поддержание температуры воды, вибрация, воздушные пузырьки, роликовый массаж, инфракрасная функция, три насадки и бокс для добавления средств. Перечень описывает оснащение, но не задаёт универсальный порядок применения всех возможностей одновременно. Для выбранного сценария проверяем руководство, допустимые расходные материалы и условия салонной обработки.

Режим поддержания температуры не принимаем за подтверждённый быстрый нагрев холодной воды. Максимальные 70 Вт также не дают время достижения конкретной температуры. Подготовку воды и проверку допустимого рабочего уровня организуем по инструкции. Не назначаем в статье единую температуру и продолжительность для любых посетителей.

Для роликов и воздушной системы особенно важен согласованный порядок с одноразовым вкладышем. Он не должен произвольно перекрывать рабочие отверстия, попадать в движущиеся части или использоваться вопреки руководству. Наличие ароматического бокса не означает разрешения добавлять любой состав в воду и не подтверждает его совместимость с материалом вкладыша.

Электрическая ванночка требует отдельной проверки питания и обращения с водой. Сверяем маркировку, целостность кабеля и размещение подключения. Способ наполнения, слива, отключения и очистки выбираем по руководству конкретного прибора. Для корпуса, электрических частей и съёмных принадлежностей допустимые действия могут различаться.

Проверка поста от подготовки чаши до следующего посетителя

Этап	Что проверяем	Как это влияет на выбор
Установка	Опору, устойчивость, рабочую высоту и место ног мастера	Внешне компактная ванна должна помещаться вместе с людьми и креслом
Вкладыш	Размер, посадку и разрешённую совместимость с функциями	Подбираем расходный материал до покупки оборудования
Наполнение	Доступ к воде и разрешённый уровень	Не планируем работу по одному максимальному объёму чаши
Рабочая проба	Посадку клиента, доступ мастера и допустимые режимы	Подтверждаем конкретный сценарий без догадок по фотографии
Завершение	Разрешённый слив, удаление вкладыша и обработку	Подготовка занимает место и входит в график работы
Хранение	Отдельное место для чистого оборудования и принадлежностей	Использованная чаша не возвращается на полку чистых предметов

Маршрут подготовки проверяем с обычной мебелью, а не в освобождённом для демонстрации углу. Съёмная ванна должна проходить к месту разрешённого опорожнения и обработки без пролива над чистыми материалами. Для электрического прибора действия с водой выполняем в предусмотренном состоянии питания; удобная ручка не отменяет этого порядка.

Сначала сверяем и собираем комплект, затем проводим разрешённую проверку без посетителя. Не проверяем предельную нагрузку чаши вставанием и не используем стойку для подъёма человека. Неустойчивую опору, повреждение кабеля, трещину ванны или нарушенную фиксацию устраняем до первой записи, а не скрываем дополнительным слоем покрытия.

Считаем закупку двух вариантов

На 27 октября 2026 года две МД-15А стоят 2 × 11 100 = 22 200 руб., две Harizma 2 × 4725 = 9450 руб. Это цены выбранных изделий, а не сметы готового кабинета. Подготовка воды, место обработки, расходные материалы и остальное оснащение учитываются отдельно.

Контрольный пример для двух МД-15А включает условную согласованную доплату 500 руб. на комплект и 1500 руб. общих расходов. Получаем 2 × (11 100 + 500) + 1500 = 24 700 руб.

Пример показывает формулу и не устанавливает цену определённого аксессуара. Фактические детали, доставку и дополнительные услуги согласуем по заказу.

Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

После смены модели проверяем введённую доплату. Калькулятор не подтверждает совместимость вкладыша и не превращает электрическую ванночку в готовый комплект со стойкой. Если разные посты требуют разных принадлежностей, группы считаем отдельно. Общие расходы на одну поставку добавляем один раз.

Условная энергия Harizma по максимальным 70 Вт

Для одного прибора при условных двух часах суммарного включения в день и 22 днях получаем 0.07 × 2 × 22 = 3.08 кВт·ч. При условном тарифе 10 руб. за кВт·ч стоимость составит 30.8 руб. Два таких прибора с тем же графиком дают 6.16 кВт·ч и 61.6 руб.

Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Это расчёт при постоянных 70 Вт, а не измерение режима поддержания температуры. Фактический расход зависит от включённых функций и графика. Тариф и время заменяем своими числами. Номинальная мощность не является температурой воды, а небольшая стоимость энергии не подтверждает допустимость выбранного режима с вкладышем.

МД-15А не включаем в этот электрический расчёт, поскольку у рассматриваемого комплекта не заявлен электрический нагрев. Принадлежности другого поста, подогрев воды вне ванны и остальное оборудование также не учтены. Их расходы нельзя скрывать за одним числом энергии компактного прибора.

Расход воды и вкладышей планируем по фактической работе

Для примера шесть водных записей в день в течение 22 дней дают 132 использования. При одном новом вкладыше на посетителя нужно не менее 132 штук на этот пример графика, отдельно от запаса на повреждения и подготовку. Размер и совместимость проверяем прежде, чем покупать большую упаковку расходников.

Количество воды считаем по своему допустимому рабочему заполнению, а не всегда по максимуму 5.7 л. Водоснабжение кабинета должно обеспечивать также мытьё рук и предусмотренную подготовку оборудования. Сумму воды в чашах не выдаём за полный расход кабинета. Использованную воду и чистые принадлежности разводим по понятному рабочему маршруту.

Приёмка, обработка и сохранение комплекта

При получении сверяем модель и состав. Для МД-15А проверяем наличие самой ванны, полок, ручки и креплений, работу предусмотренных регулировок и колёс. Для Harizma проверяем корпус, кабель, крышку-ручку и принадлежности. Согласованную возможность применения вкладыша подтверждаем на конкретном изделии до начала услуги.

После посетителя выполняем предусмотренную обработку ванны; одноразовый вкладыш не заменяет её. Средство, способ нанесения, концентрацию и время контакта выбираем по применимой инструкции и совместимости с материалом. Не переносим полное погружение небольшого тазика на электрический корпус и не заливаем управление ради ускоренной очистки.

Пластик чаши, окрашенный металл, ролики и электрические узлы могут требовать разных способов ухода. Не назначаем один универсальный состав всем поверхностям. При потере целостности, новом люфте или нестабильной работе определяем причину и порядок сервиса

до следующей записи. Документы и сведения о комплектовании сохраняем доступными сотрудникам.

FAQ о Harizma и МД-15А

Когда ванна для ног не требуется?

СП 2.1.4284-26 предусматривают исключение для аппаратного педикюра, технология которого не использует воду. Само название услуги не заменяет проверку фактической технологии.

МД-15А продаётся вместе с ванной?

В рассматриваемый комплект входит пластиковая ванна, а также каркас, две полки, борты и ручка. Состав конкретного заказа сверяем до покупки.

У МД-15А чаша находится на высоте 88 см?

88 см относятся к общему габариту. Диапазон опоры ванны указан отдельно как 28-41 см; высоту края и положение воды измеряют на собранном комплекте.

Harizma нагреет холодную воду за заданное число минут?

Подтверждён режим поддержания температуры, конкретное время нагрева холодной воды не установлено. Не выводим его из максимальных 70 Вт.

Можно налить 5.7 л и затем погрузить ноги?

Максимальный объём не заменяет рабочую отметку заполнения с ногами и вкладышем. Уровень и последовательность определяем по маркировке и руководству.

Любой одноразовый пакет подходит электрической ванночке?

Нужны размер, подходящая посадка и подтверждённая совместимость с конкретными функциями. Не прорезаем вкладыш и не закрываем рабочие узлы произвольным материалом.

Можно поставить Harizma на МД-15А?

Такой комплект здесь не подтверждён. Нужны фактическая площадка, фиксация, допустимая нагрузка и разрешённый способ установки стороннего прибора.

Вкладыш отменяет обработку ванны?

Нет. Требование использовать новый вкладыш и обработка оборудования решают разные задачи. Выполняем предусмотренный порядок между посетителями.

Ванны и комплектование педикюрного места
МД-15А со съёмной ванной и полками
Harizma Foot Care PRO и оснащение
Высота и выбор педикюрной подставки
Другие ванны для педикюра