

Климазон для колориста: Аура, Эйра и HARMONY Easy

Редакция от 23 октября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

Климазон выбирают под процессы колориста и геометрию рабочего места. Ватты помогают подготовить питание, подвижные секции позволяют изменить расположение источников, а таймер помогает повторить выбранный цикл. При этом результат окрашивания определяется технологией конкретного состава и действиями мастера. Покупку стоит начинать со списка разрешённых режимов и примерки аппарата к креслу, а затем сравнивать оснащение и цену.

Разберём три разные модели нашего каталога: «Ауру» с инфракрасной лампой, «Эйру» с пятью вращающимися вокруг оси лампами и HARMONY Easy с подвижными секциями и отдельным включением. Сопоставим питание, высоту, основание, управление, закупку двух аппаратов и ежедневное обслуживание. Подготовим комплект документов и размеры для выбранного рабочего места.

Что дают три конструкции климазона

Модель и базовая цена	Подтверждённое оснащение	Размеры и питание
«Аура» 65 000 ₽	Инфракрасная лампа, ручная настройка программ, металлическая стойка на колёсах, регулировка высоты	Голова Ш × Г 50 × 35 см; основание 71 × 50 см; высота 160-185 см. 220 В, 50 Гц; мощность 900/1300 Вт
«Эйра» 85 000 ₽	Пять инфракрасных ламп, вращающихся вокруг оси, ручная настройка программ, стойка на колёсах	Голова Ш × Г 62 × 50 см; основание 70 × 56 см; высота 135-160 см. 1350 Вт, 220 В, 50-60 Гц
HARMONY Easy 94 500 ₽	Подвижные секции с отдельным включением инфракрасных нагревателей, таймер	750 Вт, 230 В; размер Д × Ш 70 × 70 см. Высоту и полный контур комплекта подготовим для примерки

Цены зафиксированы на дату редакции, текущая цена выбранного исполнения показана ниже. Для «Ауры» запись 900/1300 Вт сохраняем в исходном виде: по ней не назначаем две скорости или конкретные рабочие программы. Связь режимов с потреблением подтвердим руководством выбранной поставки. Размер 70 × 70 см HARMONY Easy также не выдаём за габарит всего рабочего места.

Кому какой вариант выбрать

- Аура с регулируемой высотой, 65 000 руб.** Для напольного места с ручной настройкой и высотой 160-185 см. Голова 50 × 35 см, основание 71 × 50 см; примерим аппарат к вашему креслу и проверим маршрут колёс.
- Эйра с пятью вращающимися лампами, 85 000 руб.** Для работы с пятью инфракрасными лампами, вращающимися вокруг оси. Высота 135-160 см, основание 70 × 56 см; заранее проверьте весь подвижный контур над клиентом.
- HARMONY Easy с отдельным включением, 94 500 руб.** Для мастера, которому нужны подвижные секции, отдельное включение нагревателей и таймер. Мощность 750 Вт; состав складского комплекта и установочные размеры подготовим до заказа.

Климатроны для разных способов настройки нагрева

 Климатрон "Аура" Инфракрасная лампа, ручная настройка, металлическая стойка на колёсах. Высота 160-185 см, основание 71 × 50 см; питание 220 В. 65 000 руб.	 Климатрон "Эйра" Пять инфракрасных ламп, вращающихся вокруг оси, ручная настройка программ. Высота 135-160 см, основание 70 × 56 см; мощность 1350 Вт. 85 000 руб.	 Климатрон "HARMONY Easy" Таймер, подвижные секции и отдельное включение инфракрасных нагревателей. Мощность 750 Вт, питание 230 В; цена за складское исполнение. 94 500 руб.
--	---	---

Начните со списка услуг и инструкции состава

Выпишите процедуры, в которых мастер действительно использует дополнительное тепло. Для каждой сохраните название косметического средства, разрешённый способ воздействия и порядок контроля результата. Одно слово «окрашивание» на панели климатрона не определяет режим любой краски. Если технология не предусматривает нагрев, покупка более сложного аппарата этого ограничения не меняет.

Список задач помогает выбрать функции без лишней доплаты. Для одних процессов важна работа отдельных секций, для других удобнее положение источника, регулируемая высота или простой доступ к настройке. Если нужны воздушный поток, автоматическое движение либо конкретная программа, внесите это отдельной строкой. Подберём исполнение с подтверждённой функцией, а не по одному сходному названию.

Рекламную экономию времени не закладывайте в запись клиентов заранее. Сначала проведите разрешённую технологическую пробу и сравните полный цикл: подготовку, размещение аппарата, выдержку, контроль и завершение. Сокращение одной стадии не всегда сокращает время услуги на столько же. В рабочем графике оставляют место для действий мастера и предусмотренного инструкцией обслуживания.

Мощность, регулировка и температура отвечают за разное

Электрическая мощность измеряется в ваттах. Она нужна для оценки питания и расчёта энергии за заданное время. Температура у волос зависит также от расстояния, положения источников и выбранного режима. Поэтому 1350 Вт у «Эйры» не означают заданное превосходство по скорости над HARMONY Easy на 750 Вт. Эти аппараты сначала сравнивают по управлению и пригодности к технологии.

Цифра на регуляторе может обозначать ступень интенсивности, а не градусы. Уточним по руководству, что именно регулирует панель, какие действия выполняет таймер и как проходит штатная остановка. Для «Ауры» не превращаем дробную запись мощности в обещание двух температур. Для «Эйры» наличие пяти ламп само по себе не подтверждает пять независимо регулируемых зон.

Не сравнивайте модели только по фотографии светящихся элементов. Изображение показывает форму, но не измеряет распределение нагрева. Полезнее увидеть доступ к панели, удержание секций в установленном положении и возможность разместить рабочую часть при обычной посадке. Расстояния и допустимый контур движения берут из руководства конкретного аппарата.

«Аура»: высота 160-185 см и компактная голова

У «Ауры» голова имеет размер Ш × Г 50 × 35 см, а основание 71 × 50 см. Эти величины описывают разные части конструкции. Небольшая рабочая часть не отменяет место под стойку и кабель. На плане отметьте обе проекции и положение кресла: именно вместе они показывают, где аппарат сможет стоять во время услуги.

Регулируемая высота 160-185 см полезна только при совместимости с посадкой клиента. Сравните рабочее положение на низком и высоком кресле, доступ колориста сбоку и возможность вернуть прибор в место хранения. Стойку перемещают и фиксируют в порядке руководства. Колёса не подтверждают наличие стопоров: эту деталь проверим по поставляемому комплекту, не обещая её заранее.

В комплект входят климазон с инфракрасной лампой, металлическая стойка на колёсах и электрический шнур. До сборки заказа подготовим инструкцию панели и сведения о режимах мощности 900/1300 Вт. Покупатель получит понятный состав поставки, а электрик сможет сопоставить параметры с подготовленным питанием. Не следует включать дополнительные принадлежности только потому, что они попали на интерьерную фотографию.

«Эйра»: оцените весь вращающийся контур

«Эйра» имеет пять инфракрасных ламп, вращающихся вокруг оси. Для такой конструкции важно проверить не только положение до запуска, но и всю предусмотренную траекторию. В рабочем контуре не должны оказываться зеркало, полка, соседняя стойка или кабель. Допустимые положения и ограничения движения подготовим по руководству выбранной поставки.

Голова Ш × Г 62 × 50 см больше, чем у «Ауры», а основание 70 × 56 см имеет другую глубину. Высота регулируется от 135 до 160 см. Если кресло заметно поднимается, примеряйте совместимость в реальном рабочем положении, а не только у опущенного сиденья. Слишком тесный участок нельзя исправить одним изменением времени на таймере.

Мощность «Эйры» 1350 Вт, питание 220 В с частотой 50-60 Гц. В комплекте металлическая стойка на колёсах и электрический шнур. Ручная настройка программ означает необходимость разобраться с панелью до первой услуги. Мы подготовим описание управления; мастер проверит нужные операции по своей технологии без вывода о безопасности любого режима для любых волос.

HARMONY Easy: отдельное включение и подвижные секции

HARMONY Easy стоит рассматривать, когда нужны подвижные нагревательные секции и отдельное включение. Это позволяет выбирать работу предусмотренных элементов, однако не назначает одинаковое расстояние до головы для всех положений. На примерке проверьте удержание шарниров, удобство подхода мастера и доступ к переключателям с обычного рабочего места.

Модель оснащена таймером, имеет мощность 750 Вт и рассчитана на 230 В. В сравнении не приписываем ей вентиляцию, ионизацию или электронные программы других аппаратов семейства HARMONY. Название Easy не заменяет перечень функций. Нужно оснащение проверим в составе конкретного складского изделия и включим в предложение.

Размер Д × Ш 70 × 70 см не содержит всей информации о стойке и диапазоне высоты. Подготовим установочную схему, чтобы сопоставить аппарат с зеркалом и креслом. Приёмку начните с комплектности и инструкции, затем переходите к проверке подвижных частей и управления. Так различие между изображением аппарата и поставленным исполнением обнаружится до начала эксплуатации.

Размещение и расписание нескольких мастеров

На плане выделите три положения: работа у клиента, перемещение и парковка. В рабочем положении остаётся доступ к голове и управлению. По маршруту перемещения проверяются пороги, колёса кресел, тележки и провода. Место парковки нужно даже для аппарата, который используют редко: стойка не должна постоянно занимать проход между занятыми креслами.

Размер основания является только началом планировки. Если к нему прибавить произвольные 20 см, получится учебная геометрия, но не готовое безопасное расстояние. Рабочие зазоры определяются руководством, подвижным контуром и расстановкой. Мы сверим размеры аппарата с вашим планом, а необходимые условия подключения и монтажа проверяются для конкретного помещения.

Один мобильный аппарат может обслуживать несколько кресел по очереди. Он не выполняет два одновременных цикла. Для учебного графика 25 минут работы и 5 минут подготовки занимают 30 минут, то есть два последовательных использования в час без других задержек. Это расчёт расписания, а не установленная длительность процедуры. Если разрешённые циклы совпадают у двух мастеров, сравните разнесение записи и второй аппарат.

Закупка двух климазонов и пример расходов

Состав примера	Стоимость аппаратов	Что добавляется по вашему заказу
Две «Ауры»	$2 \times 65\,000 = 130\,000 \text{ Р}$	Только выбранные дополнительные работы и оснащение
Две «Эйры»	$2 \times 85\,000 = 170\,000 \text{ Р}$	Подготовка питания и другие согласованные услуги, если нужны
Два HARMONY Easy	$2 \times 94\,500 = 189\,000 \text{ Р}$	Оснащение сверх подтверждённого складского комплекта

Число два используется как пример закупки, а не рекомендация каждому салону. В смешанном заказе одна «Аура» и одна «Эйра» дают 150 000 Р за аппараты. Для разных моделей рассчитайте группы отдельно и прибавьте общие расходы один раз. Сравнивайте предложения с одинаковой комплектацией, а не базовое изделие с расширенным набором.

Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Формула: количество × (цена аппарата + доплата за одно изделие) + общие расходы. Учебный пример для двух «Эйр»: по 1500 Р дополнительного оснащения и 4000 Р общих работ дают $2 \times (85\,000 + 1500) + 4000 = 177\,000 \text{ Р}$. Доплаты в примере условные. Фактический состав и стоимость подготовим по вашему заказу; калькулятор подставляет текущую цену выбранной модели из каталога.

Энергия считается отдельно: мощность в кВт × время в часах × количество циклов. Если «Эйра» условно непрерывно потребляет 1,35 кВт по 30 минут четыре раза за день, получается $1,35 \times 0,5 \times 4 = 2,7 \text{ кВт}\cdot\text{ч}$. За 22 таких дня это 59,4 кВт·ч. Реальный расход зависит от управления нагревом и длительности работы, поэтому этот пример не заменяет измерение счётчиком и не задаёт режим услуги.

Питание, документы и приёмка

Для электрического проекта передайте специалисту параметры аппарата, схему розеток и перечень оборудования, которое работает одновременно. Удлинитель и свободное гнездо не подтверждают допустимую нагрузку линии. Не складывайте мощность климатизатора только с лампой над зеркалом, если от того же питания работают фен, нагреватель или другое оборудование. Решение о линии принимает специалист по фактической схеме.

Сверьте модель, напряжение, маркировку и состав поставки с документами. Отдельно проверьте порядок сборки стойки, допустимые положения рабочей части, условия очистки и замены элементов. Информацию о соответствии и руководство подготовим для выбранного исполнения. Редакционная статья и её PDF помогают выбрать аппарат, а заводская инструкция определяет эксплуатацию именно вашей модели.

Приёмочную проверку проводите по инструкции: осмотрите корпус, защитные элементы, кабель и крепления, проверьте устойчивость, предусмотренные регулировки и работу управления. У HARMONY Easy покажите отдельное включение секций и действие таймера; у «Ауры» и «Эйры» проверьте панель выбранных программ. Сигнал завершения, остановку нагрева и последующие действия записывайте отдельно, не считая их одинаковыми у всех моделей.

Уход, простой и частые ошибки

Перед очисткой и доступом к обслуживаемым частям выполните предусмотренное руководством отключение и охлаждение. Не распыляйте средство внутрь корпуса и на электрические узлы. Подберём допустимый способ ухода по материалам и инструкции. Волосы и пыль вокруг стойки убирают так, чтобы они не мешали колёсам, регулировке и штатным вентиляционным отверстиям, если они предусмотрены конструкцией.

На дату редакции действуют СП 2.1.4284-26. Пункт 99(20) включает оборудование в профилактическую дезинфекцию при оказании парикмахерских и косметических услуг. Подходящий способ обработки климатизатора выбирают с учётом его руководства и совместимости средства с материалами и электрической конструкцией.

Неисправный таймер, повреждённый кабель, ослабший шарнир или нештатная работа нагревателя требуют прекращения эксплуатации по руководству и обращения в сервис. Для заявки сохраните модель, серийную маркировку, описание события и фотографии без разборки корпуса. Не подменяйте ремонт увеличением времени, новой программой или самодельным креплением. Лампу и расходный элемент подбирают по точному артикулу, а не только по внешнему сходству.

FAQ: выбор и работа климатизатора

Больше ватт означает быстрее окрашивание?

Такой зависимости для любой услуги нет. Мощность характеризует электропотребление, а допустимый нагрев и время определяются инструкцией состава и аппарата. Сначала сравните функции и рабочую геометрию.

У «Ауры» две температуры из-за записи 900/1300 Вт?

По этой записи температуру не назначаем. Подготовим руководство выбранной поставки и связь настроек с потреблением. Не переносите эту строку на температуру волос или две скорости вентиляции.

Все пять ламп «Эйры» включаются независимо?

Подтверждены пять ламп и их вращение вокруг оси. Наличие отдельного управления каждой проверим по панели и руководству поставки; количество источников само по себе этого не доказывает.

HARMONY Easy имеет вентиляцию как HARMONY CLASS?

Функции разных моделей не объединяем. В этом сравнении у Easy подтверждены таймер, подвижные нагреватели и отдельное включение. Если требуется вентиляция, подберём модель с подтверждённым воздушным потоком.

Основание 71 × 50 см равно всей занятой площади?

Это размер основания «Ауры». Для рабочего места учитывают кресло, голову аппарата, кабель, подход мастера и положения регулировок. Подготовим размеры для примерки к вашему плану.

Один прибор заменяет два у соседних кресел?

При последовательных циклах можно перемещать аппарат по разрешённому маршруту. Одновременные процессы требуют другого расписания или второго прибора. Решение проверяют по реальной занятости, а не числу колёс.

Можно заранее назначить одинаковые минуты всем клиентам?

Нет. Таймер помогает воспроизвести выбранный процесс, но не определяет технологию косметического средства. Длительность берут из профессионального протокола с предусмотренным контролем мастера.

Что отправить для подбора климатозона?

Список услуг и нужных функций, модель кресла, план участка, расположение питания и число совпадающих процессов. Подготовим сравнение комплектаций, установочные размеры и итоговую стоимость.

Климатозоны и оснащение рабочего места

«Аура»: регулируемая высота и ручная настройка

«Эйра»: пять вращающихся инфракрасных ламп

HARMONY Easy: подвижные нагреватели и таймер

Парикмахерское кресло: посадка и основание