

Стеллаж для рабочих запасов: полки, ящики и нагрузка

Редакция от 23 октября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

Стеллаж для салона выбирают по тому, что на нём будет стоять каждый день. Коробки расходников, флаконы, прибор и небольшие принадлежности требуют разной высоты отделений, доступа и допустимой нагрузки. Свободная полка быстро перестаёт быть полезной, если нужную упаковку приходится доставать из-за тяжёлого аппарата, а для уборки нельзя освободить поверхность.

Сравним три модели нашего ассортимента: Lino-5 с металлическими полками и ящиками, одинарный стеллаж «№1» из ЛДСП и напольный «Каскад». Разберём рабочий запас, распределение массы, подбор места, закупку нескольких единиц и приёмку. Для выбранного исполнения подготовим размеры, схему сборки и сведения по эксплуатации.

Три конструкции для разных запасов

Модель и цена	Устройство и размеры	Что проверить для вашего запаса
Lino-5 10 500 ₽	Высота 180 см, ширина 33,5 см, глубина 34,5 см. Четыре открытые металлические полки с бортами и пять пластиковых выдвижных ящиков	Размещение предметов на полках, внутренние размеры ящиков, доступ при выдвижении и допустимые нагрузки выбранных секций
Стеллаж «№1» 5 700 ₽	Пять открытых полок, ламинированная ДСП. Д × Ш × В: 45 × 40 × 200 см; базовый белый цвет	Высоту ваших упаковок, рабочий доступ к верхним отделениям, сборку и предусмотренную фиксацию
«Каскад» напольный 3 860 ₽	Открытые отделения из ЛДСП. Исходная размерная строка 140,4 × 36,3 × 29,5 см, масса 14,5 кг. Нагрузка на полку до 7 кг	Подписанную схему размерных осей, условия размещения груза и цвет выбранного исполнения

Цены базовых комплектаций приведены на 23 октября 2026 года; актуальные суммы подставляются в плитки и калькулятор. У Lino-5 масса без упаковки 6,3 кг и масса с упаковкой 15,2 кг являются отдельными транспортными данными. Количество ящиков в названии этой модели не заменяет число открытых полок: их четыре.

Кому какой стеллаж выбрать

- Lino-5, 10 500 руб.** Для рабочего запаса с разделением по ящикам: четыре металлические полки с бортами и пять пластиковых ящиков. Корпус 33,5 × 34,5 см по ширине и глубине, высота 180 см; проверим выдвижение и состав загрузки.
- Стеллаж №1, 5 700 руб.** Для открытого хранения на пяти полках из ЛДСП. Размер Д × Ш × В 45 × 40 × 200 см; базовый белый цвет. Примерьте упаковки и доступ к верхней части.
- Каскад, 3 860 руб.** Для напольного хранения в открытых отделениях из ЛДСП с подтверждённым пределом до 7 кг на полку. Подготовим подписанную схему строки 140,4 × 36,3 × 29,5 см и выбранный цвет.

Стеллажи для рабочего запаса



Стеллаж "Lino-5"

Стальной каркас, четыре металлические полки с бортами, пять пластиковых ящиков. Высота 180 см, ширина 33,5 см, глубина 34,5 см.

10 500 руб.



Стеллаж "№1"

Одинарная конструкция из ламинированной ДСП с пятью открытыми полками. Д × Ш × В 45 × 40 × 200 см, базовый белый цвет.

5 700 руб.



Стеллаж напольный «Каскад»

Напольные открытые отделения из ЛДСП, масса 14,5 кг. Нагрузка на полку до 7 кг; размерные оси и выбранный цвет согласуем по схеме.

3 860 руб.

Сначала составьте список того, что хранится

Разделите запас на группы по реальному использованию: принадлежности для ближайшей услуги, пополнение в течение смены и резерв закрытых упаковок. Для каждой группы запишите самые высокие и широкие предметы. Стеллаж, который подходит небольшим флаконам, может оказаться неудобным для коробки перчаток или упаковки одноразовых простыней.

В примерке участвует сама упаковка, а не только её фотография. Важны ручка, выступающий дозатор, крышка и место, за которое берётся рука. Если коробка входит между полками впритык, её может быть неудобно извлекать. Перед заказом подготовим доступные внутренние размеры выбранных отделений и сопоставим их с вашим перечнем.

Часто используемое размещайте в удобной зоне доступа без постоянного наклона или вытягивания рук. Тяжёлые предметы располагайте по схеме загрузки, предусмотренной для мебели. Не ставьте аппарат наверх только потому, что там осталась свободная плоскость. Его масса, опоры, кабель и порядок работы требуют отдельной проверки совместимости.

Открытая выкладка рядом с администратором и рабочие запасы в кабинете могут иметь разный состав. Для продажи нужны видимые названия и доступ к упаковке; для мастера важны быстрый поиск и понятное пополнение. На одной полке не стоит смешивать выставочный образец, использованную принадлежность и резервную упаковку без установленного порядка.

Lino-5: как использовать полки и пять ящиков

У Lino-5 четыре открытые металлические полки с защитными бортами. Каркас стальной, полки из цельного металлического листа с антикоррозийным покрытием; ящики и боковые панели пластиковые. Борт помогает организовать размещение, но его нельзя считать подтверждённым креплением работающего прибора или основанием для перевозки незакреплённого содержимого.

Пять выдвижных ящиков позволяют разделить небольшие принадлежности по задачам. Сначала определите содержимое каждого, затем проверьте полезные размеры и разрешённую нагрузку. Обозначение «для инструментов» не означает одинаковые условия хранения для всех обработанных и необработанных предметов. Сохраняйте упаковку и режим, требуемые для конкретного материала.

Перед открытием ящика рядом должен оставаться удобный доступ. На плане отметьте не только прямоугольник 33,5 × 34,5 см, но и необходимое движение мастера. Выдвижной элемент не должен попадать в проход или упираться в соседнюю тумбу. Одновременное

открытие нескольких нагруженных ящиков оценивают по руководству конструкции, а не по тому, что они физически выдвигаются.

Для очистки металлических полок, пластика и соединений используйте совместимые способы обработки. Антикоррозийное покрытие не разрешает применять любое средство и оставлять жидкость в стыке. При подборе подготовим руководство и согласуем уход с используемыми в кабинете составами, включая способ нанесения и необходимое удаление остатков.

Стеллаж «№1»: высота, открытый доступ и полки

«№1» имеет пять открытых полок и высоту 200 см. Конструкция из ламинированной ДСП подходит для видимого размещения запаса, когда важен простой доступ спереди. Размер Д × Ш × В составляет 45 × 40 × 200 см. Для установки сохраняйте эти подписанные оси и уточняйте фактическое положение изделия по монтажной схеме.

Пять уровней не гарантируют, что пять высоких бутылок поместятся одна над другой. Полезные промежутки зависят от конструкции полок. Отдельно измеряют высоту упаковки и движение руки при извлечении. Для верхней части проверьте обычный доступ сотрудника, а не способность дотянуться в неудобном положении один раз на примерке.

При размещении у стены согласуйте предусмотренное крепление, материал основания и наличие плинтуса. Плинтус или розетка могут изменить положение корпуса относительно стены. Не подкладывайте случайные предметы под одну сторону ради устранения качания. Основание и способ выравнивания должны соответствовать руководству сборки выбранного исполнения.

Открытые полки удобно подписывать по группам так, чтобы маркировка не мешала уборке и не закрывала данные на товарах. Для резервных коробок оставьте понятный порядок пополнения. После поставки новой партии сотрудник должен понимать, куда её поставить, не переставляя каждый раз тяжёлые предметы через несколько соседних уровней.

«Каскад»: что означает нагрузка до 7 кг

Для «Каскада» подтверждена максимальная нагрузка до 7 кг на полку. Это предел конкретной модели, который нельзя переносить на Lino-5 или «№1». Условия распределения массы, допустимые способы установки и ограничения общей конструкции подготовим по выбранному исполнению. Сумма нескольких пределов полок сама по себе не является паспортной нагрузкой на весь стеллаж.

Считать нужно массу всего размещённого: флаконов с содержимым, корзины, подноса и принадлежностей. Объём жидкости в миллилитрах не заменяет массу полной упаковки. Для рабочего расчёта взвесьте характерные предметы и добавьте массу ёмкости, в которой они стоят. Это особенно полезно для запаса одинаковых бутылок в плотном ряду.

Пример: двенадцать заполненных флаконов по 0,35 кг и поднос массой 0,8 кг дают $12 \times 0,35 + 0,8 = 5$ кг. Это меньше указанного предела 7 кг на полку, но допустимость размещения всё равно проверяют по правилам распределения груза. Один тяжёлый предмет на маленьких опорах и распределённый ряд упаковок нагружают поверхность по-разному.

Размерная строка «Каскада» 140,4 × 36,3 × 29,5 см не содержит подписей осей. Для расстановки подготовим понятную схему высоты, ширины и глубины. Не определяйте ориентацию только по первой цифре или фотографии. В заказе согласуем также нужный цвет, поскольку базовая цена и выбранное оформление должны относиться к одному исполнению.

Место у стены и ежедневные маршруты

Разместите выбранный стеллаж на общем плане с дверью, креслом, кушеткой и тумбами. Глубина корпуса занимает часть пространства, но работать перед ним тоже должно быть удобно. Проверьте, куда отходит сотрудник с извлечённой коробкой и что происходит при открытой двери. Небольшая мебель способна мешать маршруту, если стоит в неподходящей точке.

До установки проверьте пронос в собранном или предусмотренном разобранном состоянии. Высота помещения сама по себе не отвечает на вопрос о повороте в коридоре. Нужны размеры транспортных мест и схема сборки. Для доставки подготовим сведения конкретного заказа; упаковочные данные не подменяем общим габаритом стеллажа.

Для мебели с ящиками сделайте пробу извлечения самых крупных предметов. Если работа выполняется сидя, проверьте доступ в этой посадке, а не только стоя. Место розеток и кабелей определяют до загрузки полок оборудованием. Не используйте стеллаж как случайную опору для проводов, которые натягиваются при передвижении соседнего кресла.

Расчёт закупки для трёх кабинетов

На дату редакции три Lino-5 стоят 31 500 ₽, три «№1» 17 100 ₽, три «Каскада» 11 580 ₽. По одной модели каждого вида получается 20 060 ₽. Это базовые изделия; дополнительную комплектацию, согласованные работы и условия перевозки оформим отдельно, чтобы сравнение оставалось понятным.

Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Расчёт использует формулу: количество × (цена модели + дополнения к одному изделию) + общие расходы. Если для трёх Lino-5 условно добавить по 200 ₽ на дополнительное оснащение и 1 500 ₽ общих согласованных работ, получится $3 \times (10\,500 + 200) + 1\,500 = 33\,600$ ₽. Эти суммы дополнений служат примером, реальные позиции и их цену подготовим по заказу.

В смешанной закупке посчитайте модели отдельными группами. Общую услугу добавляйте один раз на относящуюся к ней поставку. Внутри МКАД доставка у нас бесплатная; другие направления и отдельные работы согласуются по условиям заказа. Количество полок и ящиков полезно включить в спецификацию вместе с моделью, чтобы приёмка не ограничивалась числом коробок.

Документы, сборка и уход за материалами

Для мебельной продукции действует ТР ТС 025/2012; ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» имеет действующий статус. К поставке подготовим сведения о производителе, выбранном исполнении, применимых документах, сборке и эксплуатации. Номер стандарта не заменяет конкретную схему загрузки и установки вашей модели.

С 1 сентября 2026 года применяются СП 2.1.4284-26. Пункт 99(5) предусматривает мебель рабочих мест, позволяющую проводить обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Для рабочего запаса сопоставляйте этот порядок с покрытием полок, кромками и пластиком. Подготовим сведения выбранного исполнения для согласования ухода.

Рабочую мебель выбирают с учётом уборки и обработки используемыми средствами. У ЛДСП особенно проверяют кромки и соединения, где может задерживаться жидкость. Металл с покрытием и пластиковые ящики также обслуживаются по предусмотренной процедуре. Для регулярного ухода сначала освободите нужную зону, затем выполняйте обработку без попадания средства на несовместимые предметы.

При приёмке осмотрите кромки, углы, полки, ящики и доступный крепёж. Сверьте комплект деталей с руководством, установите мебель предусмотренным способом и проверьте устойчивость до загрузки. У Lino-5 проверьте движение каждого ящика; у открытых полок убедитесь, что они установлены и закреплены по схеме. Повреждения зафиксируйте крупно и общим планом.

В эксплуатации проверяйте состояние полок, соединений, опор и выдвижных элементов. Если появилась деформация, люфт или повреждение кромки, разгрузите соответствующую зону и передайте описание для проверки. Не маскируйте изменение конструкции добавлением случайной подпорки. Сервисный вопрос решается по конкретному узлу и его руководству.

FAQ: рабочий стеллаж и запас материалов

У Lino-5 пять открытых полок?

У него четыре открытые металлические полки с бортами и пять пластиковых ящиков. При заказе и приёме фиксируйте оба числа отдельно, чтобы не спутать число отделений и название модели.

Можно ли переносить предел 7 кг на любой стеллаж?

Этот предел относится к полке «Каскада». Для Lino-5 и «№1» подготовим собственные эксплуатационные данные. Внешнее сходство полок и материал каркаса не определяют одинаковую допустимую нагрузку.

Достаточно посчитать только массу флаконов?

Добавьте поднос, корзину и остальные предметы на полке. В примере двенадцать флаконов по 0,35 кг вместе с подносом 0,8 кг дают 5 кг. Распределение этой массы проверяется отдельно.

Почему у «Каскада» нужна подписанная схема?

Три числа 140,4 × 36,3 × 29,5 см приведены без осей. Для расстановки важно одинаково понимать высоту, ширину и глубину. Подготовим схему выбранного исполнения до окончательного выбора места.

Высота «№1» 200 см означает удобный доступ ко всем полкам?

Доступ зависит от сотрудника, высоты предметов и расположения мебели. Примерьте верхнюю зону с обычной упаковкой и проверьте безопасный предусмотренный способ извлечения запаса.

Полка с бортом подходит любому аппарату?

Нужны допустимая нагрузка, размеры опор, условия установки и работа с кабелем. Борт помогает организовать размещение, но не является универсальным креплением оборудования.

Можно ли мыть ЛДСП так же, как металлическую полку?

Способ ухода выбирают по материалу, покрытию и руководству мебели. Кромки и стыки требуют отдельного внимания. Подготовим сведения выбранной модели для согласования с используемыми средствами.

Что прислать для подбора стеллажей?

План места, список и размеры упаковок, их массу, число кабинетов и потребность в ящиках. Добавьте фото проноса и желаемый цвет. Подберём конструкцию и состав закупки под этот запас.

Стеллажи и организация кабинета

Lino-5: металлические полки и ящики

Стеллаж «№1»: пять открытых полок

«Каскад»: напольное хранение и нагрузка

Тележки для салона: доступ к рабочим принадлежностям