

Сушуар для салона: мощность, комплектация и расстановка

Редакция от 23 октября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

Сушуар выбирают под место сушки: как посадить клиента, куда поставить стойку, как подвести питание и сколько одновременно работающих аппаратов нужно салону. Только после этого сравнивают мощность и управление. Один и тот же ATOMIC выпускается в нескольких версиях, а фотография сушуара на кронштейне ещё не означает, что кронштейн входит в цену.

Разберём Gigia Plus, ATOMIC AUTOMATIC и EQUATOR-E из нашего ассортимента. У них разная базовая стоимость и мощность, но для осмысленного выбора важнее сопоставить точное исполнение, посадку и подготовку места. Покажем стоимость двух аппаратов, учебный расчёт электричества, порядок приёмки и вопросы, которые стоит решить до доставки.

Три сушуара: сравниваем конкретные комплектации

Модель и базовая цена	Мощность и управление	Какое исполнение рассматриваем
Gigia Plus 32 300 ₽	1065 Вт, одна скорость, терморегулятор, 220-240 В	Белый сушуар на стойке с пятилучьем и колёсами. Товар складской программы
ATOMIC AUTOMATIC 37 800 ₽	1400 Вт, одна скорость 1300 об/мин, таймер и терморегулятор	Базовый 13802 promo: чёрный аппарат со стойкой P01. Другие скорости и опции выбираются отдельно
EQUATOR-E 47 300 ₽	1000 Вт, одна скорость 1300 об/мин, таймер и терморегулятор	Базовый 13902: белый сушуар со стойкой P01. На дату редакции доступен под заказ

Цены и статусы сверены 23 октября 2026 года. В статье сравниваем именно перечисленные составы. У ATOMIC есть исполнения с двумя, четырьмя и шестью скоростями, но их возможности не включены в односкоростную базовую комплектацию. Для Gigia Plus в этом сравнении не добавляем таймер по аналогии с соседними моделями: его наличие проверим по точному поставляемому изделию.

Какой вариант выбрать под вашу задачу

Все варианты установки и оснащения собраны в разделе сушуаров для парикмахерской.

- **Gigia Plus: готовое мобильное место, 32 300 руб.** Для сравнения складского аппарата на стойке с колёсами: одна скорость, терморегулятор, 1065 Вт. В нашем наборе это наименьшая базовая стоимость.
- **ATOMIC AUTOMATIC: 1400 Вт и таймер, 37 800 руб.** Для места, где нужен комплект 13802 со стойкой P01, таймером и терморегулятором. Базовый вариант односкоростной, увеличение числа скоростей выбирают отдельным исполнением.
- **EQUATOR-E: определённое исполнение P01, 47 300 руб.** Для заказа белого односкоростного аппарата 13902 со стойкой P01, таймером и терморегулятором. 1000 Вт; срок поставки подготовим вместе с составом заказа.

Сушуары для трёх вариантов оснащения



Сушуар парикмахерский "Gigia Plus"

Белый аппарат 1065 Вт на стойке с пятилучьем и колёсами. Одна скорость и терморегулятор.

32 300 руб.



Сушуар парикмахерский "АТОМІС"

Базовый АТОМІС AUTOMATIC 13802: чёрный, одна скорость 1300 об/мин, 1400 Вт и стойка P01.

37 800 руб.



Сушуар "EQUATOR-E"

EQUATOR-E 13902: белый, одна скорость 1300 об/мин, 1000 Вт и стойка P01. Под заказ.

47 300 руб.

Начните с посадки и последовательности услуги

Сначала определите, где клиент проводит сушку: у основного зеркала или на отдельном месте. Если аппарат должен подъезжать к креслу, проверьте путь стойки и возможность убрать её после работы. Для отдельной зоны нужны удобный подход и понятное положение клиента относительно колпака. Эти два сценария требуют разной расстановки даже при покупке одинаковых сушуаров.

На примерке используйте своё кресло либо его точные размеры. Проверьте положение головы при обычной посадке, доступ к регуляторам и возможность спокойно встать после окончания работы. Важны также причёска, применяемые принадлежности и положение колпака в предусмотренном диапазоне. Общая высота стойки без проверки посадки не показывает, насколько удобно будет конкретному клиенту.

Для планирования загрузки запишите фактическую занятость места: подготовку, рабочее время по выбранной технологии и освобождение зоны. Если один мастер обслуживает нескольких клиентов, именно совпадение этапов может потребовать второго аппарата. Большая мощность не устраняет очередь автоматически. Мы поможем сравнить состав закупки для вашего расписания и оставить место для обслуживания оборудования.

Почему 1400 Вт не означают сушку в полтора раза быстрее

У Gigia Plus мощность 1065 Вт, у рассматриваемого АТОМІС 1400 Вт, у EQUATOR-E 1000 Вт. Это электрические характеристики аппаратов. Чтобы оценить рабочий результат, вместе с ними рассматривают движение воздуха, установку колпака и разрешённый режим. Простое деление 1400 на 1000 не даёт коэффициент сокращения времени процедуры.

Температуру и продолжительность работы выбирают по руководству аппарата и технологии услуги. Мы не назначаем единую температуру для любых волос или составов. На демонстрации полезнее проверить доступность регуляторов и понятность их работы, чем сравнивать только крайнее положение шкалы. Большая цифра на ручке сама по себе не является показанием температуры у головы клиента.

Скорость вращения двигателя в оборотах за минуту и расход воздуха являются разными параметрами. Значение 1300 об/мин у односкоростного АТОМІС не превращается в объём воздуха в м³/ч. Также нельзя сравнивать эти обороты с ваттами другого сушуара. Если для

вашей технологии требуется измеряемый воздушный показатель, подготовим технические сведения точного исполнения до выбора.

Gigia Plus: простой состав для мобильного места

Gigia Plus в нашем сравнении поставляется белым, на стойке с пятилучьем и колёсами. У него одна скорость и терморегулятор, мощность 1065 Вт, питание 220-240 В. Базовая цена 32 300 ₽ относится к товару складской программы. Такое описание позволяет сразу сравнивать готовое мобильное место с аналогичным составом другого аппарата.

При примерке проверьте не только перемещение по прямой. Стойка должна проходить между вашей мебелью, разворачиваться в рабочей зоне и размещаться на хранение без натяжения кабеля. Положение колёс и устойчивость проверяются после штатной сборки. Наличие колёс ещё не означает разрешение передвигать любой работающий или нагретый аппарат: порядок перемещения определяет его руководство.

Для этой модели заранее подготовим сведения о диапазоне регулировки стойки, доступном управлении и условиях ухода. Если в закупочном списке обязателен таймер, зафиксируйте это отдельным параметром заявки. По одной фотографии ручек нельзя дополнять комплектацию нужной функцией. Так выбор остаётся привязан к реально поставляемому Gigia Plus.

АТОМІС: не смешивайте базовую версию и всю линейку

Для цены 37 800 ₽ рассматриваем АТОМІС AUTOMATIC 13802 promo: чёрный сушуар мощностью 1400 Вт, одна скорость 1300 об/мин и стойка P01. У аппарата есть таймер, терморегулятор и прозрачный диффузор. В линейке предусмотрены другие скоростные исполнения, варианты стоек и установка на кронштейн. Подбирать их нужно как определённый состав поставки.

Ионизатор I, решётка с турмалиновым покрытием T, дополнительные цвета и цвет кронштейна НВ относятся к вариантам оснащения. Нельзя одновременно включать их в базовую стоимость только потому, что обозначения перечислены на странице модели. Подготовим отдельные строки нужных опций, чтобы в итоговой спецификации было видно, за что меняется сумма.

Сравнивая АТОМІС с Gigia Plus, обращайте внимание на требуемый состав управления и место установки. Разница базовых цен составляет 5500 ₽ за аппарат, а мощностей 335 Вт. Эти две разницы описывают закупку и электрическую нагрузку, но не стоимость дополнительной услуги или срок окупаемости. Для решения нужны ваш рабочий сценарий и выбранное исполнение.

EQUATOR-E: стойка и кронштейн являются разными заказами

EQUATOR-E 13902 имеет мощность 1000 Вт, таймер, терморегулятор и одну скорость 1300 об/мин. В базовый состав за 47 300 ₽ входит белый сушуар со стойкой P01. Исполнение 13903 предназначено для заказа с кронштейном. На дату редакции модель доступна под заказ; срок и состав поставки подготовим до согласования графика запуска салона.

Размерная строка аппарата 41 × 39 × 56 см и масса 6,5 кг не являются полной монтажной схемой стены или габаритом установленной стойки. Они не показывают вылет кронштейна, границы его движения и требуемое основание. Для планирования пришлите расположение кресла и стены, а мы подготовим сведения выбранного крепления для монтажника.

Для кронштейнного варианта в подборе указана рекомендованная высота крепления 210 см от пола. Использовать её как готовое задание для любой комнаты и любого крепежа нельзя. Монтажник сопоставляет руководство выбранного кронштейна, конструкцию основания и

реальную посадку. В заказе заранее разделим сам аппарат, крепление и необходимые работы по месту.

Как разметить стойку и настенный вариант до покупки

Для стойки нанесите на план не только положение колпака, но и фактическую опору, подход к креслу, траекторию перемещения и место хранения. Размер колпака не равен ширине пятилучья. Если проход узкий, подготовим замеры стойки выбранного комплекта. На плане также отметьте открывающиеся дверцы соседней мебели и привычное место тележки мастера.

При настенной установке проверяют рабочую и убранную позиции кронштейна. Важно, чтобы движение не перекрывало проход и не сталкивалось с зеркалом, светильником или дверью. Наличие свободной стены ещё не подтверждает её пригодность для конкретного крепления. Сведения об основании и монтажные условия передают специалисту до установки, а не после отделки стены.

Наружные габариты ATOMIC и EQUATOR-E в размерных строках совпадают: 41 × 39 × 56 см. Из этого не следует совпадение всех креплений, траекторий и требований к месту. Для сравнения берём комплект целиком. Состав поставки, фото нужного исполнения и проверенные замеры помогут выбрать вариант без покупки лишней стойки или неподходящего кронштейна.

Электричество: сначала нагрузка, затем учебный расход

Для подготовки питания передайте электрику данные всех одновременно работающих приборов и их руководства. Два ATOMIC по 1400 Вт дают суммарную номинальную мощность 2800 Вт, два Gigia Plus по 1065 Вт дают 2130 Вт. Эти суммы помогают составить перечень нагрузки, но не определяют автоматически допустимость розетки, линии или способа подключения.

Отдельно можно оценить расход по условному графику. Формула $E = P \times N \times h \times D / 1000$, где P задана в ваттах, N является количеством аппаратов, h часами в день, D числом дней. Для одного аппарата по четыре часа в течение 22 дней при постоянном номинальном потреблении получаются следующие значения.

Модель	Энергия при заданном графике	Стоимость при условных 9 ₽/кВт·ч
Gigia Plus, 1065 Вт	$1065 \times 1 \times 4 \times 22 / 1000 = 93,72 \text{ кВт} \cdot \text{ч}$	843,48 ₽
ATOMIC, 1400 Вт	$1400 \times 1 \times 4 \times 22 / 1000 = 123,2 \text{ кВт} \cdot \text{ч}$	1108,80 ₽
EQUATOR-E, 1000 Вт	$1000 \times 1 \times 4 \times 22 / 1000 = 88 \text{ кВт} \cdot \text{ч}$	792 ₽

Четыре часа, 22 дня и тариф 9 ₽/кВт·ч взяты для примера. Регулирование нагрева, паузы и фактический режим меняют потребление, поэтому это расчёт по допущению, а не обещание суммы счёта. Для двух одинаковых аппаратов при таком же графике результат удваивается. Реальный расход оценивают по вашему времени работы и измеренным данным.

Стоимость двух мест и оснащения

Два Gigia Plus стоят 64 600 ₽, два базовых ATOMIC 75 600 ₽, два EQUATOR-E 94 600 ₽ по ценам даты редакции. До сравнения итогов приведите составы к одному заданию: нужны ли стойки, кронштейны, дополнительные опции, доставка и сборка. Услуги по партии добавляйте один раз, если они действительно общие для заказа.

Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Пример для двух АТОМІС: базовая цена 37 800 ₽, условное оснащение по 2500 ₽ на аппарат и общие расходы 3000 ₽. Получаем $2 \times (37\,800 + 2500) + 3000 = 83\,600$ ₽. Эти доплаты учебные. В фактический расчёт подставим выбранные опции и согласованный состав работ, а текущие базовые цены калькулятор получает из каталога.

Приёмка, уход и обращение в сервис

До доставки проверьте обозначение исполнения, тип опоры, цвет, управление и состав принадлежностей. При получении осмотрите колпак, стойку или кронштейн, кабель и разъёмы. Отдельно проверьте, что документы относятся к поставленной версии. Сохраните упаковку до осмотра и сборки: повреждённый диффузор или недостающий узел лучше обнаружить до начала эксплуатации.

После штатной сборки проводят проверку устойчивости, положений регулировки, управления и остановки по руководству изделия. Не испытывайте функцию, которой нет в выбранной комплектации, и не переносите последовательность запуска с другой модели. Для настенной версии монтаж и проверку крепления выполняет специалист по монтажным сведениям точного аппарата и кронштейна.

На дату редакции действуют СП 2.1.4284-26, введённые с 1 сентября 2026 года постановлением от 02.06.2026 №20. Пункт 99(20) предусматривает ежедневную профилактическую дезинфекцию оборудования при парикмахерских и косметических услугах. Способ обработки сушиара выбирают вместе с руководством изделия и инструкцией применяемого средства.

Перед уходом аппарат переводят в предусмотренное безопасное состояние и дают остыть по руководству. Не закрывайте воздушные отверстия принадлежностями и не распыляйте жидкость внутрь электроприбора. Способ удаления загрязнений с колпака и корпуса подготовим для выбранной версии. Обслуживание внутренних электрических узлов не относится к обычной уборке рабочего места.

При необычном запахе, звуке, нагреве кабеля или повреждении диффузора прекращают работу по руководству и обращаются в сервис. Для обращения пригодятся модель, маркировка, описание события и фотографии внешних повреждений. Продолжать проверку на клиенте или назначать замену внутренних деталей по фотографии не следует. Подготовим сведения для обращения по конкретному изделию.

FAQ: комплектация и планирование места

У базового АТОМІС шесть скоростей?

Нет. В сравнении выбран односкоростной 13802 proto со стойкой P01. Двух-, четырёх- и шестискоростные версии являются другими исполнениями. Подберём нужное управление отдельной строкой заказа.

Что входит в базовую цену EQUATOR-E?

Белый односкоростной аппарат 13902 со стойкой P01, таймером и терморегулятором. Для кронштейнного исполнения подготовим отдельный состав и стоимость.

У Gigia Plus точно есть таймер?

В подтверждённом составе этого сравнения указаны одна скорость и терморегулятор. Если таймер обязателен для закупки, проверим его наличие по точному изделию до оформления.

Размер 41 × 39 × 56 см включает стойку?

Эту строку не используем как габарит собранного рабочего места. Для расстановки нужны размеры выбранной стойки, регулировки и фактическая посадка. Подготовим замеры нужного комплекта.

Можно сразу повесить аппарат на высоте 210 см?

Это рекомендованный ориентир для соответствующего кронштейнного варианта. Окончательные условия определяют монтажные сведения конкретного крепления, основание и положение клиента.

1400 Вт гарантируют меньший счёт за сушку?

Нет. Счёт зависит от режима и времени работы. Номинальная мощность помогает построить расчёт при заданных условиях, но сама по себе не определяет расход на каждую услугу.

Доступный под заказ сушуар можно включить в комплект?

Да. Сначала подготовим срок поставки и сопоставим его с вашим графиком открытия. EQUATOR-E в этом сравнении обозначен как модель под заказ, без обещания немедленной отгрузки.

Что прислать для подбора двух аппаратов?

План зоны сушки, модель кресла, расположение питания, число одновременных клиентов и требования к управлению. Добавьте нужный цвет и способ установки. Подготовим сравнимые комплекты и итоговую смету.

Сушуары и продолжение подбора

Gigia Plus: стойка, колёса и базовая стоимость

ATOMIC: исполнения и оснащение

EQUATOR-E: состав заказа и установка

Выбор климатизатора для других рабочих задач