Кушетка для депиляции: ширина, рабочая высота и выбор поверхности

Редакция от 2 ноября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

Кушетку для депиляции выбирают по положениям клиента и удобству мастера. Для работы важны форма поверхности, доступ к нужной стороне, высота, устойчивость и понятный уход. Складная конструкция помогает организовать хранение, а дополнительные секции полезны только тогда, когда используются в вашем рабочем сценарии.

Сравним Виту III, Лею и Альту из нашего каталога. Разберём размеры исполнений, высоту, мягкую часть, нагрузки и расходы на подготовку места. Базовые цены проверены 2 ноября 2026 года. Подберём кушетку вместе с защитным покрытием и расстановкой, чтобы параметры соответствовали вашей работе.

Начните с положений клиента

Запишите, как располагается клиент при работе с разными зонами и какие переходы между положениями нужны в течение записи. Затем проверьте опору корпуса, рук и ног, доступ к краю и положение стула мастера. Эта последовательность полезнее выбора по фотографии, на которой показана только одна поза.

Ровная поверхность и выраженный анатомический профиль дают разную поддержку. Для смены положения со спины на бок или живот важны форма ложа и достаточное пространство. Если рассматриваете анатомический вариант, сначала примерим его под конкретные зоны. Дополнительный матрас не должен заменять проверку исходной формы и устойчивости.

Поверхность оценивают вместе с тем покрытием, которое будет использоваться на приёме. Простыня, чехол и дополнительная опора меняют контакт и положение тела. Проверьте, не собирается ли материал у края и остаются ли доступными секции и элементы регулировки. Удобство пустого ложа не описывает полностью рабочую посадку.

Чем различаются Вита III, Лея и Альта

Вита III стоит от 11 520 руб. за базовое исполнение 180 × 60 см. У неё трёхсекционная мягкая часть с изменением положения изголовья, складная конструкция и рабочая высота 70-82 см. Максимальная нагрузка 250 кг, масса 14,5 кг. Для увеличенных исполнений размеры и нижняя высота отличаются от базовых.

Лея за 16 880 руб. имеет складную конструкцию и высоту 64-76 см. Предлагаются размеры 180 × 60 и 190 × 70 см. Максимальная нагрузка 200 кг, масса 19,7 кг. При подборе зафиксируем выбранное исполнение, чтобы длина, ширина и итоговая стоимость относились к одной кушетке.

Альта за 19 180 руб. также имеет размеры 180 × 60 или 190 × 70 см, высоту 64-76 см, максимальную нагрузку 200 кг и массу 19,7 кг. Её мягкая часть имеет толщину 9,5 см. Этот параметр помогает выбрать вариант для примерки, но не заменяет проверку упругости и поддержки во время смены положения.

Кушетка и базовая цена	Размеры и высота	Конструкция	Нагрузка и масса
Вита III, 11 520 руб.	База 180 × 60 см; высота 70-82 см	Складная, три секции, настройка изголовья	Максимальная 250 кг; масса 14,5 кг
Лея, 16 880 руб.	180 × 60 или 190 × 70 см; высота 64-76 см	Складная, выбор рабочей высоты	Максимальная 200 кг; масса 19,7 кг

Кушетка и базовая цена	Размеры и высота	Конструкция	Нагрузка и масса
Альта, 19 180 руб.	180 × 60 или 190 × 70 см; высота 64-76 см	Складная, мягкая часть 9,5 см	Максимальная 200 кг; масса 19,7 кг

Значение максимальной нагрузки относится к изделию с предусмотренными условиями эксплуатации. Оно не разрешает точечное давление на край, нагрузку на отдельную секцию или посадку на незакреплённую конструкцию. Для выбранной модели подготовим руководство и условия распределения нагрузки. Масса самой кушетки описывает переноску, а не вес клиента.

- **Вита III: три секции и настройка изголовья, 11 520 руб.** Начните с базовой поверхности 180 × 60 см, если нужны три секции и подходит диапазон 70-82 см. Есть складная конструкция; увеличенный вариант подберём с учётом другой нижней высоты.
- **Лея: нижняя рабочая высота 64 см, 16 880 руб.** Рассмотрите, если подходит диапазон 64-76 см и требуется выбор между 180 × 60 и 190 × 70 см. Проверим доступ к рабочей зоне и точное исполнение покупки.
- **Альта: примерка мягкой части 9,5 см, 19 180 руб.** Примерьте, если важна более толстая мягкая часть при диапазоне 64-76 см. Сравним поддержку и смену положения с вашим покрытием, а также выбранный размер ложа.

Кушетки для примерки рабочего места



Кушетка складная «Вита III»

База 180 × 60 см; высота 70-82 см; три секции

11 520 руб.



Кушетка складная «Лея»

180 × 60 или 190 × 70 см; высота 64-76 см

16 880 руб.



Кушетка складная «Альта»

Мягкая часть 9,5 см; высота 64-76 см; два размера

19 180 руб.

Другие поверхности и конструкции собраны в разделе косметологических кушеток. Пришлите рабочие положения, размеры участка и требования к хранению: подготовим подходящие варианты.

Ширина и досягаемость мастера

На поверхности шириной 60 см середина находится в 30 см от края, при 70 см в 35 см, при 80 см в 40 см. Это простая геометрия ровного поперечного размера. Более широкое ложе даёт больше места клиенту, но может увеличивать расстояние до зоны работы через середину.

Проверьте доступ с той стороны, где мастер обычно располагается. Влияют рост, положение рук, стул, выбранная зона и возможность обойти кушетку. Если до нужного участка приходится постоянно тянуться через корпус, попробуйте другую ширину или расстановку. Одна максимальная ширина не определяет удобство всей записи.

Сравнивайте предусмотренные пары длины и ширины. Лея и Альта предлагаются в размерах 180 × 60 или 190 × 70 см. Из этих строк нельзя получить произвольное исполнение 180 × 70

без проверки. В заказе запишем полный размер, а не только слово «широкая» или «увеличенная».

Площадь ложа и площадь рабочего места

Рабочая поверхность	Середина от бокового края	Прямоугольная площадь	Где встречается в сравнении
180 × 60 см	30 см	1,80 × 0,60 = 1,08 м²	Базовая Вита III; вариант Леи и Альты
190 × 70 см	35 см	1,90 × 0,70 = 1,33 м²	Увеличенная Вита III; вариант Леи и Альты
190 × 80 см	40 см	1,90 × 0,80 = 1,52 м²	Увеличенное исполнение Виты III

Поверхность 190 × 70 см больше 180 × 60 см на 0,25 м², а 190 × 80 см на 0,44 м². Эти разницы относятся к прямоугольнику ложа. Они не показывают всю площадь кабинета: к ней относятся доступ мастера, тележка, посадка клиента, хранение и проходы.

На плане отметьте кушетку с ножками и выступающими элементами, затем используемые рабочие стороны. Проверьте подъём изголовья, положение стула и открывание соседних ящиков. Место, свободное у пустой кушетки, может быть занято мастером или тележкой во время работы.

Пример для вашей собственной схемы: ложе длиной 1,80 м, условные добавки по 0,50 м у торцов, ширина 0,60 м и по 0,70 м с двух сторон. Получается 2,80 × 2,00 = 5,60 м² прямоугольного участка. Это учебные отступы, а не обязательная норма и не готовая расстановка для любой кушетки.

Рабочая высота и положение мастера

Лея и Альта опускаются до 64 см и имеют верхнюю границу 76 см. У базовой Виты III диапазон 70-82 см. Размах обоих диапазонов 12 см, но один расположен на 6 см выше другого. Поэтому одинаковая разница между нижним и верхним положением не означает одинаковую посадку.

Увеличенная Вита III имеет высоту 72-82 см. Её нижняя граница на 2 см выше базовой, а диапазон составляет 10 см. Проверяйте размер и высоту вместе: выбор более широкого ложа у этой модели меняет не только доступ к середине, но и самое низкое рабочее положение.

Подберите настройку стоя и со стулом мастера, если оба способа используются. Важны положение плеч, доступ к краю и возможность приблизиться к поверхности. Высоту настраивают в предусмотренном руководством состоянии кушетки. Регулируемые ножки не следует воспринимать как электрический подъём во время работы с клиентом.

Когда нужны секции и подъём изголовья

У Виты III мягкая часть разделена на три секции, положение изголовья изменяется. Проверьте, нужен ли этот переход в вашем наборе услуг и удобны ли стыки под защитным покрытием. Если вся работа проходит на ровном ложе, количество секций само по себе не является главным преимуществом.

Изменение изголовья и выбор высоты решают разные задачи. Первая настройка относится к верхней части тела клиента, вторая к положению рабочей поверхности относительно мастера. Порядок фиксации и разрешённые положения покажем по конкретной конструкции, включая доступ к элементам управления.

При изменении положения проверьте, куда перемещаются простыня и дополнительные опоры. Они не должны попадать в соединения или мешать фиксации. Дополнительную подушку подбирают по размеру и допустимой схеме использования, а не используют для удержания незакреплённой секции.

Мягкая часть и защитное покрытие

Толщина 9,5 см у Альты описывает мягкую часть, но не даёт полной информации о плотности и упругости наполнителя. Для выбора важно, как поддерживается тело и насколько удобно менять положение. Сравните поверхность с рабочим покрытием, которое вы планируете использовать, и проверьте доступ к боковому краю.

Чрезмерное погружение в мягкую часть и жёсткий выступ у края создают разные неудобства. Проверяйте опору без случайного увеличения толщины матрасом. Дополнительное покрытие может изменить рабочую высоту, положение клиента и устойчивость при переходе на бок.

Подберите ширину рулонного материала или простыни так, чтобы открытые участки оставались доступными для обработки, а края не мешали ножкам и регулировке. Съёмный чехол выбирают вместе с правилами ухода. Слово «съёмный» не подтверждает машинную стирку при любой температуре.

Складывание, переноска и постоянный кабинет

Все три модели складные. Для постоянного места проверьте фиксацию опор и доступ к полу при уборке. Для регулярного освобождения помещения важны место хранения, путь переноса и последовательность подготовки. Складывание полезно тогда, когда организован весь переход, включая снятие принадлежностей.

Масса Виты III 14,5 кг, Леи и Альты 19,7 кг. Разница 5,2 кг относится к самим изделиям. Сумка, подушки, покрытия и другие принадлежности добавляют вес переносимого набора. Перед выездной работой подготовим полный транспортный контур и проверим состав, который предстоит перевозить.

Складную конструкцию собирают на подходящем основании по инструкции. После каждого предусмотренного раскладывания проверяют фиксацию и устойчивость до использования. Неровный пол или незакреплённая опора не исправляются удобной обивкой. Если освобождение помещения требуется ежедневно, повторите весь цикл подготовки до покупки.

Стоимость модели и выбранного исполнения

Разница базовых цен Леи и Виты III составляет 5 360 руб., Альты и Виты III 7 660 руб. Альта дороже Леи на 2 300 руб. Это сравнение целых базовых моделей. Разницу нельзя считать точной стоимостью дополнительного сантиметра наполнителя или отдельной секции.

Для Виты III исполнение 190 × 70 или 190 × 80 см имеет доплату 20% к цене базового 180 × 60. При базовой цене 11 520 руб. пример составляет 11 520 × 0,20 = 2 304 руб. доплаты, итог 13 824 руб. Вместе с размером меняется нижняя рабочая высота, поэтому проверяйте обе характеристики до выбора.

> Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Калькулятор складывает базовую модель и дополнительные расходы. По умолчанию Вита III за 11 520 руб. Условная добавка 3 000 руб. даёт 14 520 руб. Для Леи с такой же добавкой получится 19 880 руб., для Альты 22 180 руб. Это проверка формулы, а не готовая цена чехла, доставки или сборки.

Опцию увеличенного исполнения Виты III можно учесть в дополнительных расходах вместе с другими согласованными позициями. Не включайте одну доплату дважды. При исключении

модели остаются только дополнения; пустые, отрицательные и превышающие предел значения отклоняются. Перед заказом подготовим полный состав и повторим расчёт.

Уход за ложем и подготовка между записями

Воск, масла, сахарная паста и средства очистки по-разному взаимодействуют с покрытием. Совместимость проверяют по обивке и инструкциям используемых продуктов. Не применяйте случайный растворитель для удаления пятна: повреждение защитного слоя может усложнить последующую обработку всей поверхности.

СП 2.1.4284-26, пункт 99, подпункты 5 и 20 требуют подходящей для обработки мебели и ежедневной профилактической дезинфекции. Конкретные средства, способы и условия ухода выбирают с учётом материала и их инструкций.

Обрабатывайте также доступные швы, опоры и другие используемые участки по принятому порядку. Одноразовое покрытие не отменяет ухода за открытыми поверхностями. Не заливайте крепления и соединения. При трещине обивки или повреждённом шве подготовьте ремонтное решение, сохраняющее возможность нормальной обработки.

Приёмка и дальнейшее обслуживание

Сверьте модель, размеры, цвет, секции и включённые принадлежности с заказом. Осмотрите покрытие, швы, петли, крепления и опоры. Проверьте сборку, выбор высоты и фиксацию по руководству, затем рабочие положения со стулом, тележкой и защитным материалом.

Для замечаний сохраните фото маркировки, крепления и обнаруженного дефекта. Люфт, заедание или самопроизвольное изменение положения требуют проверки. Не заменяйте штатный фиксатор самодельным упором и не пытайтесь подобрать петлю только по внешнему сходству. Поможем определить нужную деталь по точному исполнению.

FAQ: кушетка для кабинета депиляции

Самая широкая поверхность всегда удобнее?

Она даёт больше места клиенту, но увеличивает расстояние до середины. Проверьте доступ мастера в нужных положениях и возможность подойти с другой стороны.

Какая модель имеет более низкое положение?

Лея и Альта начинаются с 64 см, базовая Вита III с 70 см, увеличенная Вита III с 72 см. Нижнюю высоту проверяют вместе с выбранным размером.

У увеличенной Виты III сохраняется диапазон 70-82 см?

Нет. Для 190 × 70 и 190 × 80 см указан диапазон 72-82 см. Базовое исполнение 180 × 60 см имеет 70-82 см.

Мягкая часть 9,5 см гарантирует лучший комфорт?

Толщина является одним параметром. У Альты проверим упругость, поддержку и смену положения с вашим защитным покрытием, а также удобство подхода к краю.

Максимальная нагрузка равна массе самой кушетки?

Это разные величины. Масса описывает переносимое изделие, а разрешённая нагрузка относится к условиям эксплуатации конструкции. Подготовим руководство выбранной модели.

Как посчитана доплата увеличенной Виты III?

20% от базовых 11 520 руб. составляют 2 304 руб., итог 13 824 руб. Дополнительные принадлежности и подготовка учитываются отдельными позициями.

Можно убрать загрязнение любым средством для воска?

Средство должно подходить одновременно для загрязнения и материала обивки. Подберём указания по уходу; случайный растворитель может повредить покрытие.

Что отправить для подбора?

Рабочие положения, нужные размеры, рост и посадку мастера, план участка и требования к складыванию. Подготовим кушетку и понятный состав оснащения.

Кушетки и варианты исполнения
Вита III
Лея
Альта
Косметологические кушетки