Как оборудовать компактное место для нагревателя HSH6

Редакция от 5 ноября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

Если СПА-кабинет выделяет отдельную поверхность для небольшого набора камней, начните с HSH6. У нагревателя ёмкость 6 л, электронное управление и лопатка в комплекте. Для планировки понадобятся размеры корпуса и рабочий контур с открытой крышкой. Затем проверьте, как сотрудники подходят к прибору, где остаются принадлежности и как выполняют предусмотренный уход.

Начните с плана поверхности

Размеры HSH6 по корпусу 47 × 30 × 23 см. На схеме нанесите длину 47 см и глубину 30 см, отметьте направление панели и положение крышки. Основание такого прямоугольника в плане занимает около 0,141 м². Для установки проверьте фактические опоры, выступы ручек, открывание и доступ для обслуживания. Эти данные полезно получить до заказа рабочей мебели, особенно если место ограничено с двух сторон.

Например, на свободной поверхности 60 × 45 см после вычитания размеров корпуса остаётся 13 см по длине и 15 см по глубине суммарно. Распределение этого пространства зависит от того, как поставить аппарат. Отметьте место подключений, доступ к панели и положение лопатки. По документации проверьте, хватает ли предусмотренных зазоров. Пример с размерами 60 × 45 см показывает расчёт плана, а размеры вашей опоры должны быть измерены отдельно.

Сделайте две версии плана, если можно выбрать между открытой поверхностью и полкой. У открытой проверьте доступ с нужной стороны и расстояние до других предметов. У полки измерьте полезную высоту до следующего яруса и свободное открывание крышки. При сравнении отдельно запишите, откуда удобно извлекать штатную принадлежность и где проводится осмотр ёмкости. Эти операции занимают место, даже если сам корпус полностью входит на полку.

Если в планировке участвуют мастер и поставщик мебели, передайте обоим один план. На нём укажите размеры полезной поверхности, положение крышки и место подключения. Поставщик сможет проверить опору, а мастер отметит, где должен лежать рабочий набор. После сверки подпишите версию плана и дату. Если конструкция мебели изменится, сначала обновите замеры и только затем проверяйте доступ к аппарату.

Параметр HSH6	Данные для заявки	Что подтверждаем для места
Корпус	47 × 30 × 23 см	Рабочий контур, крышка, доступ и подключения
Ёмкость	6 л	Внутренние размеры, рабочий уровень и допустимая партия
Электронное управление	750 Вт	Маркировка, паспортное питание и штатная проверка
Масса	6,5 кг без упаковки, 7 кг с упаковкой	Фактическая нагрузка с рабочей загрузкой и данные груза
Поставка	Нагреватель и лопатка	Опись, принадлежности и документы

Если для вашего набора подходит ёмкость 6 л и есть место под корпус длиной 47 см, рассмотрите HSH6 за 12 500 ₽ на 5 ноября 2026 года. До заказа поможем проверить геометрию ёмкости и комплектность. Для установки сверим размеры корпуса и условия подготовки поверхности.

- **HSH6 для компактного места подготовки, 12 500 руб.** Ёмкость 6 л, электронное управление и лопатка. Поможем сверить размеры под ваш набор.

Нагреватель для камней HSH6



Нагреватель для камней "HSH6"

Ёмкость 6 л, корпус 47 × 30 × 23 см и лопатка в комплекте

12 500 руб.

Оснащение можно дополнить позициями из раздела аксессуаров для СПА.

Как проверить полезную ёмкость и нагрузку на полку

Для проверки опишите свой набор, отметьте наиболее длинные и тяжёлые камни. Номинальные 6 л полезны для первичного выбора. Для примерки понадобятся внутренние размеры, рабочая отметка и предусмотренное размещение. Сверьте по инструкции, как должен располагаться набор, доступна ли штатная лопатка и что нужно учесть при извлечении. Если готовятся две группы принадлежностей, запишите размер и количество каждой группы отдельно.

В кабинете с несколькими наборами отдельно сравните самые крупные элементы. Набор с большим количеством мелких камней и набор с несколькими длинными может занимать разное место при одинаковом общем объёме. У каждой группы запишите результаты примерки и наличие доступа для лопатки. По итогам утвердите схему для той партии, которую действительно будет использовать кабинет. Схема поможет сверять новые камни после пополнения набора.

На опору действуют масса прибора, предусмотренное заполнение и масса камней. Например, 6,5 кг корпуса, 2,5 кг камней и 3 кг жидкости дают условные 12 кг. Для расчёта используйте данные вашей подтверждённой загрузки. Если на той же полке остаются другие предметы, прибавьте их. Допустимую нагрузку и возможность установки на выбранную опору проверьте по документам оборудования и мебели.

Для сравнения двух исполнений попросите паспорт с обозначением модели и единицами. Литры и кварты встречаются в разных документах. Переносите значение только после сопоставления конкретного изделия и определения объёма. Запишите отдельно номинальную ёмкость и условия рабочего заполнения. Если фактический резервуар отличается по размеру или форме от фотографии, используйте замеры поставки и предусмотренную инструкцию.

Для полки с несколькими приборами сравните не только суммарную массу, но и то, как производитель мебели определяет допустимую нагрузку. В листе укажите, относится ли она ко всей полке, ярусу или отдельной площадке. Попросите сверить расстановку с паспортом мебели. После подготовки места сохраните согласованные размеры и рабочие данные. Это позволит вернуться к проверке, если позднее увеличится масса набора или изменится расположение оборудования.

Как подготовить маршрут работы и ухода

Разметьте три места. Первое для нагревателя и управления, второе для подготовленных принадлежностей, третье для предусмотренного обращения с использованными частями. Проверьте, можно ли подойти к панели и взять штатную лопатку с рабочей стороны. Запишите, где проходит подключение и как оно согласуется с движением сотрудников. За условия размещения рядом с рабочими зонами отвечает специалист, который сверяет документацию и фактическое место.

Выберите место для памятки по наполнению, опорожнению и уходу. Используйте порядок производителя. Отдельно укажите правила для ёмкости, крышки, корпуса и лопатки. Если камни обслуживаются по другой инструкции, оставьте её рядом и отметьте, где хранится подготовленный набор. Нагрев выполняет задачу подготовки. Очистку и дальнейшее обращение с использованными камнями организуют отдельными предусмотренными действиями.

Если кабинет работает в несколько смен, запишите, кто проверяет состояние ёмкости и передаёт принадлежности. Сохраните в журнале дату осмотра, наблюдения и открытые вопросы. Если прибор перемещают между поверхностями, добавьте проверку каждой опоры и согласуйте порядок переноса по инструкции. Для работы со сменным набором закрепите лист загрузки за местом, чтобы сотрудники могли сразу проверить, подходит ли очередная партия.

Проверьте, как рабочее место будет освобождаться после использования. Для ёмкости заранее согласуйте предусмотренное место опорожнения и маршрут, если он нужен по инструкции. Для принадлежностей отметьте, что остаётся на станции, а что передаётся на уход. Если к месту ограничен подход, проверьте эту часть плана отдельно от подготовки. Иногда именно операции после работы определяют, с какой стороны должен стоять корпус.

Что проверить при передаче HSH6

Этап	Что сверить	Что сохранить
Доставка	Коробка 50 × 36 × 24 см, состав отгрузки и состояние	Накладная и фото маркировки при необходимости
Корпус и ёмкость	Обозначение, целостность и доступ к крышке	Паспорт, замеры и план места
Лопатка	Наличие и состояние по описи	Артикул и способ ухода
Управление	Предусмотренная демонстрация регулятора	Что проверили по руководству и кто принимал
Сервис	Условия диагностики и наличие сменных частей	Маркировка, контакты и порядок заявки

При получении сверьте тару и опись, затем осмотрите корпус, комплектную лопатку и документы. Запишите модель и номер из маркировки. Если в заказ включён отдельный набор камней, поставьте его в другую строку и проверьте количество и размеры. Когда принадлежность приходит позже, внесите дату и свяжите её с номером поставки. Так можно отличить согласованную отдельную отгрузку от недостачи.

Размер тары 50 × 36 × 24 см даёт геометрический объём около 0,043 м³. Для перевозки сверьте, будет ли коробка отдельным местом и добавлена ли внешняя упаковка. Передайте перевозчику фактические габариты и массу из накладной. Если комплект остаётся в таре до готовности кабинета, укажите срок распаковки и место хранения по условиям поставки. При передаче сотруднику сопоставьте маркировку коробки и запись заказа.

Для демонстрации электронного управления отметьте, какие значения доступны на экране и где в инструкции описана их проверка. Разделите установленный параметр и текущее показание, если устройство показывает оба. Запишите предусмотренный способ

подтверждения работы. Если важны сроки подготовки конкретной партии, сравнивайте только одинаковые условия. Рабочие параметры выбирают по документации и принятому профессиональному порядку.

Для контроля рабочих вопросов заведите две колонки. В первой запишите, что относится к поставке, например наличие лопатки и руководство. Во второй то, что относится к подготовке места, например готовность опоры и предусмотренное подключение. Когда всё принято, приложите фото размещения и отметьте, какие вопросы переданы специалисту. Такой лист поможет согласовать дату ввода, когда доставка и монтаж мебели выполняются разными людьми.

Для обращения в сервис сохраните паспорт, фото шильдика и описание симптома. Запишите, при каком состоянии аппарата наблюдалось отклонение, какое сообщение появилось и какие действия проводил специалист по руководству. По согласованию передайте нужные части. После ремонта сопоставьте полученный комплект с описью, отметьте результат проверки и добавьте акт к рабочему листу.

Сколько заложить на место с HSH6

Цена нагревателя на дату редакции 12 500 ₽. Для проверки калькулятора возьмём условные 900 ₽ доставки и 2 200 ₽ за подготовку и дополнительные позиции. Сумма 12 500 + 900 + 2 200 составляет 15 600 ₽. Подставьте подтверждённые суммы и отдельно отметьте принадлежности, уже включённые в поставку.

> Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Для примера расчёта энергии 750 Вт равны 0,75 кВт. При условной непрерывной работе на этой мощности 15 минут получается 0,1875 кВт·ч. При тарифе 8 ₽ за кВт·ч это 1,50 ₽. Оценку фактического потребления берите из штатных измерений в вашем графике. Затраты на уход, сервис и отдельно приобретаемые принадлежности учитывайте в других строках.

Если опора уже есть, включите в смету её подготовку после сверки размеров и нагрузки. Если нужно новое место, получите согласованный план с доступом к оборудованию и предусмотренным подключением. Для сравнения предложений проверьте, что одинаково учтены доставка, комплект и объём работ. Сохраните смету вместе с рабочим планом. При изменении размеров партии или места можно будет пересчитать нужные позиции.

В варианте с готовой мебелью выделите стоимость замеров, доставки и отдельно оплачиваемой принадлежности. В варианте с новой опорой добавьте подтверждённую цену мебели и работ по подготовке. Сравните две суммы с учётом того, когда каждое место можно принять в работу. Если часть расходов появится только после примерки, оставьте её открытой строкой с ответственным и датой сверки.

FAQ о подготовке места для HSH6

Какой объём указан у нагревателя?

6 л. Рабочий уровень и допустимая загрузка определяются документацией.

Какие размеры взять для чертежа?

47 × 30 × 23 см для корпуса. Дополнительно проверьте крышку, доступ и выступы.

Сколько весит HSH6?

6,5 кг без упаковки и 7 кг с упаковкой. Нагрузку опоры рассчитывают с рабочим заполнением.

Входит ли лопатка в комплект?

Да. Сверьте её состояние и обозначение по описи.

Что проверить в своём наборе?

Количество и размеры камней, включая крупные предметы, и допустимую схему размещения.

Где взять требования по уходу?

В руководстве аппарата и документации камней и принадлежностей.

Какая информация нужна сервису?

Модель, номер, симптом, условия проявления и перечень передаваемых частей.

Из чего состоит закупочная смета?

Из цены HSH6 и согласованных затрат на доставку, подготовку места и отдельные принадлежности.

HSH6 и аксессуары для СПА
HSH6, габариты, комплектация и цена
Аксессуары для СПА на МСК