Как выбрать цилиндрический валик или треугольную опору для кресла

Редакция от 5 ноября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

Цилиндрический валик и треугольная подушка дают разную опору на мебели. Цилиндр 460 × 140 мм удобно оценивать по длине и диаметру. У треугольной подушки «МСК» размер 560 × 80 × 60 мм. При её выборе важны ориентация профиля и контакт со спинкой. Ниже разберём, какие замеры нужны до заказа и как проверить каждое изделие на вашем рабочем месте.

Как профиль определяет примерку

У цилиндра круглое сечение. Размер 140 мм относится к диаметру без нагрузки. На плоской поверхности верхняя точка валика находится примерно на этой высоте. При примерке учитывайте, как сжимается наполнитель, где проходят швы и как опора располагается на выбранной обивке. Одинаковый диаметр у двух изделий оставляет открытым вопрос о жёсткости и рабочем положении.

У треугольной подушки наружная поверхность образует наклон. Запишите, какой стороной подушка опирается на спинку и какой край обращён к сиденью. Для размеров 560 × 80 × 60 мм первый размер относится к длине, два других к ширине и глубине. Перед заказом поможем сверить размеры с чертежом профиля. Высоту выступа в конкретном положении оцените при примерке на мебели.

Если мебель имеет выраженные боковины или переход между секциями, снимите полезный замер в точке, где изделие действительно будет опираться. У кресла наружная ширина с подлокотниками часто больше ширины спинки. Для цилиндра на кушетке полезная ширина может заканчиваться раньше наружного края из-за округления. Эти размеры записывайте отдельно, с отметкой места замера на фотографии.

Позиция	Профиль и габариты	Удачная точка начала выбора	Цена на 5 ноября 2026 года
Цилиндрический валик для массажа	Длина 460 мм, диаметр 140 мм	Проверить ширину кушетки, сжатие поролона и устойчивость на обивке	1 950 ₽
Треугольная подушка под спину «МСК»	560 × 80 × 60 мм	Проверить полезную ширину спинки, ориентацию профиля и доступ к регулировкам	7 200 ₽

Для кушетки с достаточной шириной рассмотрите цилиндр длиной 46 см. Для кресла, где по заданию нужен наклонный профиль у спинки, начните с примерки подушки «МСК» длиной 56 см. У обеих позиций поролоновый наполнитель и обивка из экокожи. Для выбранного цвета и покрытия уточним фактическую комплектацию и правила ухода.

- **Цилиндр на рабочую поверхность, 1 950 руб.** Длина 46 см и диаметр 14 см. Сверим ширину поверхности и положение.
- **Треугольная подушка к спинке кресла, 7 200 руб.** Наклонный профиль и длина 56 см. Сначала проверьте полезную ширину спинки.

Две формы для сравнения на мебели



Валик для массажа

Цилиндр 460 × 140 мм, поролон и экокожа

1 950 руб.



Валик-подушка под спину "МСК"

Треугольный профиль 560 × 80 × 60 мм

7 200 руб.

Оснащение для кушетки собрано в разделе аксессуаров для массажа.

Для кресла можно дополнительно посмотреть аксессуары для педикюра.

План ширины для цилиндра 46 см

Измерьте полезную ширину кушетки по линии укладки. Для центрального положения вычтите длину цилиндра и разделите результат на два. Например, при ширине 58 см цилиндр длиной 46 см оставит по 6 см с каждой стороны. Если положение смещается на 2 см, свободные края будут 4 и 8 см. Эти числа нужны для схемы размещения. Фактическую опору и положение проверяют на конкретной кушетке.

Сделайте два замера, если кушетка сужается к одной из секций. В таблице обозначьте точки, например середина основного ложа и участок около подвижной части. Затем сравните одинаковый валик с обеими ширинами. Если одна из точек подходит по геометрии, проверьте там направление контакта и место для рук сотрудника. Отметьте на плане сторону, с которой аксессуар будут ставить и убирать.

Для проверки цилиндра разложите то покрытие, которое использует кабинет. Круглый профиль может менять положение на гладкой поверхности. Нужны наблюдения о положении при примерке, доступе к рабочей зоне и свободном месте по краям. Если покрытие или мебель меняется, повторите сверку. Оставьте в ведомости дату, точку замера и обозначение поверхности, чтобы другой сотрудник мог повторить примерку.

Для предварительной разметки сделайте бумажный шаблон 46 × 14 см и положите его по предполагаемой оси валика. Шаблон показывает контур на поверхности. На примерке реального изделия дополнительно проверяют выступ над поверхностью, контакт с покрытием и сжатие. Если две части кушетки меняют положение, на каждой отметьте точку, где измерили ширину. Так видно, где геометрия подходит и где нужна отдельная проверка.

Как ориентировать треугольную подушку у спинки

Измерьте ширину между ограничивающими участками спинки на выбранном уровне. Если полезная ширина 60 см, подушка длиной 56 см оставляет 4 см суммарно. Проверьте расположение торцов и контакт по всей предусмотренной поверхности. Если спинка изогнута или имеет боковые валики, одной цифры ширины мало. Сделайте фото и отметьте, где профиль подушки касается обивки.

При изменении наклона спинки проверьте положение подушки на каждом используемом угле. Сначала оцените геометрию без рабочего размещения клиента, затем согласуйте положение со специалистом. Оставьте доступ к органам регулировки и наблюдайте за зазором у сиденья и подвижных частей. Если для другого положения нужна другая форма, запишите это в схеме кабинета и подберите подходящий аксессуар.

Для повторного заказа сохраните фото профиля с двух сторон и три размера. Важно, чтобы ширина и глубина были подписаны на одной схеме. Тогда при замене можно проверить

ориентацию даже при похожем внешнем виде новой подушки. Если кресло приходит с другой обивкой или спинкой, запросите новые размеры. Перенесите результат примерки на то место, для которого она проведена.

Проверьте два сценария. В первом подушка лежит на участке спинки с ровной опорой. Во втором рядом с её торцом есть боковина или переход к другой секции. В каждой ситуации отметьте, совпадает ли ширина опоры с замером и сохраняется ли нужный контакт при регулировке кресла. Если один край выступает на соседний элемент, покажите поставщику фото с линейкой и попросите помочь подобрать другое положение или размер.

Ведомость примерки и приёмки

Что записать	Как проверить на месте	Зачем сохранить
Рабочая поверхность	Полезная ширина, форма и края в месте опоры	Повторить проверку после замены мебели
Форма и габариты	Длина и диаметр цилиндра или три размера подушки	Сверить фактическое изделие с заказом
Положение	Контакт с обивкой, доступ к секциям и устойчивость	Закрепить опору за подходящим рабочим местом
Обивка и наполнитель	Цвет, состояние швов и поведение в предусмотренном положении	Повторить заказ и согласовать уход
Хранение	Место для готовой опоры и порядок передачи на обработку	Согласовать график и потребность в запасной позиции

На приёмке сверьте выбранный профиль, длину и покрытие с накладной. Осмотрите поверхность и торцы, проверьте состояние швов. Для подушки под спину сравните ориентацию профиля со схемой. Если расхождение касается размера или материала, опишите его в акте и приложите фото с замером. После закрытия вопроса добавьте к ведомости сведения о фактически полученном исполнении.

При выборе наполнителя удобно проверить исходную высоту и возвращение формы после примерки. Плотность поролона и жёсткость описывают разные свойства. Для фактической оценки сравнивайте образцы при одинаковом положении на той же поверхности и с тем же покрытием. Если у сотрудника есть вопрос к устойчивости, запишите, в каком положении он проявился. Эта запись полезнее общей отметки «слишком мягкий».

Если сравниваете образцы для двух рабочих мест, подпишите каждый до примерки. Для цилиндра укажите модель, фактическую длину и диаметр. Для подушки добавьте профиль и ориентацию на спинке. Отдельно сохраните условия примерки, включая положение мебели и наличие предусмотренного защитного материала. Если сотрудник меняет один из этих параметров, занесите новую запись рядом. Тогда можно понять, изменилось изделие или положение на мебели.

Что согласовать по обивке и уходу

Попросите памятку по уходу за выбранной экокожей и швами. Запишите допустимые средства и условия хранения. Для опор разных цветов проверьте код материала, если он есть. При повторном заказе используйте код и согласованный образец. Если храните в одном шкафу несколько исполнений, подпишите рабочее место и размеры, чтобы аксессуары можно было отличить без примерки.

В кабинете с двумя сменами договоритесь, кто осматривает обивку и передаёт опору на предусмотренный уход. Если есть повреждение покрытия или разошёлся шов, отметьте изделие и согласуйте ремонт или замену. Перед заказом новой части уточните, предусмотрен ли отдельный чехол у этого исполнения. В журнале сохраняйте дату, фактический дефект и ответ поставщика. После замены повторите примерку на мебели.

Для места хранения измерьте полезную полку и проём шкафа. У цилиндра удобно проверить длину между стенками и место для извлечения. У треугольной опоры отдельно отметьте, как она будет лежать, чтобы по инструкции сохранять форму и состояние покрытия. Если в шкафу есть похожие аксессуары, пометьте отделение названием кабинета и размером. В ведомости укажите, кто возвращает опору после предусмотренного ухода.

Если используете опору попеременно в двух местах, проверьте, сколько времени нужно между записями для предусмотренных операций. Например, при интервале 10 минут и 14 минутах подготовки возникает разница 4 минуты. Согласуйте расписание или оцените отдельный комплект для второго места. Эти значения служат примером расчёта, фактическое время берут из принятого порядка кабинета и инструкции обивки.

Смета опор для кушетки и кресла

На 5 ноября 2026 года цилиндр стоит 1 950 ₽, подушка «МСК» 7 200 ₽. Для одного рабочего места с кушеткой и одного с креслом сумма двух изделий 9 150 ₽. Если доставка в учебном примере стоит 450 ₽, общий расчёт составит 9 600 ₽. В калькуляторе отметьте нужные группы и укажите подтверждённые дополнительные расходы.

> Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Если нужна запасная опора того же размера, укажите её отдельной строкой. Например, два цилиндра по 1 950 ₽ и одна подушка за 7 200 ₽ стоят 11 100 ₽ до доставки. Если цвет или покрытие меняют стоимость, используйте цену согласованного исполнения. Сохраните для каждой позиции назначение, габариты, материал и место хранения. Так при следующей закупке можно обновить одну строку и сохранить геометрию выбранного комплекта.

Сравнивая счета, убедитесь, что в них совпадают профиль, размеры, число изделий и условия доставки. Для мебели разной ширины сделайте отдельные строки и приложите фото замеров. Если проверка пока проведена только на одной кушетке, отметьте, для какого рабочего места нужен второй замер. В итоговую смету вносите согласованные позиции после сверки.

Для комплектации двух кабинетов составьте лист назначения. Например, первый кабинет получает цилиндр для основной поверхности и второй такой же для запаса. У кресла во втором кабинете предусмотрена подушка под спину. Тогда нужно сравнить две партии по фактическим размерам и цветам, а для цены сохранить количество в каждой строке. Если запасной цилиндр пока не нужен, смета легко пересчитывается после исключения этой позиции.

В конце зафиксируйте три результата. По геометрии нужна подходящая ширина и ориентация. По уходу нужны подтверждённое покрытие и памятка для кабинета. По закупке нужна цена за точный комплект. Если один из результатов пока открыт, укажите, кто сверяет его и к какой дате. Так при получении опор можно проверить выполненную часть заказа и сохранить рабочую схему без повторных замеров.

FAQ о цилиндрическом валике и подушке

Что означают размеры 460 × 140 мм?

Длину цилиндра 460 мм и его диаметр 140 мм в исходном состоянии.

Как читать три размера подушки «МСК»?

Длина 560 мм, ширина 80 мм и глубина 60 мм. Ориентацию проверьте по схеме профиля.

Как проверить ширину кушетки?

Измерьте полезную поверхность в месте размещения, учитывая закругления и боковые детали.

Что проверить при наклоне спинки?

Контакт профиля с обивкой, положение торцов и доступ к органам регулировки.

Как сравнить поролон?

Оцените поведение опор при одинаковой примерке и проверьте восстановление формы.

Какие данные сохранить для заказа цвета?

Код или согласованный образец покрытия вместе с размерами и моделью.

Как определить потребность в дубле?

Сопоставьте время предусмотренного ухода и график использования каждого рабочего места.

Сколько стоят обе опоры?

9 150 ₽ по ценам на дату редакции до подтверждённых доплат.

Опоры и подходящие разделы каталога
Цилиндрический валик, размеры и обивка
Треугольная подушка «МСК», размеры и цвет
Аксессуары для массажа на МСК
Аксессуары для педикюра на МСК