Как сверить посадку отдельной чаши CZ013 для парикмахерской мойки

Редакция от 5 ноября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

Белая чаша CZ013 «Ракушка» продаётся отдельно. Она подходит для заявки, когда сервис подтвердил состояние корпуса мойки, механизма наклона и сантехники. Внешние размеры чаши 55 × 56 × 29 см. Для решения о замене сверим нижнюю посадку по фотографии с разметкой, положение шейного выреза и соединение с выпуском.

Как прочитать разметку снизу

На фотографии нижней стороны CZ013 видны несколько групп отверстий. Две поперечные стрелки для наружных точек подписаны 270 и 260. Для внутренней группы есть две стрелки со значением 120. На снимке единицы и размер правой наружной стрелки отдельно не подписаны. Перед заказом подтвердите их, ориентацию и межцентровые замеры выбранного механизма. Сохраняйте фото так, чтобы было видно, с какой стороны находится шейный вырез.

Для сравнения попросите мастера снять схему сохранённой площадки. Укажите на рисунке направление к креслу, место выпуска и форму опорной части. Запишите, какая группа отверстий используется по документации. Если есть две пары с разным расстоянием, сравнивайте их по рядам. В одном листе можно показать внешний контур и все крепления. Этот чертёж помогает проверить фактический узел, даже если у двух чаш одинаковая наружная ширина.

Если посадка закрыта корпусом, передайте мастеру модель мойки и фотографии видимых частей. Попросите получить размеры по предусмотренному порядку осмотра. Не переносите расстояние по масштабу фото, если нужная точка снята под углом. Для закупки нужен замер с единицами и указанием центров. Когда требуются несколько размеров, сохраняйте их на одной схеме с обозначением чаши и механизма.

При сверке используйте общий ориентир, например ось выпуска и направление к креслу. В схеме отметьте обе наружные поперечные пары и обе стороны внутренней группы. Так можно понять, какие точки сравниваются, даже если изображение перевёрнуто при осмотре снизу. Если механизму нужен размер вдоль правой наружной пары, внесите его отдельным полем и получите замер поставляемой чаши.

Поле CZ013	Данные для заявки	Что проверить на мойке
Модель и цвет	013 «Ракушка», белая керамика	Полное обозначение и внешний вид заказанной чаши
Наружные размеры	55 × 56 × 29 см	Ориентация размеров, шейный вырез и свободный контур
Фотография посадки	Подписи 270, 260 и 120 в двух направлениях	Единицы, центры, ориентация и размеры без подписей
Соединения	Для заявки на большой узел наклона и слив	Фактическая площадка, выпуск и параметры крепежа
Цена на 5 ноября 2026 года	12 110 ₽	Отдельная чаша, работы и согласованные дополнительные части

Если меняется только чаша и сервис подтвердил совместимость оставляемых узлов, рассмотрите CZ013 за 12 110 ₽. Поможем сопоставить фотографию посадки и чертёж

механизма. Для заказа отдельно уточните выпуск, крепёж и принадлежности, которые понадобятся по состоянию вашей мойки.

- **CZ013 для замены отдельной белой чаши, 12 110 руб.** 55 × 56 × 29 см, нижняя сторона с разметкой. До покупки сверим посадку с механизмом.

Отдельная чаша CZ013 «Ракушка»



Раковина парикмахерская "CZ013"

Белая керамика, наружные габариты 55 × 56 × 29 см

12 110 руб.

Подходящие детали можно посмотреть в разделе комплектующих для парикмахерской мебели.

Когда можно сохранить механизм наклона

При осмотре отделите состояние керамики от состояния площадки, крепежа и механизма. Сервис проверяет, сохраняет ли узел предусмотренное положение, как опирается чаша и какие места подлежат замене. Если механизм исправен, сопоставьте его посадку с CZ013. Если часть повреждена или имеет другой рисунок крепления, внесите это в заявку до заказа чаши.

Для оставляемых деталей сделайте опись. Укажите механизм, крепления, выпуск, смеситель, лейку и доступные элементы подключения. У каждой позиции оставьте модель или обозначение и результат осмотра. Так мастер увидит, какие детали входят в работу и что нужно поставить отдельно. Если состояние крепежа нельзя оценить на фото, уточните порядок проверки по документации выбранной мойки.

Крепление чаши к механизму и крепление самого механизма к корпусу ведите в разных строках. Если в работе остаётся второй стык, приложите результат его осмотра. Если изменяется положение площадки, попросите мастера уточнить новый контур и доступ к наклону. В заказе нужно согласовать все соединения, которые участвуют в сборке. При получении сфотографируйте фактическую посадочную часть чаши и сопоставьте её с выбранной схемой.

Сохраните согласованную версию замеров с датой. Например, если салон обслуживает две похожие мойки, укажите номер места на снимке и на чертеже. Разная история ремонта может означать разные крепления у внешне похожих корпусов. Когда меняется деталь по одному счёту, сверяйте с ним только относящуюся к нему схему. Это избавляет от повторной идентификации при передаче мастеру.

В листе сохраняемых деталей укажите, кто подтвердил пригодность каждой позиции. Для наклона нужны документы и результат осмотра. Для выпуска полезно добавить размер отверстия, вид соединения и состояние уплотнения по данным мастера. Для смесителя запишите крепление и место подводки. Раздельные строки позволяют сверить состав ремонта, когда на фото видна вся мойка, а в счёте только керамика.

Посадка у кресла и доступ к выпуску

Наружный контур помогает подготовить место, а у шейного выреза нужен отдельный замер в предусмотренном положении кресла. Отметьте переднюю кромку, место контакта и габарит рядом с корпусом. Проверьте положение при допустимом наклоне. Если планируется накладка под шею, поможем сверить её профиль и комплектность. Запишите, какая деталь входит в поставку и какая остаётся на мойке.

Например, в месте шириной 62 см при размере чаши по выбранной оси 56 см остаётся 6 см по этой оси. Это расчёт по наружному контуру. Отдельно нанесите на план положение шейной части, доступ к управлению наклоном и движение шлангов. При ограниченном пространстве сравните два разрешённых положения мойки. Для монтажа используйте замеры и требования по документации.

Выпуск измеряют по отверстию и предусмотренной посадочной поверхности. Для заказа сохраните сведения о соединении и допустимом крепеже. Сливной шланг и точку подключения ведите отдельно. Если часть слива остаётся, попросите проверить совместимость и его положение при допустимом наклоне. На плане покажите доступ для обслуживания, особенно если под чашей закрытый корпус.

Для смесителя и лейки нужны собственные размеры. Перед заказом запишите расположение отверстий, данные соединений и направление прохода шланга. Если действующая сантехника переносится, сопоставьте её комплект и уплотнения с новой керамикой. Передайте мастеру один лист с местом выпуска и точками подвода. Это поможет заранее оценить работы и согласовать недостающие части.

Если у корпуса есть дверь или съёмная панель, укажите на плане, какие соединения доступны через неё. При примерке перед утверждением заказа проверьте, сохраняется ли доступ к выпуску, креплениям и шлангам. Для процедуры осмотра используйте указания к самой мойке. Если новая чаша меняет расположение этих точек, обновите лист работ до доставки, чтобы мастер мог сверить комплект сантехники.

Ведомость приёмки отдельной чаши

Этап	Что сверить	Что сохранить
До покупки	Контур, фото нижней стороны, фактическая посадка	Схема с единицами и обозначением мойки
При передаче	Модель, цвет, состояние керамики и упаковки	Опись и фото замечаний при необходимости
Перед монтажом	Механизм, сохранённый крепёж, выпуск и сантехника	Перечень оставляемых и заменяемых частей
При проверке	Предусмотренные положения наклона, подача и слив	Результаты работы по руководству
Для обслуживания	Модель чаши, маркировка оставляемых деталей, доступ	Акт, контакты и инструкции по уходу

При получении осмотрите доступные кромки, нижнюю часть, область выпуска и внешний вид покрытия. Сопоставьте фактическое изделие с согласованной спецификацией. Если отличаются форма, маркировка или одно из креплений, приложите снимок с замером и уточните решение до монтажа. В описи сохраните, какая часть была заказана отдельно и какие принадлежности передали вместе с ней.

Для монтажа заранее назначьте исполнителя. После работы попросите отметить проверенные положения чаши и результаты контроля подачи и слива по инструкции. Если отдельная проверка требуется для механизма наклона, внесите её в акт. Отметьте фактический состав оставшихся деталей. Тогда при следующем обращении можно сверить маркировку и состояние узла по документам.

Сохраните рекомендации по уходу за керамикой и сантехникой. Для поверхностей и уплотнений сверяйте допустимые средства по руководствам к конкретным деталям. В рабочем плане отметьте доступ к предусмотренным точкам обслуживания. Если позже меняется лейка или выпуск, обновите артикул и данные о проверке. Сохранённая схема поможет выбрать совместимую часть.

При замене чаши в действующем кабинете согласуйте, кто принимает тару и кто проверяет готовность места. Доставку и монтаж можно развести по времени. Если керамика хранится до работ, запишите условия и ответственного по правилам поставки. В день монтажа проверьте, что мастер получил согласованную схему, опись и доступ к коммуникациям. После завершения добавьте фотографии фактического размещения.

Если при приёмке видна отметина около отверстия или края, зафиксируйте точку на общем и крупном планах. Приложите маркировку коробки и обозначение позиции. Передавайте замечание ответственному за поставку и согласуйте его закрытие. В акте удобнее указать именно участок и состояние, поскольку разные работы относятся к поверхности, к креплению или к герметичности соединения.

Смета чаши с сохранением совместимых деталей

Белая CZ013 стоит 12 110 ₽ на дату редакции. В примере добавим 1 100 ₽ доставки и 3 600 ₽ за согласованные работы. Итог 16 810 ₽. В калькулятор введите свои суммы из счёта. Если сервис подтвердил, что нужно заменить выпуск или крепёж, добавьте их отдельно и свяжите с конкретным соединением.

> Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Сравните расходы на замену отдельной чаши и на расширенный ремонт по одинаковым строкам. Для обоих посчитайте согласованные детали, выезд, доставку и проверку по руководству. В отметках укажите, какие исправные узлы сохраняются. Если предложение включает только керамику, уточните стоимость работ у исполнителя. Дату готовности рабочего места запишите отдельно от суммы.

Если нужно согласовать покупку заранее, заведите три колонки. Подтверждённые детали, вопросы по посадке и работы. После осмотра перенесите ответы в первую и третью колонки. Перед оплатой убедитесь, что в смете учтены именно согласованные составляющие. Если какие-то части ещё ждут проверки, оставьте их отдельной строкой с ответственным и датой. Так итог можно пересчитать без повторного заполнения всей ведомости.

При сравнении двух заявок на одну чашу приложите одинаковую схему. Например, в первом варианте сервис сохраняет механизм, выпуск и смеситель. Во втором замена выпуска согласована по результату осмотра. Добавьте цену этой детали и работы отдельными строками. Сравните даты доставки и готовности, а после монтажа сохраните фактическую опись. Такой порядок помогает учитывать именно подтверждённые отличия вариантов.

FAQ о замене чаши CZ013

Какие наружные размеры у CZ013?

55 × 56 × 29 см. Ориентацию размеров и полезный контур проверяют по месту.

Что видно на фото нижней стороны?

Две наружные поперечные подписи 270 и 260 и две внутренние подписи 120. Единицы и все размеры подтверждают перед заказом.

Когда можно оставить прежний наклон?

Когда сервис подтвердил его состояние, посадку и предусмотренные крепления.

Где проверить расположение выпуска?

На чертеже и при осмотре фактической чаши и корпуса мойки.

Что измерить у шейного выреза?

Положение относительно кресла, контур и предусмотренный контакт при наклоне.

Что входит в цену позиции?

Отдельная белая чаша. Крепёж, сантехника, работы и доставку сверяют по описи.

Какие документы сохранить после монтажа?

Схему посадки, перечень деталей, акт проверки подачи, слива и наклона.

Сколько стоит чаша на дату редакции?

12 110 ₽ до согласованных дополнительных расходов.

Чаша, схема и раздел каталога
CZ013, размеры, комплект и цена
Фотография нижней стороны с разметкой
Комплектующие для парикмахерской мебели на МСК