Strong 210 с ручкой 120 или 105L. Когда сравнивать с 211

Редакция от 5 ноября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

Среди аппаратов Strong 210 выбор начинается с наконечника. Версии 210/120 и 210/105L на МСК поставляются в сумке без педали. Наконечник 120 легче на 20 г и короче на 24 мм. У 105L выше паспортные максимумы по оборотам и моменту. Сравним два предложения за 14 450 и 15 100 ₽, а затем определим, в каком случае стоит включить в примерку Strong 211 с H400RU.

Что меняется вместе с ручкой

Наименования 210/120 и 210/105L состоят из обозначения блока и индекса наконечника. Для заказа сохраните оба. Надпись «Strong 210» на корпусе сама по себе оставляет открытыми вопросы о ручке, коробке или сумке и педали. Две позиции ниже имеют разные индексы и цены, хотя регуляторы блока относятся к одной серии. Уточняйте состав по выбранному артикулу, когда запрашиваете счёт или организуете доставку.

Параметр	Strong 210/120	Strong 210/105L
Наконечник по данным Saeshin	129 × 28 мм, 170 г	153 × 29 мм, 190 г
Паспортные максимумы	30 000 об/мин, 2,0 Н·см	35 000 об/мин, 2,8 Н·см
Вариант на МСК	Сумка, без педали	Сумка, без педали
Цена на 5 ноября 2026 года	14 450 ₽	15 100 ₽

Если выбираете между двумя ручками для одного места, начните с 120, когда удобнее короткий корпус и меньшая масса. Возьмите в ту же примерку 105L, когда приоритетом стали другой хват и больший паспортный запас момента. Разница между ценами составляет 650 ₽. Для закупки нескольких мест распределите комплектации по мастерам, которые будут работать на них чаще всего.

- **Strong 210/120 с короткой ручкой, 14 450 руб.** 129 мм и 170 г, комплект в сумке без педали.
- **Strong 210/105L с более длинной ручкой, 15 100 руб.** 153 мм и 190 г, до 35 000 об/мин, комплект в сумке без педали.

Два комплекта Strong 210 в сумке без педали



Аппарат для маникюра и педикюра "Strong 210/120" (без педали в сумке)

Ручка 120, до 30 000 об/мин, 170 г

14 450 руб.



Аппарат для маникюра и педикюра "Strong 210/105L" (без педали в сумке)

Ручка 105L, до 35 000 об/мин, 190 г

15 100 руб.

Посмотреть другие комплектации можно в разделе педикюрных аппаратов.

Как примерить 120 и 105L на своём месте

Длина из паспорта измеряет корпус ручки целиком. Обхват под пальцами зависит от формы в той части, за которую мастер берёт наконечник. При сравнении подержите обе модели в рабочей позе с выключенным аппаратом. Поставьте локоть на привычную опору, перенесите ручку с подставки и положите обратно. Посмотрите, где проходит кабель, когда вы меняете угол кисти, и требуется ли пододвигать блок к краю столешницы.

Проводите примерку на той стороне, где будет стоять аппарат. Если у мастера ведущая левая рука, поворот корпуса и трасса кабеля могут отличаться от готовой схемы места. Положите рядом предметы, которые действительно остаются на столе в течение смены. Например, если сбоку стоит держатель света, проверьте, проходит ли кабель под ним свободно и есть ли место перед блоком для переключателей. Отдельно проверьте, видна ли шкала регулятора из кресла мастера.

Запишите по два наблюдения о каждой ручке сразу после примерки. Например, где лежит точка опоры кисти и на какой участок пальцев приходится усилие, когда провод выходит в сторону. Для более длинного корпуса посмотрите, удобно ли возвращать ручку в подставку при том же положении стула. У короткой ручки проверьте, хватает ли места для вашего привычного хвата. Такой лист примерки полезен, когда в салоне оборудование принимает администратор, а пользуется им другой человек.

Обратите внимание и на крепление подставки, которое входит в поставку. В документации Saeshin у обеих версий указан держатель наконечника, но формат всего комплекта зависит от позиции. Если нужен отдельный держатель на столе, внесите его в список принадлежностей и спросите, есть ли он в счёте. Сумку примерьте к месту хранения с реальными аксессуарами, которые предстоит брать на выезд. Для постоянного стола сначала проверьте доступ к блоку и порядок уборки рабочей поверхности.

Как читать обороты, момент и ватты

Обороты показывают скорость вращения, а момент относится к усилию вращения. Числа 30 000 и 35 000 об/мин полезны для сравнения паспортного диапазона двух наконечников. Они не задают настройку для работы. Настройку выбирают по руководству аппарата, ограничениям насадки и освоенной технике. В прайсе отмечайте скорость с единицей измерения, чтобы затем сопоставить одноимённые значения из документов.

Для ручки 120 в каталоге указан момент 2,0 Н·см, для 105L 2,8 Н·см. Это соответственно 20 и 28 мН·м. Если в таблице продавца значение напечатано в другой единице, сначала подпишите единицу полностью и переведите его, а затем сравнивайте. Максимум скорости и максимум момента могут относиться к разным условиям. Для оценки конкретной нагрузки запросите характеристики исполнений и сведения об условиях измерения вместо вычисления одного «итогового» числа из двух максимальных показателей.

В каталоге Saeshin для обеих версий Strong 210 указано 64 Вт. В описании карточки 105L на сайте приведено 65 Вт. При подборе проверьте маркировку блока и паспорт именно той поставки, которую оплачиваете. Это особенно важно, если закупка включает несколько одинаковых рабочих мест и требуется записать единый перечень оборудования. При разных обозначениях храните фактические данные каждого комплекта отдельно.

Если вы сравниваете аппараты из-за неудобств с прежней ручкой, запишите наблюдаемое событие. Например, наконечник тянет кабель при повороте кисти, подставка занята или изменяется звук при определённой операции. Для вопросов о техническом состоянии передайте эти наблюдения сервису и уточните, при каких условиях они появляются. Так проще понять, повлияет ли на выбор форма новой ручки или потребуется проверить состояние имеющегося аппарата и насадок.

Когда включить в сравнение Strong 211

У Strong 211 с H400RU производитель указывает ручку 158 × 28 мм и массу 233 г. По сравнению с 105L она длиннее на 5 мм и тяжелее на 43 г. В этом исполнении заявлены до 37 000 об/мин и 4,0 Н·см. Эти параметры имеет смысл рассматривать вместе с примеркой, способом управления и документами именно на H400RU. На странице сравниваются цены двух предложений Strong 210 на МСК. Для покупки 211 запрашивайте отдельную смету по выбранному исполнению.

При примерке 211 повторите те же движения и оставьте прежнюю расстановку предметов на столе. Заметьте, изменилось ли положение кабеля при переносе ручки на подставку. Проверьте по схеме, где включается направление вращения, как фиксируется насадка и где находится разъём педали. Попросите показать те операции, которые есть в руководстве. Сравнение будет точнее, если в первом и втором примере рука лежит на одной опоре, а расстояние до блока одинаковое.

Если покупаете оборудование для нескольких мастеров, попробуйте две заявки. В первой каждый мастер записывает, с каким наконечником удобнее выполнять примерку на своём месте. Во второй администратор указывает, какие принадлежности и сервисные условия подтверждены для каждой позиции. Сопоставьте заявки по рабочим местам. Возможны разные исполнения на соседних столах, если команда умеет их различать и документы для каждой поставки сохранены.

Педаль, реверс и проверка поставки

В заголовках выбранных артикулов на МСК прямо указано «без педали в сумке». Общая часть описания упоминает ножное управление. Перед оплатой подтвердите в заказе, что выбраны позиции без педали, и согласуйте список принадлежностей. Если ногой нужно регулировать обороты или только запускать и останавливать вращение, напишите нужную функцию полностью. Для 210/120 каталог Saeshin упоминает опцию плавного управления, для 210/105L опцию вкл/выкл. Точный аксессуар подбирается по руководству и разъёму конкретного блока.

Реверс есть в описаниях обеих версий. Уточните порядок его переключения в инструкции поставляемого комплекта. На приёмке сначала сверяют маркировку блока и ручки, осматривают кабель и корпус, изучают схему органов управления. Проверку при включении проводит специалист в порядке, предусмотренном руководством. Если салон закупает одинаковые аппараты для замены прежнего парка, перед выдачей подпишите принадлежности по местам или номерам комплектов.

Если заказываете запасной наконечник, передайте продавцу фото маркировки блока и ручки, а также модель и обозначение соединения из руководства. Для существующего оборудования эти сведения точнее, чем запись «Strong 210» в старом счёте. Раздельная покупка принадлежностей удобна, когда сначала определена совместимость и у салона есть список деталей с артикулами. Фотографии нужны для идентификации, итоговый состав закрепите письменно.

При получении сумки разложите комплект на поверхности до распределения по рабочим местам. Запишите, что лежало в отдельных отделениях, и оставьте вместе с паспортом документ о покупке. Если на ручке 105L маркировка выглядит иначе, учитывайте, что

Saeshin обновлял её оформление в 2024 году. Сверьте сведения по документам и при сомнениях уточните исполнение у поставщика до ввода в работу.

Этап	Что записать	Чем подтвердить
До счёта	210/120 или 210/105L, артикул, сумка, без педали	Полное название и опись поставки
Примерка	Хват, положение кабеля, доступ к блоку	Запись мастера и фото места
Приёмка	Маркировка блока и ручки, внешний вид	Фото комплекта и его документы
Дополнительная педаль	Режим управления и совместимое исполнение	Руководство и подтверждение поставщика
Передача в работу	Место установки, комплект принадлежностей	Инвентарная карточка и контакты сервиса

Смета для одного аппарата и для нескольких мест

При замене старого аппарата сохраните его маркировку в смете отдельной строкой. Это поможет не перепутать принадлежности нового комплекта с уже купленными. Если оборудование переносится между кабинетами, отдельно запишите, где лежит сумка и кто проверяет комплектность после возвращения.

Для одного места выберите в калькуляторе 120 или 105L. В дополнительных расходах можно учесть доставку, согласованную принадлежность или подготовку столешницы. Если добавить условные 1 000 ₽ доставки, вариант 120 даст 15 450 ₽, вариант 105L 16 100 ₽. Когда суммы доставки одинаковы, разница остаётся 650 ₽. Указывайте условные расходы отдельно от подтверждённых цен, чтобы их было легко заменить при получении счёта.

> Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Для двух мест составьте отдельные строки. Один комплект 120 и один 105L вместе стоят 29 550 ₽ на дату редакции до дополнительных расходов. Две позиции 120 дают 28 900 ₽, две 105L 30 200 ₽. Если заказываете несколько мест с одной доставкой, добавьте её к общей сумме один раз. Педали, запасные ручки и другие принадлежности включайте только после проверки артикула и получения цены.

Запишите также, сколько времени займёт передача аппарата в работу. Например, стационарное место готово сразу после получения и проверки, а второму нужен держатель или свободный участок для кабеля. Для сметы с 211 сделайте такую же ведомость. Укажите аппарат, выбранную ручку, наличие или отсутствие педали, затраты на принадлежности и сроки. Тогда видно, какие суммы обусловлены моделью, а какие связаны с подготовкой рабочего места.

Для выбора между двумя версиями 210 отметьте итог примерки рядом с ценой, например «120, короткая ручка, удобно на левом месте» или «105L, подходит хват, подтвердить маркировку блока». Если в сравнении остался 211, допишите, какое требование покрывает этот вариант и что ещё нужно подтвердить. Такой лист можно использовать при повторном заказе и при проверке фактически полученного комплекта.

FAQ о Strong 210 и 211

Чем отличаются 120 и 105L по габаритам?

120 имеет размеры 129 × 28 мм и весит 170 г. У 105L указаны 153 × 29 мм и 190 г.

Сколько стоят выбранные комплекты?

На 5 ноября 2026 года 210/120 стоит 14 450 ₽, 210/105L 15 100 ₽. Разница составляет 650 ₽.

Входит ли педаль в эти предложения?

Обе выбранные позиции на МСК обозначены как комплекты в сумке без педали. Состав подтверждается в заказе.

Как понимать 2,8 Н·см?

Это значение момента для 105L в каталоге Saeshin. При переводе в мН·м получается 28.

Какие данные сверять при расхождении мощности?

Маркировку блока и паспорт от поставляемого аппарата. Для 105L встречаются значения 64 и 65 Вт в разных описаниях.

Что посмотреть при сравнении с 211?

Для H400RU сравните габариты и массу ручки, допустимые параметры, органы управления и список принадлежностей.

Как проверить, поместится ли аппарат на столе?

Оставьте место для блока, подставки и свободного хода кабеля. Сделайте примерку в обычном положении мастера.

Какие сведения нужны для заказа отдельной педали?

Исполнение блока, предусмотренный разъём и требуемая функция. Сверьте их по руководству и подтверждению поставщика.

Комплекты и раздел каталога
Strong 210/120 в сумке без педали
Strong 210/105L в сумке без педали
Педикюрные аппараты на МСК