Podomaster Classic, Smart или Professional. Как сравнить три комплектации

Редакция от 5 ноября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

У Podomaster Classic, Smart и Professional в каталоге МСК указано до 30 000 об/мин, встроенное всасывание и регулировка его мощности. При выборе для кабинета полезнее сначала сравнить размеры блока, индикацию и управление. Classic стоит 139 800 ₽, Smart 161 000 ₽, Professional 172 150 ₽. Для заказа имеет смысл выяснить, какая из возможностей нужна на конкретном рабочем месте и какие расходники будут доступны к поставке.

Что предлагают три исполнения

У Classic карточка указывает цифровой дисплей, дополнительный выключатель на ручке и индикацию по сменному мешку. У Smart в описании есть три ячейки памяти и пенал для фрез на корпусе. У Professional указаны три ячейки памяти, большой дисплей и зажим FastFit. Список функций составлен по карточкам отдельных моделей. Если важна конкретная кнопка или способ индикации, подтвердите её по паспорту и демонстрации.

Параметр по каталогу МСК	Classic	Smart	Professional
Размеры Д × Ш × В	240 × 160 × 185 мм	240 × 160 × 185 мм	240 × 160 × 205 мм
Масса аппарата	2,8 кг	2,8 кг	3,1 кг
Масса наконечника	98 г	95 г	95 г
Что выделено в карточке	Выключатель на ручке и дисплей	Три ячейки памяти и пенал	Три ячейки памяти, крупный дисплей и FastFit
Цена на 5 ноября 2026 года	139 800 ₽	161 000 ₽	172 150 ₽

Начните с Classic, если нужен блок высотой 185 мм и управление подтверждено при примерке. Смотрите Smart, если хотите сохранить три настройки и нужен корпус такой же высоты. Professional на 20 мм выше, весит на 300 г больше Classic и Smart, по карточке оснащён крупным дисплеем. Его стоит добавить в примерку, когда важно читать панель с привычного места мастера и пользоваться сохранёнными настройками.

- **Classic для места с ручным управлением, 139 800 руб.** Высота корпуса 185 мм, в карточке указан дополнительный выключатель на ручке.
- **Smart с тремя ячейками памяти, 161 000 руб.** Высота 185 мм, три ячейки памяти и пенал на блоке.
- **Professional с крупным дисплеем, 172 150 руб.** Высота 205 мм, три ячейки памяти и дисплей. Сверьте условия установки.

Три Podomaster со встроенным всасыванием

		
Аппарат для педикюра и маникюра "Podomaster Classic"	**Аппарат для педикюра и маникюра "Podomaster Smart"**	**Аппарат для педикюра и маникюра "Podomaster Professional"**
240 × 160 × 185 мм, ручка 98 г	240 × 160 × 185 мм, ручка 95 г	240 × 160 × 205 мм, ручка 95 г
139 800 руб.	**161 000 руб.**	**172 150 руб.**

Другие варианты и комплектации собраны в разделе педикюрных аппаратов.

Как проверить панель на обычном месте

Сядьте на привычной высоте и отметьте положение глаз и рук относительно полки. Для Classic посмотрите, видны ли значения оборотов и всасывания на дисплее без изменения позы. Для Smart и Professional попросите показать сохранение и вызов одной настройки. В листе примерки запишите, какие параметры сохраняются и как аппарат показывает выбранную ячейку. Подтвердите это в инструкции к поставляемому исполнению.

Мастеру полезно проверить, сколько действий нужно для возврата к настройке. Сначала он находит нужный орган управления, затем считывает показания и сверяет режим. Повторите тот же порядок на другом аппарате с той же высотой полки. Если есть яркий светильник, оставьте его в обычном положении. Так можно заметить, попадает ли отражение на экран и удобно ли читать значения сбоку. Наклон или сторону размещения меняйте только в пределах условий установки аппарата.

Для кабинета, где за аппаратом работают несколько человек, опишите порядок передачи места. Один мастер уходит, второй сверяет положение регуляторов и индикаторы. На модели с ячейками памяти важно определить, кто вправе менять сохранённые настройки. В памятку внесите способ посмотреть текущие значения и как вернуться к согласованному режиму по инструкции. Для Classic запишите, как пользоваться дополнительным выключателем ручки, если он есть в поставляемом исполнении.

Сравните видимость корпуса и доступ к кнопкам в начале и в конце демонстрации. На пустом столе обзор может быть лучше, чем после установки лампы и подставки. Добавьте реальные предметы и отметьте, к какой стороне панели остаётся свободный подход. Если место делят между двумя кабинетами, повторите примерку на второй полке. Разница в высоте установки может изменить удобство сильнее, чем размер экрана по описанию.

Полка, шланг и наконечник

Прямоугольник 240 × 160 мм соответствует габаритам блока в плане по карточкам. Добавьте к чертежу подставку, зону для кабеля, выход шланга и пространство для доступа к мешку. Точные отступы сверяйте с руководством, особенно при установке блока в нишу. Для Professional занесите на схему 205 мм высоты. Если полка выше корпуса всего на несколько сантиметров, проверьте возможность монтажа и обслуживания по инструкции до заказа.

Полка должна выдерживать блок и всё, что на ней останется. Для оценки используйте массу 2,8 кг у Classic и Smart или 3,1 кг у Professional. В карточке отдельно приведены массы в упаковке. Для получения и перевозки смотрите их, а для рабочей полки используйте массу аппарата с учётом аксессуаров. Если блок переносят, укажите, где его ставят и кому передают принадлежности после перемещения.

Положение наконечника сравните на кресле в тех положениях, которыми пользуется команда. Сначала положите ручку в подставку и отметьте точку выхода шланга. Затем возьмите её при выключенном аппарате и повторите обычный перенос от подставки к рабочей зоне. Запишите, хватает ли свободного хода и на каком участке шланг касается мебели. При необходимости поменяйте положение блока в рамках предусмотренного размещения и повторите сравнение.

У Smart и Professional в карточках указана масса наконечника 95 г, у Classic 98 г. Разница составляет 3 г. На примерке важно учитывать форму ручки, положение пальцев, направление выхода шланга и подставку. Примеряйте каждую модель в одинаковом положении кресла. Если при повороте кисти шланг уходит в неудобную сторону, проверьте другую расстановку прежде, чем объяснять результат массой наконечника.

Привод, всасывание и сравнение с PodoTronic

Для трёх Podomaster в карточках указаны 50 Вт для мотора и 300 Вт для пылесоса. Запишите эти строки с названиями узлов, если сравниваете с PodoTronic или другим аппаратом. Для сопоставления всасывания запросите отдельные данные по расходу воздуха либо разрежению и условиям измерения. Например, важно, в каком месте измеряли поток и какой фильтр был установлен. В каталожной таблице значения мощности приводятся в ваттах. Из этих строк расход воздуха у наконечника определить нельзя.

Если переходите с PodoTronic на Podomaster или комплектуете второе место в том же кабинете, возьмите паспорт прежнего аппарата. Сверьте метод регулировки, назначение индикатора мешка, артикулы расходников и доступ к обслуживаемым частям. Отдельно посмотрите траекторию шланга. Одинаковый предельный показатель оборотов позволяет сверить одну характеристику, а привычное управление и замена мешка проверяются на конкретной модели.

Сравните не только штатную работу, но и действия при обслуживании. Попросите показать по руководству, как посмотреть состояние мешка, где открывается отсек и как устанавливается совместимый расходник. Проверьте, позволяет ли полка выполнить эти действия. При установке рядом со стеной отметьте участок, который должен остаться доступным. Для подсчёта расходов выясните артикул и упаковку расходников у поставщика, а сроки закупки запишите отдельно.

Если аппарат выбирается к уже имеющемуся набору оснастки, дайте поставщику список обозначений. Совместимость насадки уточняют по инструкции к ручке и документации самой насадки. Для разных исполнений проверьте способ крепления и рекомендуемый порядок проверки по паспорту. В смету добавьте принадлежность только после того, как определено, что она нужна и подходит. Это также помогает отделить цену нового аппарата от затрат на замену отдельных деталей старого места.

Проверка	Как провести до оплаты	Что внести в ведомость
Видимость панели	Примерить на высоте рабочей полки	Фото и замечания мастера
Сохранение режима	Попросить демонстрацию по паспорту	Какие данные хранит ячейка
Шланг и подставка	Сверить рабочие положения кресла	Положение блока и маршрут шланга
Расходники	Получить артикул для точного исполнения	Цена пачки, количество и срок
Приёмка и обслуживание	Запросить опись, паспорт и контакты	Маркировка, комплектация и сервис

При получении сравните маркировку блока и ручки с описью. Осмотрите комплект с доставленным шлангом и подставкой, затем проверьте, что можно открыть нужные разделы паспорта. Отдельно сохраните сведения о расходниках и поставке. Когда оборудование выбирал мастер, а получает администратор, договоритесь заранее, какие пункты тот может принять по документам и какие требуют участия мастера.

Расчёт цены выбранной модели

Для проверки места можно вырезать из бумаги прямоугольник 240 × 160 мм и положить его на полку. Отметьте на макете сторону, где будет рука мастера, и измерьте расстояние до ближайшей стойки или светильника. Затем приложите паспортную схему корпуса и проверьте, останется ли доступ к нужной стороне. Для тележки такой макет также покажет, где остаётся место для подставки. Уточните фактическое размещение соединений на демонстрации.

Рассчитайте потребность в мешках для каждой точки отдельно. Если расход уже известен, укажите, сколько штук требуется на период между поставками. При наличии одной общей коробки для двух мест подпишите её артикул и подтвердите совместимость с обоими аппаратами. Для нового кабинета начните с описи поставки и согласованного запаса. Стоимость пачки и количество в ней занесите в ведомость, чтобы при следующем заказе можно было пересчитать цену одной штуки.

Если предусмотрено резервное место, отметьте, где хранится его оборудование и сколько времени занимает передача аппарата на нужную полку. Проверьте, что документы и принадлежности доступны тому, кто принимает смену. В приёмочном листе можно поставить две даты, когда аппарат прошёл проверку и когда его передали в работу. Это помогает различать срок поставки и дату готовности рабочего места.

Калькулятор показывает стоимость одного аппарата. На дату редакции прибавление одинаковых условных расходов 5 000 ₽ даёт 144 800 ₽ для Classic, 166 000 ₽ для Smart и 177 150 ₽ для Professional. В условную строку можно записать доставку и запас согласованных мешков. В рабочей смете подставьте подтверждённые суммы по своему заказу.

Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Smart дороже Classic на 21 200 ₽. Professional дороже Smart на 11 150 ₽, а Classic на 32 350 ₽. Ведомость покажет, какой функции соответствует разница для вашего места. Если мастер выбирает Smart из-за памяти, сохраните результат демонстрации. Если нужен Professional из-за дисплея, запишите расстояние и положение полки, на которых экран проверили. Дополнительные траты на доставку и расходники сравните отдельными строками.

Для двух мест заведите по одной строке на аппарат и включите общую доставку один раз. Например, Classic и Smart по ценам на дату редакции дадут 300 800 ₽. При разных моделях проверьте расходники для каждой и отметьте, как будет организовано их хранение. Если уже есть мешки для другого аппарата, спросите о совместимости именно с выбранным исполнением до включения этого запаса в расчёт. В перечне к заказу укажите, какой аппарат относится к каждой полке.

Затем укажите дату запуска места. Для нового кабинета в список войдут полка, аппарат, согласованные принадлежности и демонстрация. Для замены на действующем месте добавьте дату передачи предыдущего аппарата. Если новая поставка задерживается, перенос даты оформите отдельно от цены. Так из ведомости понятно, когда можно использовать новое место и что ещё требуется для приёмки.

FAQ о Podomaster Classic, Smart и Professional

Какие габариты блока у Classic и Smart?

240 × 160 × 185 мм в порядке длина, ширина, высота. Нужны дополнительные участки для подключений и обслуживания.

Насколько выше Professional?

На 20 мм по карточкам. У Professional указана высота 205 мм.

У каких моделей описаны ячейки памяти?

Три ячейки памяти указаны у Smart и Professional. Их поведение уточняйте по паспорту исполнения.

Чем отличается масса наконечников?

У Classic в карточке 98 г, у Smart и Professional по 95 г. При примерке учитывайте форму и шланг.

Можно ли сравнить всасывание по 300 Вт?

Это указанная мощность пылесоса. Для сопоставления всасывания нужен одноимённый показатель и условия его измерения.

Как заказать запасные мешки?

Запросите артикул для конкретной модели и исполнения, число штук в пачке и срок поставки.

Сколько стоят три модели?

На дату редакции Classic 139 800 ₽, Smart 161 000 ₽, Professional 172 150 ₽ до дополнительных расходов.

Что проверить при переходе с PodoTronic?

Доступ к блоку и мешку, крепление оснастки, трассу шланга, функции панели и наличие совместимых расходников.

Модели Podomaster и раздел каталога
Podomaster Classic, данные карточки и цена
Podomaster Smart, данные карточки и цена
Podomaster Professional, данные карточки и цена
Педикюрные аппараты на МСК