Маникюрная вытяжка для вашего стола. AirMaster STREAM, Ultimate 7 и ULTRATECH

Редакция от 5 ноября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

На готовый маникюрный стол чаще всего ставят вытяжку, которую можно убрать после смены. Когда мебель ещё проектируют, можно сразу предусмотреть встраиваемую модель. Для этих двух задач мы сравнили AirMaster STREAM, настольную Ultimate 7 с подушкой и встраиваемую ULTRATECH. Сначала проверьте посадку рук и место для пылесборника. Затем посчитайте цену самого прибора, расходников и подготовки стола.

Как выбрать, если стол уже стоит

Начните с того, что постоянно лежит на столешнице. Оставьте лампу, аппарат и подставку там, где они нужны во время опила. Отметьте на столе прямоугольник по габаритам вытяжки и посадите человека напротив мастера. Если для каждой руки приходится переносить лампу или вытягивать локоть над проходом, перестановка будет повторяться при каждом клиенте. Подбор по ширине стола целиком скрывает эту проблему. Измеряйте участок между ножками лампы, аппаратом и краем, с которого садится клиент.

Для примерки высоты подложите под макет устойчивую опору. У STREAM корпус 285 × 190 × 110 мм. У Ultimate 7 с подушкой габариты 330 × 320 × 175 мм. Измерения относятся к корпусу целиком. Подушка и решётка находятся на своих уровнях, поэтому разница 65 мм по общей высоте сама по себе не говорит, насколько изменится положение запястья. Попробуйте положить предплечье так, чтобы пальцы оставались над решёткой, а локоть не висел на весу. Повторите с другой рукой и проверьте, в какую сторону уходит шнур.

- **AirMaster STREAM для компактной столешницы, 10 500 руб.** Корпус 285 × 190 мм по основанию, съёмная решётка и фильтры Slim.
- **Ultimate 7 с подушкой для готового стола, 7 500 руб.** Опора для рук в составе модели и два фильтр-мешка.
- **ULTRATECH для заранее подготовленной столешницы, 4 400 руб.** Встраиваемый корпус, выходной раструб и шесть пылесборников. Сверим шаблон до выреза.

Три вытяжки для маникюрного места



Маникюрный пылесос "AirMaster STREAM"

Настольный корпус, десять Slim

10 500 руб.



Вытяжка маникюрная "Ultimate 7" с подушкой

Настольная модель с подушкой, два мешка

7 500 руб.



Маникюрная вытяжка "ULTRATECH"

Врезной формат с выходным раструбом

4 400 руб.

Посмотреть другие размеры и исполнения можно в разделе маникюрных вытяжек.

Что изменится на рабочем месте

Модель	Посадка и корпус	Доступ к расходнику
AirMaster STREAM	Настольная, корпус 285 × 190 × 110 мм. Для расстановки разложите аппарат, лампу и подставку вокруг решётки.	Десять сменных Slim в комплекте. Съёмная решётка. Запас подбираем для STREAM.
Ultimate 7 с подушкой	Настольная, 330 × 320 × 175 мм. Подушка есть в этом исполнении. Примерьте высоту рук с обеих сторон стола.	Два многоразовых фильтр-мешка. Под корпусом оставляют место для расправленного мешка.
ULTRATECH	Встраиваемая. Для этого корпуса приводится размер 200 × 200 × 130 мм. Вырез сверяем по монтажному шаблону.	Шесть пылесборников в комплекте. Проверьте, в какую сторону направлен выход и как снимать мешок.

Габариты STREAM пригодятся, чтобы понять, где поместится прибор. При примерке добавьте запас с той стороны, куда уходят кабель и рука мастера при снятии решётки. Если аппарат маникюра стоит вплотную к вытяжке, оба прибора могут помещаться на плане, но обслуживание потребует убрать всё со стола. Когда местом пользуются разные мастера, отметьте рабочее положение вытяжки и отдельно проверьте, куда её убирают в конце смены. На полке нужен свободный проход для корпуса и шнура.

Ultimate 7 в нашем сравнении оснащена подушкой. Сначала проверьте положение руки клиента при снятии покрытия у боковых валиков, когда палец приходится разворачивать. Затем поверните руку в положение, в котором мастер работает с торцом ногтя. Если подушка держит кисть удобно только в одной позе, измените высоту сидений и расположение корпуса до заказа. У врезной Ultimate 7 другое крепление и другое рабочее место под столом. Для заказа с подушкой указывайте настольное исполнение MCK2167.

Для ULTRATECH полезен чертёж в двух видах. Сверху покажите место решётки, толщину панели и линии крепления. Снизу нанесите раструб, мешок, ход ящика и положение ног мастера. Наклонная стенка тумбы, поперечина и крепёж часто занимают пространство, которое на плане столешницы выглядит свободным. Согласуйте, куда снимается мешок. Когда для его замены приходится вытаскивать ящик или разбирать защитную панель, внесите доступ в чертёж мебели до изготовления.

Как сравнивать тягу, если в паспортах разные единицы

У STREAM производитель указывает до 3500 оборотов турбины в минуту. У настольной Ultimate 7 указаны электрическая мощность до 76 Вт и расход воздуха в кубометрах в час. У ULTRATECH приведены 24 Вт и 2500 оборотов в минуту. Ватты нужны для проверки электропитания, обороты описывают частоту вращения, а расход относится к объёму проходящего воздуха в условиях измерения. Ни один из этих показателей отдельно не показывает, сколько пыли уловит решётка, когда рука мастера закрывает часть её площади. Для численного сравнения нужны одна методика, одинаковое положение рук и исправные расходники.

На показе проверьте реальное место работы при обычной высоте стула. Установите расходник так, как предписывает производитель, поставьте аппарат и лампу, затем оцените доступ к решётке при повороте пальца. Запишите, где кисть оказывается при обработке двух крайних ногтей. Если руки уезжают за край решётки, перенесите опору и повторите примерку. Субъективный шум тоже сравнивайте при одинаковом положении оборудования. Высота корпуса, край столешницы и вещи под столом меняют то, что слышит мастер. По слову «тихая» сравнить два разных помещения нельзя.

Собранную после проверки пыль убирают по инструкции к фильтру или мешку. Перед снятием расходника отключите питание. Для настольной Ultimate 7 сначала проверьте, что мешок сидит по контуру и расправляется при работе. Складка и зажатый край меняют прохождение воздуха. STREAM работает с отдельным Slim. Нужный расходник проверяем по

модели прибора. Перед закупкой оптом возьмите упаковку и сверьте посадку на конкретной вытяжке, чтобы не смешать похожие внешне фильтры разных серий.

Сколько стоит комплект на первое время

Сложите цену одной вытяжки и те расходы, которые действительно относятся к вашему рабочему месту. Для настольной это может быть запас фильтров или отдельная опора для рук. Для врезной добавьте согласованную цену выреза, крепежа и подготовки доступа. Сначала узнайте, какие работы мебельщик уже включил в смету. Если вырез уже оплачен в составе стола, учитывайте его один раз.

На дату редакции STREAM стоит 10 500 ₽, Ultimate 7 с подушкой 7 500 ₽, ULTRATECH 4 400 ₽. При одинаковой условной добавке 1 000 ₽ расчёт даст 11 500 ₽, 8 500 ₽ и 5 400 ₽ соответственно. Тысяча рублей нужна для проверки формулы. Перед заказом подставьте полученную цену расходника или монтажа. Калькулятор берёт текущую цену выбранной вытяжки из каталога, поэтому она может измениться.

> Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Расходники удобно планировать по рабочему графику. Например, при 40 процедурах с опилом и одном новом Slim на процедуру понадобится 40 фильтров. Десять идут с новым STREAM, значит, для этого примера дополнительно требуется 30. Запрашивайте цену за упаковку и сверяйте количество внутри. Если в пачке 20 штук, две пачки дадут 40 дополнительных, из которых 10 перейдут в запас. Для Ultimate 7 используйте другой расчёт. Посчитайте число мешков в обороте, исходя из времени ухода и высыхания по инструкции, а затем добавьте резерв на замену повреждённого мешка. Количество процедур здесь не равно количеству новых мешков.

Приёмка и уход в первые смены

Когда проверять	Что сделать на месте	Что записать для заказа или сервиса
До заказа	Разложить оборудование, примерить высоту кистей, определить сторону кабеля и путь снятия расходника.	Два замера свободной зоны, фото стола сверху и снизу, выбранное исполнение.
При получении	Сверить модель, цвет, корпус, решётку и комплектность. Осмотреть кабель и крепления.	Маркировку, состояние упаковки, число фильтров или мешков и фото недостачи.
При установке	Поставить настольную модель на ровную сухую поверхность или согласовать вырез и крепление врезной.	Фактический шаблон, толщину панели и место для расходника под столом.
После работы	Отключить прибор и убрать пылесборник по инструкции. Оставить сухой и чистый расходник для следующей смены.	Что изменилось в звуке или работе и после какой замены это появилось.

При распаковке сначала сфотографируйте маркировку на коробке и на самом приборе. Это полезно для вытяжек с одинаковым торговым названием. Сравните накладную со списком: у STREAM десять Slim, у настольной Ultimate 7 два мешка, у ULTRATECH шесть пылесборников. Проверьте, какие расходники уже установлены, чтобы не принять установленный элемент за недостачу. Когда заказываете мебель и вытяжку отдельно, приложите фото маркировки и шаблон к заявке мебельщику. Так согласованное исполнение останется видно даже при нескольких поставках в разное время.

На столе с подушкой заранее выделите поверхность, на которой лежат только чистые расходники. Уберите провод из зоны выдвижного ящика и убедитесь, что настольный корпус

не качается при лёгком перемещении рук. У ULTRATECH проверьте доступ снизу до сборки соседних секций. При смене мешка удобно сделать пробную операцию на выключенном приборе ещё при монтажнике. Если рука не проходит свободно, покажите это на месте и согласуйте доступ до того, как мебель примут и установят остальное оснащение.

При необычной вибрации или запахе выключите прибор и выньте вилку. Запишите, когда появился признак, с каким расходником, была ли вытяжка перед этим перенесена и где её устанавливали. Эти детали помогут отличить неправильную посадку мешка от неисправности. Не проверяйте состояние крыльчатки через решётку посторонними предметами. При обращении пришлите маркировку и фото установленного расходника на отключённом приборе. Для подбора нового места нам достаточно схемы столешницы, фото низа и модели лампы или опоры, если она уже есть.

Когда в студии несколько одинаковых столов, сделайте примерку на одном месте, а затем проверьте второй стол с другой тумбой или лампой. Даже у столов одного размера ящик бывает с разных сторон. Для одинаковых настольных приборов удобно обозначить место на столе небольшой меткой, которую можно убрать при уборке. Для врезных оставьте в ведомости номер стола и шаблон прибора. При повторной закупке сверим эти записи с новой поставкой и покажем, какие детали надо промерить снова.

Разделите в рабочем журнале два признака. Если вытяжка внезапно стала хуже собирать пыль после замены, сначала проверьте расходник и его установку по инструкции. Если эффект меняется при переходе к другому клиенту, а положение лампы или подушки тоже другое, сравните положение руки над решёткой. Пыль вне зоны захвата убирается по принятому порядку уборки рабочего места. Паспортные цифры вытяжки помогают подобрать прибор для опила, а требования к воздуху и уборке кабинета определяются отдельно.

Попросите мастера после пробной смены отметить одну вещь, которую приходится сдвигать чаще всего. Например, лампа мешает снять решётку либо кабель задевает ручку ящика. Такую запись легче превратить в поправку к расстановке, чем общую оценку удобства. Мы сможем предложить положение прибора на плане или другое исполнение, если свободного места действительно не хватает.

FAQ по настольным и встраиваемым вытяжкам

Что взять для стола в аренде?

Начните с настольного корпуса, если мебель должна остаться целой. STREAM занимает 285 × 190 мм по габаритам основания. Ultimate 7 с подушкой шире. Обе примеряйте в рабочей раскладке с аппаратом и лампой.

Подушка Ultimate 7 заменяет отдельный высокий подлокотник?

У неё есть собственная опора для рук. Подойдёт ли высота, видно при примерке с вашим стулом. Разложите оборудование и проверьте разворот кисти при опиле края ногтя.

Как не перепутать расходники STREAM?

Для STREAM нужен Slim. Сверим модель и упаковку перед заказом. Если в салоне несколько разных вытяжек, подпишите коробки с запасом по приборам.

Размер ULTRATECH можно перенести на столешницу?

Габарит корпуса нужен для предварительной раскладки. Для выреза пришлём или сверим монтажный шаблон нужного исполнения. На схеме снизу отметьте раструб и мешок.

Почему у двух Ultimate 7 разные цены?

Одинаковое название используют для настольного и врезного исполнений. У настольной MCK2167 есть подушка и собственный корпус. В счёте смотрите полное название, исполнение и комплект.

Нужно ли убирать выдвижной ящик под ULTRATECH?

Решение зависит от его хода и положения раструба. Сделайте вид снизу с открытым и закрытым ящиком. С мебельщиком согласуем место крепления и доступ к мешку.

Что добавить к цене вытяжки в расчёте?

Внесите подтверждённую стоимость расходников, доставки или работы по установке, если оплачиваете их отдельно. Расходы на последующие месяцы удобнее считать второй строкой в своей смете.

Что отправить, чтобы подобрать модель без выезда?

Два фото рабочего места, ширину и глубину свободного участка, высоту столешницы и название лампы. Для врезки дополнительно нужны толщина панели и схема того, что находится снизу.

Модели и раздел каталога

AirMaster STREAM, размеры и фильтры Slim
Настольная Ultimate 7 с подушкой и двумя мешками
Встраиваемая ULTRATECH и её комплект
Маникюрные вытяжки МСК