Итальянские кресла для салона. Как сравнить QL CHAIR, KIKI и UNICA

Редакция от 5 ноября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

Если в салоне меняется зона стрижки, выбор итальянской серии удобно начинать с одного рабочего места. Поставьте в план кресло, зеркало и тележку, отметьте проход и положение мастера. Затем сравните исполнение кресла по основанию, высоте посадки, обивке и цене. Разберём три модели из нашего каталога: QL CHAIR от Gamma&Bross, KIKI от Pietranera и UNICA от Ceriotti. Они решают одну задачу, поэтому их можно сопоставить по одинаковым замерам.

Какие замеры нужны у зеркала

Снимите ширину свободной зоны вдоль стены, глубину от передней кромки зеркального места до прохода и высоту рабочей поверхности. Отдельно отметьте выступ столешницы, подножку и ножки стоящего рядом зеркала. Если кресло уже есть, запишите высоту сиденья, при которой удобно работать вашему мастеру, и сделайте фото положения педали. Эти данные пригодятся для сравнения. Общий габарит кресла помогает разместить мебель, а высота посадки помогает оценить, где окажется голова клиента во время стрижки.

На полу малярной лентой обозначьте основание и край кресла. Поставьте тележку в рабочее положение, попробуйте зайти со стороны спинки и с обеих сторон, представьте, как клиент подходит к сиденью. Для поворотного кресла покажите на плане также его рабочий контур с подлокотниками и спинкой. Прямоугольник из каталога даёт стартовый размер, а поворот и подход занимают свой участок. Если мастера работают вдвоём, сделайте примерку у двух мест сразу. Тогда видно, где основания проходят свободно, а где между креслами пересекаются руки мастеров и тележки.

Проверьте, как открывается ящик или дверца рядом со спинкой. Если для этого надо повернуть кресло и каждый раз увести клиента от зеркала, перенесите блок хранения или сместите ось места. После примерки запишите рабочую расстановку. Мы сопоставим её с размерами выбранного основания и подскажем, какие размеры запрашивать у поставщика конкретного исполнения.

- **QL CHAIR для проекта с согласованной обивкой и диском, 175 400 руб.** Гидравлика с блокировкой на диске, доступны варианты стёганой обивки QL. Под заказ.
- **KIKI 30.8R для места с хромированным пятилучьем, 106 800 руб.** Гидравлика с блокировкой, высота сиденья от 42 до 58 см. Под заказ.
- **UNICA для места с чёрной обивкой D195, 77 600 руб.** Гидравлика на пятилучье RIF. 9, высота сиденья от 48 до 60 см. В наличии.

Три итальянских кресла для зоны стрижки



Кресло парикмахерское "QL CHAIR"

Gamma Bross, диск в отделке QL

175 400 руб.



Кресло парикмахерское "KIKI"

Pietranera, 30.8R на пятилучье

106 800 руб.



Кресло парикмахерское "UNICA"

Ceriotti, RIF. 9 и обивка D195

77 600 руб.

Для KIKI цена относится к 30.8R на хромированном пятилучье. На главном фото карточки показано основание на диске. Пятилучье видно на третьем фото галереи. Оттенок обивки согласуем по образцу.

Посмотрите также другие парикмахерские кресла и раздел итальянского оборудования для комплектации остальных зон.

Что меняется при выборе основания

Модель	Основание в выбранном комплекте	Габарит и посадка
Gamma&Bross QL CHAIR	Гидравлика с блокировкой на окрашенном диске в комплектации Promo. Отделку связываем с кодом обивки QL.	Длина 71 см, ширина 66 см, общая высота от 84 до 99 см. Высоту сиденья и размер диска запросим по выбранному коду.
Pietranera KIKI 30.8R	Гидравлика с блокировкой на хромированном пятилучье. Диск с гидравликой обозначен отдельным кодом 30.17L.	Длина 53 см, ширина 69 см. Общая высота от 82 до 98 см, сиденье от 42 до 58 см.
Ceriotti UNICA	Хромированное пятилучье RIF. 9 с гидравликой и блокировкой. В расчёте чёрная обивка D195.	Длина 57 см, ширина 62 см. Общая высота от 86 до 98 см, сиденье от 48 до 60 см.

У QL CHAIR отдельная строка на основании помогает собрать мебель в выбранной отделке. В серии есть стёганые материалы QL, среди них MUD, METAL, NERO, CUOIO и BEIGE. При оформлении заказа выберите образец и запишите цвет диска и обивку корпуса подъёмника. На фото часть деталей закрывает кресло, поэтому финальная опись должна называть их отдельно. У производителя есть конфигурации с подножкой Storest. В смету её включаем отдельной строкой после сверки кода и состава комплекта.

У KIKI существуют поворотные основания и основания с гидравликой. Код 30.8R относится к хромированному пятилучью с блокируемой помпой. На диске гидравлическое исполнение идёт как 30.17L. Для поворотных оснований используются коды 30.3R и 30.16L. Если заказчик хочет изменить пятилучье на диск, проверьте, что в новой строке осталась нужная гидравлика. Возможность поворота и подъём задаются выбранным основанием. Подножка 43 в этой линейке привязана к варианту с гидравликой. Перед включением в счёт сверим её с точным кодом.

У UNICA в наличии комплект с чёрной обивкой D195, хромированным пятилучьем RIF. 9 и гидравликой с блокировкой. Сверьте высоту сиденья с привычной рабочей точкой. У UNICA диапазон от 48 до 60 см, у KIKI от 42 до 58 см. Общая часть этих диапазонов от 48 до 58 см.

Например, если на действующем месте удобно при высоте около 54 см, оба диапазона подходят для следующей примерки. Если нужен уровень ниже 48 см, обратите внимание на KIKI и подтвердите посадку с фактическим основанием. В расчёт подставляйте высоту подушки, а при примерке смотрите, где оказывается клиент после посадки.

Как собрать кресла, зеркала и мойки в одном проекте

Сначала согласуйте повторяющиеся элементы. В ряду можно сохранить один код обивки и одинаковую отделку основания, а на центральном месте выбрать кресло с другим силуэтом. При таком решении подпишите образцы каждого кода и разложите их рядом при рабочем свете. Обивки с похожим названием могут отличаться по фактуре, отражению света и оттенку. Сравните живые образцы с полом, металлом зеркала и поверхностью столешницы. Для повторного заказа пригодится фото утверждённого образца рядом с кодом и датой выбора.

Отдельно решите, какие функции должны повторяться у каждого места. Если мастера меняются местами, поставьте в ведомость одинаковый тип подъёма и схожий диапазон посадки. Когда одно кресло выделено для консультаций, проверьте, нужен ли на этом месте тот же ход и способ фиксации. У зеркала проверьте, где будет опора для ног. Вариант на кресле поворачивается вместе с ним, напольный или настенный остаётся на месте. Выберите способ по вашему плану и сверяйте крепления и вылет на чертеже.

Мойки подбирайте отдельным проходом по плану. Сравните подход мастера за чашей, положение клиента, сторону воды и слива. Если в проекте несколько чаш, нанесите каждую на схему и оставьте сервисный доступ к соединениям. У мойки с приводом нужен рабочий контур в крайних положениях по её чертежу. Чаша, смеситель и опора ног идут отдельными полями спецификации. Такой порядок позволяет сохранить цвета общего проекта и при этом подобрать комплектацию мойки под её работу. Мы можем сверить коды кресла, зеркала и моек в одной ведомости по зонам.

При частичном обновлении покажите модели, которые остаются. Со стороны клиента лучше видно, совпадает ли линия посадки у зеркал, а на плане сверху видно, как расходятся основания. Попросите поставщика дать размеры коробок отдельно от габаритов собранного кресла. Для заноса важно пройти поворот, двери и лифт, а для сборки нужен участок, где можно осмотреть опору и проверить комплект по описи. Крупную поставку удобно принимать по номерам мест, чтобы не перепутать диски и кресла с похожими коробками.

Как посчитать стоимость одного кресла и ряда

На дату редакции QL CHAIR в выбранной комплектации стоит 175 400 ₽, KIKI 30.8R стоит 106 800 ₽, UNICA с RIF. 9 стоит 77 600 ₽. QL CHAIR и KIKI идут под заказ. UNICA в чёрном D195 есть в наличии. Если меняете основание или материал, запросите цену всего согласованного исполнения с новым кодом. Так сумму из старой строки легко заменить в общей ведомости и сверить с новой комплектацией.

В расчёте одного места итог равен цене выбранного кресла плюс дополнительные расходы. Если подставить одинаковые условные 4 000 ₽, получится 179 400 ₽ для QL CHAIR, 110 800 ₽ для KIKI и 81 600 ₽ для UNICA. Это пример работы формулы. Вместо него внесите подтверждённую сумму доставки, сборки или согласованной опции. Для двух одинаковых KIKI сумма только за кресла составит 213 600 ₽. Если доставка оплачивается одной суммой за оба места, прибавьте её один раз. Отдельные позиции зеркала, мойки и креплений перенесите в общую смету по их кодам.

Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Для сравнения двух коммерческих предложений выпишите основания и обивку на один лист. Убедитесь, что в обеих суммах одинаково учтены подъём, подножка и услуга сборки. Стоимость опции сравнивайте по итоговой цене выбранного артикула. Некоторые основания идут заменой базового, и тогда в итоговом комплекте будет одно основание. Для доставки уточните число упаковок и работу по заносу. Смета становится пригодной для заказа, когда каждую доплату можно связать с конкретной строкой или услугой.

Что проверить перед заказом и после сборки

Этап	Проверка	Документ или отметка
Расстановка	Посадка у зеркала, доступ к педали, поворот, путь клиента и место тележки.	План с размерами и фотография примерки.
Спецификация	Модель, код основания, цвет, код обивки, подножка и количество.	Согласованные коды, образец обивки и перечень упаковок.
Получение	Упаковки, маркировка, целость основания и обивки, комплектность крепежа.	Фото этикеток и комплекта до сборки.
После сборки	Плавность хода, работа блокировки, устойчивость на подготовленном полу.	Краткая отметка установщика и памятка по уходу.

После сборки проверьте основание на чистом ровном полу и продемонстрируйте работу педали и блокировки по инструкции. Запишите название и код на крепёж или основание в папку с накладной. Если понадобится новый элемент, по нему можно сверить крепёж и размеры. При повторной покупке для второго места отметьте, какой код обивки уже установлен и как он выглядит при обычном освещении. Похожую модель по фото подобрать проще, когда в заявке есть точная маркировка.

Подберите уход после выбора материала. У обивки, окрашенного диска и хромированной поверхности разные требования. На смену положите памятку с разрешёнными средствами по инструкции производителя. При повреждении опоры, люфте или затруднённом ходе остановите эксплуатацию и передайте код, фото и описание момента, когда появился признак. Для первичного подбора пришлите нам план, высоту удобного сиденья и фото места со стороны зеркала и прохода. По этим данным проверим посадку и соберём спецификацию.

Для тесной зоны посчитайте свободный участок в рабочем положении. Например, от оси кресла до тумбы 85 см, а дальний край кресла при повороте в этом направлении доходит до 38 см от оси. До тумбы остаётся 47 см. Это учебные размеры, их нужно заменить своими. Примерьте, проходит ли здесь мастер с тележкой и открывается ли ящик при этой расстановке. Поставьте на плане отдельные размеры для спинки, основания и выбранной подножки. Они могут выступать в разных направлениях, поэтому полезно нанести несколько положений кресла, а не один круг вокруг условной точки.

Основания с одинаковой внешней формой сравнивайте по схеме. Для установки новой помпы к старому сиденью понадобятся присоединительные размеры и комплект крепежа. Подбор сменного узла ведём по заводскому обозначению, фотографии крепления и инструкции. Для нового кресла проверьте, что поставщик подтвердил комплект с нужной помпой и опорой. Если в салоне сменили пол, отметьте это в заявке и попросите установщика сверить требования к площадке. Проверку устойчивости выполняют после сборки по инструкции к креслу.

При работе с двумя мастерами отметьте, где лежат инструменты на каждом месте и куда уходит кабель фена. Это отдельный замер после выбора высоты. Можно повторить примерку с одной тележкой слева и с другой справа. Снимок планировки с подписями поможет договориться, как использовать пространство в обеих сменах.

FAQ по креслам из итальянских серий

Как сравнить кресла, если у одного есть только общая высота?

Общую высоту сравните с зеркалом и соседней мебелью. Для посадки нужен размер от пола до сиденья. У QL CHAIR запросим его для выбранного основания.

Можно заказать KIKI на диске с гидравликой?

В заводской серии есть код 30.17L. Проверим отделку диска, высоту и состав заказа. В приведённой смете посчитан 30.8R на пятилучье.

Какая UNICA есть в наличии на дату редакции?

Чёрная D195 с блокируемой гидравликой на хромированном пятилучье RIF. 9. Перед заказом сверим комплектацию и наличие.

Как проверить, что кресло удобно в тесном ряду?

Покажите соседние основания и путь тележки на плане. Примерьте поворот, подход клиента и доступ мастера с рабочими инструментами.

Подножка входит в расчёт QL CHAIR?

Мы считаем кресло в выбранной комплектации Promo. Если нужна подножка, сверим её артикул и состав поставки, затем включим согласованную позицию в смету.

Можно заказать кресло и мойку разных брендов?

Да. Сравните образцы отделки, затем проверьте установку каждой зоны отдельно. Для мойки согласуем схему чаши и подключения.

Как посчитать расходы для двух мест?

Сложите цены двух кресел в нужных исполнениях. Добавьте согласованную доставку, занос и сборку по смете. Общую услугу учтите один раз.

Что прислать перед выбором основания?

Фото зоны, размеры между зеркалом и проходом, желаемую высоту сиденья и образец отделки. Если кресло нужно вписать между существующими местами, добавьте размеры их оснований.

Кресла и разделы каталога
QL CHAIR, комплектация на диске
KIKI, типы основания и опции
UNICA, чёрная обивка и пятилучье
Парикмахерские кресла MCK
Итальянское оборудование MCK