Мебель и свет для перманентного макияжа: как оборудовать рабочее место мастера

Редакция от 6 ноября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

Рабочее место для перманентного макияжа собирают вокруг доступа к лицу клиента. Кресло должно подниматься до удобной высоты, стул мастера подъезжать к головной секции, а свет попадать на рабочую область, когда руки уже заняли своё положение. Если сначала купить красивое кресло и только потом искать место для штатива и тележки, часть регулировок может оказаться бесполезной.

Сравним трёхмоторные кресла «Мэйджик Космо» и Sonora 230, стул СЕДДО, лампу VZ-800 и тележку «Триа». Проверим высоту посадки, доступ мастера и размеры рабочего прямоугольника. Смета поможет собрать комплект с одним из кресел.

Что сравнивать у двух кресел «Мэйджик»

У обеих моделей по три электропривода для высоты, спинки и ножной секции. Сопоставьте три действия с порядком своей работы. Для Sonora 230 общий наклон ложа в карточке не предусмотрен. Перед заказом проверьте нужные движения на демонстрации.

Параметр	Мэйджик Космо	Sonora 230
Базовая цена на 06.11.2026	135 000 ₽	109 900 ₽
Длина и общая ширина	192 × 77 см	194 × 81 см
Ширина без подлокотников	60 см	58 см
Высота	78-99 см	56-90 см
Электрические движения	Высота, спинка, икроножная секция	Высота, спинка, икроножная секция
Что сравнить на примерке	Подъём до 99 см и подход к креслу шириной 77 см	Посадку на нижней высоте 56 см и подход к креслу шириной 81 см

Диапазон подъёма «Мэйджик Космо» составляет 78-99 см, Sonora 230 от 56 до 90 см. Если мастер работает сидя, сначала проверьте нижний уровень, опору стоп и положение плеч. Для работы стоя сравните верхнюю высоту с привычной рабочей позой. Затем проверьте доступ к обеим сторонам с установленными подлокотниками.

Быстрый выбор: какое кресло взять

Весь ассортимент Косметологические кресла, Лампа для визажиста.

- **Мэйджик Космо, 135 000 руб.** Для расстановки, где важен подъём до 99 см и общая ширина 77 см. Примерьте вместе с вашим рабочим стулом.
- **Sonora 230, 109 900 руб.** Для более низкой посадки клиента и трёх электрических движений. По каталогу высота 56-90 см, общая ширина 81 см.

Кресла для сравнения посадки



Косметологическое кресло "Мэйджик Космо"

Три привода, длина 192 см, высота 78-99 см

135 000 руб.



Косметологическое кресло "Sonora 230" с электроприводом

Три привода, 194 × 81 см, высота 56-90 см

109 900 руб.

Примерка: сначала стул, потом положение клиента

Посадка мастера определяет рабочую высоту. Поставьте стопы на устойчивую опору, займите привычную позицию и подведите стул к головной секции. Колени должны помещаться под доступной частью кресла, а пятилучье свободно перемещаться вокруг основания. Одновременно проверьте, куда попадёт локоть и не придётся ли постоянно тянуться к верхней полке тележки.

У «СЕДДО» средний газлифт с ходом 140 мм обеспечивает высоту сиденья 42-56 см. Высокий газлифт с ходом 260 мм даёт другой диапазон: 58-84 см. Это два исполнения, а не один стул с непрерывным подъёмом от 42 до 84 см. Базовый комплект за 5 650 ₽ включает средний газлифт и пластиковое пятилучье диаметром 57 см. Высокое исполнение подбираем отдельно под вашу посадку.

Разница высоты ложа и сиденья полезна как первичная проверка, но не заменяет примерку. Например, 78 - 56 = 22 см для нижнего положения кресла и верхнего положения среднего газлифта. У другого человека положение плеч, длина предплечья и опора стоп будут иными. Универсальное предписание всем мастерам выставлять одинаковый зазор здесь только мешает подбору.

Проверяйте подъезд в рабочем положении спинки, а не только у полностью разложенного кресла. Съёмный подголовник и подлокотники меняют доступ, однако снятые детали тоже нужно куда-то положить. Заранее выделите чистое место для этих элементов, чтобы они не оказывались на полу или на подготовленном столике с расходниками.

Сколько места занимает кресло с доступом

Прямоугольник «Мэйджик Космо» составляет 0,77 × 1,92 = 1,4784 м². У Sonora 230 это 0,81 × 1,94 = 1,5714 м². Для рабочего места добавляют свободную зону мастера, свет и тележку, затем проверяют траекторию спинки и ножной части.

Для предварительного плана используем формулу: ширина зоны = ширина кресла + два боковых отступа; длина зоны = длина кресла + отступ перед ним + отступ за ним. Площадь равна произведению получившихся размеров. В калькуляторе «перед» и «за» относятся к двум торцам кресла. При нанесении на план подпишите, где находится голова и где ноги, чтобы не перепутать зоны.

При боковых отступах 60 см и торцевых 50 и 70 см для «Мэйджик Космо» получится 197 × 312 см, или около 6,15 м². Для Sonora 230 получится 201 × 314 см, или около 6,31 м². Эти отступы служат примером расчёта и меняются по вашему плану.

Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Этот результат не включает отдельные шкафы, мойку, зону обработки инструментов или площадь всего помещения. Тележку нельзя просто «вписать» в отступ, если она перекроет движение стула. Нарисуйте её прямоугольник 47,4 × 34 см в выбранной точке и проверьте доступ при открытой двери. У штатива лампы учитывают расставленные ноги основания, а не только вертикальную стойку.

Рабочий свет: два направления вместо одной оси

VZ-800 оснащена двумя LED-головками на гибких держателях. Каждую можно направить отдельно. Это удобно, когда рука мастера перекрывает один поток: вторую головку перемещают на другую сторону рабочей области. При проверке света держите руки так, как во время работы, и оцените тень непосредственно на нужном участке, а не на пустом кресле.

Штатив ставят вне движения пятилучья. Кабель прокладывают так, чтобы при смене стороны он не натягивался и не попадал под колёса. После изменения вылета головок проверьте устойчивость стойки. Чем дальше вынесен световой элемент, тем внимательнее оценивают основание и фиксацию держателя. Отдельно проверьте, не задевает ли верхняя секция лампы шкаф или полку.

При демонстрации проверим направление света, удержание выбранного положения и удобство регуляторов. Если для проекта нужны численные показатели освещённости и цветопередачи, подберём свет по документации и измерениям на рабочей поверхности. Название LED и число головок сами по себе этих показателей не дают. Ватты описывают потребление, люмены световой поток, а люксы освещённость конкретной поверхности.

Общий свет помещения и местный свет решают разные задачи. Яркое пятно на лице не освещает проход и тележку. Для оценки освещённости используют люксметр и методику измерений, а не показания камеры телефона в автоматическом режиме. Положение датчика, расстояние до лампы и включённые светильники фиксируют, чтобы результаты можно было повторить.

«Триа»: открытые полки и два варианта основания

Базовая «Триа» стоит на неподвижных опорах и имеет размеры 47,4 × 34 × 72,3 см. Внутренняя ширина составляет 43,4 см. Исполнение на колёсах выше: 77,8 см, то есть на 5,5 см. При подборе ориентируйтесь на нужную рабочую высоту, а не только на возможность передвинуть мебель. Колёса в базовую стоимость 5 840 ₽ не входят.

Открытая полка подходит для организованного доступа к подготовленным принадлежностям. Для запаса, стерильных упаковок и использованных материалов нужны соответствующие раздельные места хранения и ёмкости. Открытый стеллаж не становится стерильным хранилищем после обычного протирания. На рабочую поверхность выкладывают только то, что требуется для текущего клиента.

Проверьте не только внешнюю ширину, но и размеры подноса. Полезный проём уже общего габарита, поэтому предмет шириной 47 см не пройдёт между боковинами с просветом 43,4 см. Для устойчивости тяжёлые предметы располагают ближе к нижней части и основанию; допустимую нагрузку полок берут из эксплуатационной документации выбранного исполнения.

Быстрый выбор остальных элементов

- **СЕДДО, 5 650 руб.** Для мастера, которому подходит посадка седлом. Сначала примерьте базовый диапазон 42-56 см; высокое исполнение подберём по вашей рабочей высоте.

- **VZ-800, 10 900 руб.** Для настройки света с двух направлений. Подходит, когда важно независимо менять положение каждой головки.
- **Триа, 5 840 руб.** Для компактного хранения рядом с креслом: глубина 34 см, базовая высота 72,3 см. При необходимости передвижения выбирайте исполнение на колёсах.

Стул, свет и хранение к выбранному креслу



Стул-седло для мастера "СЕДДО"

Базовый газлифт 42-56 см и пятилучье 57 см.

5 650 руб.



Лампа для визажиста "VZ-800"

Две LED-головки, гибкие держатели, напольный штатив.

10 900 руб.



Тележка косметологическая «Триа»

47,4 × 34 × 72,3 см на опорах; вариант на колёсах высотой 77,8 см.

5 840 руб.

Бюджет: где появляется разница в 15 000 ₽

Состав комплекта фиксируем до сравнения цен: одно клиентское кресло, один стул «СЕДДО», одна VZ-800 и одна «Триа» на опорах. При таком подходе видно, за какую функцию меняется сумма. Если одновременно заменить кресло и добавить высокий газлифт с колёсами, сравнение уже будет относиться к двум разным комплектациям.

Состав покупки	С Мэйджик Космо	С Sonora 230
Кресло	135 000 ₽	109 900 ₽
СЕДДО + VZ-800 + Триа	5 650 + 10 900 + 5 840 ₽	5 650 + 10 900 + 5 840 ₽
Итого четыре позиции	157 390 ₽	132 290 ₽
Разница при замене только кресла	Исходный вариант	На 25 100 ₽ меньше

Формула расчёта: стоимость кресла + стоимость стула + стоимость лампы + стоимость хранения + выбранные дополнительные расходы. В калькуляторе можно исключить уже имеющийся предмет и сразу увидеть остаток закупки. Числа в таблице зафиксированы на 6 ноября 2026 года; изменяемый расчёт получает базовые цены из нашего каталога.

Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

Если VZ-800 уже есть, комплект с «Мэйджик Космо» уменьшается до 146 490 ₽, а комплект с Sonora 230 до 121 390 ₽. Опции, доставка и сборка входят отдельной суммой после согласования. Место, ремонт и расходные материалы планируйте отдельными строками.

Нормативы и подготовка к проверке помещения

С 1 сентября 2026 года действуют СП 2.1.4284-26, утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 2 июня 2026 года № 20. Для предприятий соответствующего профиля пункт 99 определяет требования к мебели, обработке, уборке и инструментам. Перед открытием состав услуг сопоставляют со сферой действия правил; медицинский профиль требует проверки специальных требований к медицинской деятельности.

Подпункт 5 пункта 99 требует, чтобы поверхности мебели допускали влажную уборку и обработку дезинфицирующими средствами. Поэтому при выборе оценивают обивку, швы, стыки полок и доступ к основанию. Пункт 7 регулирует освещение помещений с учётом гигиенических нормативов. Для контроля освещённости применяется ГОСТ 24940-2016, который задаёт методы измерений, а не одну универсальную яркость для всех кабинетов.

При операциях с риском повреждения кожи используют стерильные инструменты и материалы. Подпункт 28 пункта 99 предусматривает не менее трёх наборов типовых инструментов или сменных одноразовых элементов на рабочее место для перечисленных услуг, включая татуаж. Состав набора определяют по самой услуге; три отдельных расходных элемента не заменяют три полных набора. Многоразовые изделия обрабатывают по установленному процессу и инструкции их изготовителя.

Если обработка выполняется на месте, для неё предусматривают оборудованную зону с подводкой горячей и холодной воды. Рабочую тележку рядом с клиентом используют для текущих принадлежностей. Влажную уборку проводят не менее двух раз в день, генеральную уборку по правилам не реже одного раза в неделю. Режим обработки между клиентами выстраивают дополнительно по назначению поверхностей, материалов и средств.

Подводные камни эксплуатации

Проверьте кабели при регулировке кресла и перестановке светильника. В крайних положениях спинки и ножной части провод должен оставаться свободным и не попадать под ножки мебели или колёса стула.

Если мастеру приходится поднимать плечи уже при 78 см, проверьте модель с более низкой посадкой. Сопоставьте её с вашим стулом в реальном положении клиента, особенно при работе сбоку.

Подголовник и съёмные детали. Мягкая подушка может облегчать размещение клиента, но одновременно менять доступ к лицу. На примерке проверьте оба рабочих варианта. У снятых деталей должно быть постоянное место; если их каждый раз пристраивают на соседний стол, мебельный комплект не доведён до рабочей схемы.

Нагрузка и положение секций. Допустимую эксплуатационную нагрузку смотрят в документации поставленного кресла. Нельзя переносить стендовое испытание на край подножки или использовать подлокотник как ступеньку. Перед передачей кресла в работу покажем управление и расположение предусмотренных опорных элементов.

Уход и регламент обслуживания

После клиента убирают использованные материалы и обрабатывают контактные поверхности совместимым средством с установленной экспозицией. Обивка, прозрачная деталь светильника, пластиковый кожух и ЛДСП могут требовать разных составов. Средство наносят по его инструкции; разъёмы, электроприводы и органы управления защищают от попадания жидкости. Не смешивайте моющий состав и дезинфектант ради ускорения уборки.

В начале смены осматривают доступные кабели и вилки, проверяют устойчивость тележки и штатива, целостность обивки и работу фиксаторов. Движение привода должно быть плавным, без новых заеданий и посторонних звуков. Если поведение изменилось, кресло

выводят из работы до проверки неисправности. Силой помогать мотору рукой или нагружать застрявшую секцию не нужно.

Длительность непрерывного включения привода и паузу между циклами берут из инструкции конкретного кресла. Универсальный режим «работать без остановки» для электрической мебели не используют. Плановое обслуживание выполняют в сроки изготовителя; фиксированный срок замены газлифта или смазки по числу клиентов мы не назначаем без документации.

Для учёта достаточно журнала с датой, предметом, замечанием и выполненным действием. Вносите туда ремонт, замену комплектующих и повреждения обивки. Такая запись помогает сервису увидеть повторяющуюся проблему и быстрее подобрать нужную деталь. Сохраните модель, заводскую маркировку и документы поставки рядом с журналом.

Частые ошибки при выборе

- **Планировать по ширине 60 см.** Это размер без подлокотников; полный габарит кресел в сравнении 77 см.
- **Объединять два газлифта в диапазон 42-84 см.** Для «СЕДДО» выбирают одно из исполнений, каждое со своим ходом.
- **Включать колёса «Триа» в базовую цену.** Базовый вариант стоит на опорах, а высота колёсной версии отличается на 5,5 см.
- **Проверять лампу на пустом кресле.** Тень оценивают с руками и инструментом в привычном рабочем положении.
- **Считать весь кабинет по площади одного прямоугольника.** Шкафы, инженерные зоны и реальные маршруты требуют отдельного плана.
- **Выбирать кресло до примерки высоты.** Полезность дополнительного движения появляется после проверки посадки.

Приёмка: что проверить при передаче оборудования

1. Сопоставьте модели, выбранную обивку, управление, газлифт и основание тележки с составом заказа. Проверьте наличие комплектующих и эксплуатационных документов.
2. Осмотрите швы, мягкие детали, каркас, кожухи и упаковку. Видимые повреждения сфотографируйте и внесите в документ приёмки до завершения передачи.
3. Включите каждое электрическое движение, проверьте остановку по инструкции и убедитесь, что откидные детали и подлокотники работают в выбранной конфигурации. Зафиксируйте фактические крайние положения в листе приёмки.
4. Примерьте подъезд стула, положение коленей и движение пятилучья. Сверьте выбранный диапазон сиденья и устойчивость опор.
5. Соберите лампу, проверьте фиксацию головок и прокладку кабеля во всех используемых положениях. Затем проверьте свет с рабочей позиции.
6. Установите тележку в намеченную точку, проверьте доступ к полкам и возможность убрать пол вокруг основания. Итоговый комплект должен работать в помещении, а не только стоять в нём.

FAQ: вопросы перед покупкой

Чем Sonora 230 отличается от Мэйджик Космо?

У обеих моделей три электрических привода. Sonora 230 имеет диапазон высоты 56-90 см и ширину 81 см с подлокотниками. Мэйджик Космо поднимается до 99 см, его общая ширина 77 см. Подбор начните с примерки мастера и проходов вокруг кресла.

Можно ли купить кресло, а стул подобрать позже?

Можно, но примерка пары до заказа надёжнее показывает подъезд и рабочую высоту. Особенно это полезно при минимальной высоте ложа 78 см. Подготовим подбор среднего или высокого газлифта и проверим сочетание с креслом.

Ширина 60 см подходит для плана помещения?

Для общего плана берите 77 см с подлокотниками. Размер 60 см нужен для сравнения ширины без них. Доступ мастера и траекторию движущихся секций добавляют к габариту отдельно.

Входит ли в «Триа» колёсное основание?

В базовую цену входит вариант на опорах высотой 72,3 см. Исполнение на колёсах имеет высоту 77,8 см. Поможем выбрать нужный вариант по тому, будет ли тележка постоянно перемещаться и на какой высоте должны быть принадлежности.

Заменяет ли VZ-800 освещение всего помещения?

Её используют как местный свет. Проходы, полки и остальные участки помещения должны освещаться общей системой. Результат оценивают на рабочей поверхности при фактическом расположении светильников.

Достаточно ли 6,15 м² по калькулятору?

Это результат одного геометрического примера для кресла с введёнными отступами. Он помогает сравнить расстановки, но не определяет площадь кабинета. К плану добавляют остальную мебель, инженерные зоны и реальные маршруты.

Как использовать расчёт, если часть мебели уже куплена?

В соответствующей группе выберите «Не включать в расчёт». Например, исключение VZ-800 уменьшает исходный комплект с обычным «Мэйджик Космо» до 143 570 ₽ при ценах из таблицы. После этого добавьте расходы по выбранной поставке.

Что передать менеджеру для подбора комплекта?

План с размерами и дверью, рост мастера, желаемую рабочую посадку, список уже имеющейся мебели и условия доставки. По этим данным подберём кресло, газлифт и размещение света, затем подготовим состав заказа с нужными исполнениями.

Модели и материалы для продолжения подбора

Мэйджик Космо и Sonora 230: сравнение размеров и функций.
СЕДДО, VZ-800, Триа: дополнение рабочего места.
Оптика, установка и приёмка лампы-лупы.
Оснащение косметологического кабинета.