Оборудование для бьюти-коворкинга. Общая мойка, хранение и аренда мест

Редакция от 6 ноября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

В бьюти-коворкинге несколько кресел могут работать одновременно, а общая мойка, хранение и место подготовки обслуживают мастеров по очереди. Поэтому оснащение начинают с маршрутов и расписания. Покажем, как выбрать мойку и тележку, проверить очередь на общую зону и составить паспорт станции для аренды.

Нарисуйте маршрут для каждой специализации

Для парикмахерской станции отметьте кресло, зеркало, движение мастера вокруг клиента и подход к мойке. Для маникюрной отдельно покажите рабочую поверхность, свет, пылеудаление и путь инструментов. Для кабинета с кушеткой запишите подходы к клиенту и условия выбранной услуги. Список помогает понять, какие предметы постоянно стоят на одном месте, а какие нужны в отдельных интервалах и могут быть общими.

Привяжите план к воде, канализации и питанию. По пункту 99 СП 2.1.4284-26 для салонов красоты и парикмахерских предусмотрена мебель, доступная для обработки моющими и дезинфицирующими средствами. Размещение и инженерные условия проверяйте для фактического перечня услуг. Если в общем помещении парикмахерской размещают место педикюра, применяется условие об изоляции перегородкой высотой от 1,8 м. Для каждой зоны сверяйте и остальные относящиеся к ней требования.

Начните с общей точки, которой мастера пользуются чаще всего. Проверьте подход со всех рабочих мест, доступ к подключению, место для расходников и возврат тележки после работы. Зафиксируйте на схеме, куда выходит клиент после мойки и может ли одновременно зайти другой мастер. У соседней станции оставьте рабочий проход в тот момент, когда один клиент встаёт, а другой подходит к месту.

Что выбрать для общей мойки

У «Грейс» глубокая раковина с узлом наклона, кресло и комплект сантехники. По карточке наружные размеры 130 × 80 × 96 см в порядке длина, ширина, высота. В описании предусмотрены настенное и напольное подключение. До заказа уточните расположение подвода и слива для своего помещения и условия доступа к ним после установки. Проверьте, где мастер стоит при работе с раковиной и как клиент подходит к креслу.

У «Валенсии» кресло поворачивается вправо и влево с помощью педали. Спинка регулируется рычагом, есть подножка. При примерке отметьте полный контур движения кресла и доступ к педали. Если мойка расположена у стены или между станциями, проверьте, хватает ли места для разворота вместе с тележкой. Уточните точные размеры выбранного исполнения и комплект подключения.

Тележка «Колорист» регулируется по высоте от 66 до 100 см. Размер рабочей поверхности в карточке 40 см, основание 57 см. На поверхности предусмотрены зоны для мисок и фольги. Уточните комплектность и предусмотренный уход. Примерьте, куда ставить тележку во время окрашивания и куда возвращать после использования. Если тележку планируют перемещать между креслами, измерьте проход по основанию и проверьте поворот у мойки.

- **Грейс для стационарной зоны мойки, 55 700 руб.** Сверьте подвод, слив и доступ мастера.
- **Валенсия для примерки с поворотным креслом, 71 950 руб.** Проверьте вылет кресла и подход к педали.
- **Колорист для текущего набора окрашивания, 5 590 руб.** Высота от 66 до 100 см. Примерьте основание в проходе.

Две мойки и тележка для общей зоны



Парикмахерская мойка "Грейс"

Глубокая раковина и узел наклона

55 700 руб.



Парикмахерская мойка для колориста "Валенсия"

Поворот кресла и регулировка спинки

71 950 руб.



Тележка для окрашивания "Колорист"

Регулируемая высота, места для мисок и фольги

5 590 руб.

Другие варианты есть в разделах парикмахерских моек и парикмахерских тележек.

Предмет	Настройка по карточке	Проверка места установки
«Грейс»	Глубокая раковина с наклоном, кресло, сантехнический комплект.	Габарит 130 × 80 × 96 см, доступ к раковине и подключению.
«Валенсия»	Поворот кресла педалью, настройка спинки рычагом.	Траектория кресла, проход клиента и доступ к педали.
«Колорист»	Высота от 66 до 100 см, рабочая поверхность 40 см, основание 57 см.	Ширина прохода, положение в работе и место хранения после слота.

Как проверить очередь у общей мойки

В примере для колористов четыре мастера начинают услуги одновременно, каждому в конце нужна мойка на 15 минут. Одна мойка обслужит последовательно четыре записи за 60 минут. При совпадении времени ожидание четвёртого мастера составит до 45 минут. Две мойки сокращают этот конкретный сценарий до двух волн по 15 минут, если подготовка, персонал и технология позволяют такой порядок. Фактическую длительность измеряют по своим услугам и добавляют подготовку.

Очередь возникает не только у мойки. Общий аппарат, место обработки инструментов, приём посетителей и раздевание также могут ограничивать работу. Разведите начала длительных услуг и резервируйте общую технику отдельно, если одновременное использование невозможно. Станцию с включённым аппаратом нельзя продавать двум мастерам на одно и то же время, рассчитывая, что они «как-нибудь договорятся».

Начните с календаря наиболее загруженной смены. Запишите не только начало окрашивания, но и предполагаемое время подхода к мойке. Добавьте интервал её подготовки и время на переход клиента. Если две записи пересекаются, попробуйте разнести начало услуг или выделить отдельные окна для мойки. Проверьте этот вариант на пробном расписании с мастерами и администратором. Если расхождение времени постоянно, посчитайте, сколько слотов реально добавит вторая мойка и где она поместится.

При заказе второй мойки проверьте подключение, свободный проход и место для мастера у обеих чаш. С двумя раковинами этапы удастся выполнять одновременно, если доступны сотрудники, коммуникации и рабочая зона. Замерьте, сколько занимает завершение у первой и у второй мойки в одной смене. Сохраните фактические интервалы для календаря, включая возврат тележки и подготовку зоны.

Хранение и материалы для сменной работы

Встроенные шкафы удобны для постоянного запаса и освобождают рабочую поверхность. Недостатки проявляются при смене планировки. Шкаф трудно переставить, а общий модуль с одной дверью не даёт независимого доступа нескольким арендаторам. Проверяйте размеры каждой секции, а не только длину всего шкафа. Личные контейнеры должны помещаться без перекладывания материалов в общую коробку.

Тележка подходит для текущего набора и перемещения между допустимыми рабочими зонами. Её колёса, бортики и лотки должны позволять установленную очистку. Для частой смены мастеров полезнее подписанный съёмный набор, чем общая тележка с десятками неподписанных флаконов. Магнитные чаши, съёмные чаши и обычные миски различаются способом удержания; наличие металлической столешницы не подтверждает совместимость с любой магнитной чашей.

Переносной комплект уменьшает потребность в постоянных шкафах, но увеличивает время распаковки и передачи станции. Если клиент уже ждёт, а мастер только раскладывает аппарат, лампу и материалы, заявленная длительность аренды оказывается недостаточной. Условия доступа до начала услуги лучше задавать в бронировании, а не решать на месте.

Надпись «искусственная кожа» не описывает химическую стойкость обивки. Для многократной обработки нужны рекомендации производителя по материалу, рабочему средству и способу нанесения. Метод для одной модели нельзя переносить на другую. Концентрация, выдержка, необходимость удаления остатков и запрет прямого распыления зависят от документации. Дезинфицирующее средство должно подходить по назначению, а мебель выдерживать предусмотренную обработку.

Перед закупкой запросите инструкцию, перечень допустимых средств или письменное подтверждение совместимости. В коворкинге интенсивность обработки выше, чем у мебели с одним постоянным пользователем; повреждённая обивка и раскрытые швы затрудняют подготовку станции. Возможность заказать накладки, подлокотники и обивочные элементы полезно оценить вместе с гарантией и сроками ремонта.

Сделайте отдельную схему для чистого запаса, личных вещей и использованных предметов. У тележки подпишите рабочее положение, место стоянки и способ подготовки между мастерами. Для мойки сохраните инструкцию по уходу за чашей и обивкой и порядок проверки шлангов и креплений по документации. Если один предмет переставляется между местами, назначьте ответственного за его осмотр перед следующим слотом.

Паспорт станции и проверка комплектации

Паспорт станции ведут для внутренней организации. Храните с ним документацию производителя. Укажите номер места, услуги, оборудование с моделями и серийными номерами, включённые принадлежности, ограничения подключения, порядок подготовки и контакты ответственного. Для каждого общего аппарата приложите инструкцию именно его версии. Список моделей помогает заказывать совместимые расходники, не ориентируясь только на фотографию.

Что указать	Пример для общей зоны	Кто проверяет перед слотом
Модель и исполнение	Мойка, тип подключения, тележка, размер рабочих поверхностей.	Ответственный за оборудование.
Готовность	Кресло и тележка в исходном положении, материалы подготовлены.	Сотрудник, принимающий зону.
Время пользования	Отдельное окно мойки с интервалом на подготовку.	Администратор или мастер по принятому порядку.
Обслуживание	График осмотра, порядок ухода, заявка при неисправности.	Назначенный ответственный.

На первой пробе один мастер начинает работу, второй пользуется общей зоной по своему окну. Проверьте, кто видит статус станции, куда он возвращает тележку и где отмечает состояние. Затем разыграйте перенос одной записи. Это позволит проверить, что происходит с общей зоной и следующим бронированием. Если расписание меняется, обновляйте и доступ к общим ресурсам.

Проверьте время вне записи на тестовой смене. Отметьте, сколько занимает пополнение чистых материалов, осмотр колёс и доступ к креплениям мойки. Для каждого действия задайте окно в календаре и место, куда можно переместить тележку без перекрытия прохода. Сохраните дату проверки в паспорте станции. При замене мебели проверьте интервалы снова, поскольку новый габарит меняет маршрут и время передачи.

Сколько стоит общая зона

На дату проверки «Грейс» стоит 55 700 ₽, «Валенсия» 71 950 ₽, «Колорист» 5 590 ₽. Мойка с тележкой даёт 61 290 ₽ или 77 540 ₽. При дополнительных расходах 4 500 ₽ получатся 65 790 ₽ и 82 040 ₽. Доставку, подключение, расходники и подготовку места внесите по фактической цене выбранной комплектации. Для площадки с действующей мойкой можно отдельно посчитать тележку и переоснащение.

Уточните, входят ли доставка до помещения, сборка, подключение воды и электрики, запасные принадлежности и инструктаж. Цена кресла без выбранной обивки и основания не равна стоимости показанного комплекта. У тележки отдельно проверьте наличие мисок, у стола вытяжку и свет, у аппарата манипулы и расходники. Сравнивайте одинаковые спецификации, иначе более дешёвое предложение может оказаться неполным.

Для первой закупки подготовьте список услуг, число одновременно работающих специалистов, график смен, правила личного хранения и план с коммуникациями. После тестовой передачи станции уточните комплектацию. Такой подход позволяет купить необходимое оснащение и рассчитать аренду по реальному рабочему времени.

Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

FAQ об общей зоне бьюти-коворкинга

Когда мойку нужно бронировать отдельно?

Когда несколько мастеров используют одну чашу в пересекающихся записях. Проверьте фактические этапы, время подготовки и одновременный доступ к другим общим ресурсам.

Что измерить для установки «Грейс»?

Габарит мойки, положение подключения, доступ мастера к чаше, проход клиента и расстояние до стены. Размеры сравните со схемой поставки.

Что проверить у поворотного кресла «Валенсии»?

Доступ к педали, крайние положения поворота и наклона, зазор до стены и движение тележки в соседнем проходе.

Как измерить проход для тележки?

Используйте размер основания и проверьте поворот при установленной мебели. Добавьте место для рук мастера и рабочего набора.

Как разделить общее и личное хранение?

Запишите, какие предметы остаются на площадке, какие забирает мастер и где лежат чистые материалы. Разметьте отдельный путь для использованных принадлежностей.

Что включить в паспорт станции?

Номер места, модели, комплектность, согласованные услуги, схему подключения и порядок подготовки. Приложите инструкции к точным исполнениям.

Что предусмотреть при ремонте общей мойки?

Заранее определите, кто выводит зону из расписания, организует сервис и подтверждает готовность перед возвращением в работу.

Что отправить для подбора оснащения?

План с коммуникациями, число работающих мест, график общих этапов и перечень уже имеющейся мебели.

Товары и разделы каталога
Парикмахерская мойка «Грейс»
Парикмахерская мойка «Валенсия»
Тележка для окрашивания «Колорист»