Дарсонваль для кабинета. Отдельный прибор или модуль комбайна

Редакция от 6 ноября 2026 года. Памятка по выбору, расчётам, приёмке и уходу.

Отдельный дарсонваль и модуль косметологического комбайна занимают разное место в работе кабинета. Для выбора нужно сопоставить доступность функции, габариты, комплект электродов и обслуживание. Разберём, какие данные запросить о модуле и как сравнить стойки ES-1008 и «Элеганс Тауэр» с отдельным прибором.

Как выбрать формат оборудования для кабинета

Запишите задачи кабинета на обычную неделю. Отметьте, когда нужен дарсонваль, какие другие модули будут использоваться и сколько специалистов работают одновременно. Для отдельного аппарата оцените доступность в нужном помещении, отдельный комплект, место хранения и подключение. Для комбайна проверьте, можно ли пользоваться нужным выходом в те часы, когда другие функции уже забронированы.

Отдельный аппарат позволяет организовать функцию независимо от комбайна и своего места хранения. Модуль объединяет оборудование, но привязывает его к общей стойке. Нужно знать, могут ли функции работать одновременно, как общая неисправность влияет на модули и можно ли ремонтировать нужный узел отдельно.

Если необходима только одна функция, полную цену комбайна не считают её отдельной стоимостью. Для стойки оценивают нужность остальных модулей, место, обучение и обслуживание. При двух одновременно работающих специалистах общий корпус не гарантирует независимое использование.

Составьте две схемы размещения. На первой отдельный аппарат стоит на устойчивой поверхности рядом с рабочей зоной. На второй используется стационарная стойка. На обеих обозначьте место отключения, подход к органам управления, размещение кабеля и защищённое хранение стеклянных принадлежностей. Пройдите маршрут подготовки пустого рабочего места и запишите, какой вариант требует перестановки других предметов.

Какие модули есть в стойках нашего каталога

ES-1008 объединяет несколько функций. Дарсонваль заявлен отдельно. В доступной копии инструкции для модели 1008 приведён перечень держателя и стеклянных принадлежностей этого модуля. До заказа запросите документ для конкретного исполнения ES-1008, комплектную ведомость и сведения о выходе. Проверьте, где находятся органы управления и как хранится манипула.

В «Элеганс Тауэр» дарсонваль указан как отдельная функция, частота по карточке 100 кГц. Копия удостоверения № РЗН 2017/5812 содержит приложение с принадлежностями. Уточните актуальный статус и проверьте точное исполнение, маркировку и комплект поставки. Для сравнения с отдельным прибором запросите технические данные именно этого модуля.

- **ES-1008 для оценки набора функций, 140 000 руб.** Запросите спецификацию дарсонваля и условия работы с другими модулями.
- **Элеганс Тауэр для сверки модуля и документации, 220 000 руб.** В карточке 100 кГц. Уточните параметры выхода и приложение к документам.

Две стойки с модулем дарсонваля



Косметологический комбайн "ES-1008" (14 в 1)

Дарсонваль среди функций стойки

140 000 руб.



Косметологический комбайн "Элеганс Тауэр" 11 в 1 с РУ МинЗдрава

Отдельный модуль, частота по карточке 100 кГц

220 000 руб.

Посмотрите другие модели в разделе косметологических аппаратов.

Что сравнить	Отдельный аппарат	Модуль стойки
Рабочее место	Собственное питание, место для аппарата и принадлежностей.	Подход к общей панели, место стойки, движение кабеля.
Доступ в смене	Проверить доступ по расписанию конкретного кабинета.	Уточнить, какие модули допускают совместную работу.
Принадлежности	Комплект, предусмотренный паспортом отдельного аппарата.	Манипула и электроды нужного выхода и исполнения.
Обслуживание	Сервис и срок поставки штатных деталей.	Условия ремонта модуля и доступность остальных функций.

Частота, выходные параметры и подключение

В общей карточке «Элеганс Тауэр» встречаются 100 кГц для дарсонваля, 28 кГц для другого ультразвукового модуля и 1 МГц для фонофореза. Эти числа относятся к разным типам преобразования и выходам. Более высокая частота одной функции не делает её усиленной версией другой.

В описании электрического сигнала также различают частоту заполнения, повторение пачек и длительность импульсов.

Максимальное напряжение описывают вместе с условиями, в которых оно получено. Контакт, воздушный промежуток, принадлежность и нагрузка меняют электрическую цепь. Без этих условий нельзя считать значение постоянным напряжением на ткани.

Потребление от сети тоже не определяет выходную дозу. В стойке часть электричества используется для нагрева воды вапоризатора, освещения и других узлов. Для дарсонваля нужны именно его параметры. Не следует умножать максимальное напряжение на максимальный ток из разных строк и выдавать результат за постоянную мощность процедуры.

Если производитель приводит диапазон настройки, выясняют, что меняет регулятор и какие значения доступны в конкретном режиме. Положение «половина шкалы» не означает универсальную физическую величину для всех аппаратов. Сравнивать ручки с одинаковым числом делений без паспорта недостаточно.

Сделайте для каждой величины отдельную строку. Для общей мощности укажите данные подключения и что включено в расчёт. Для частоты и напряжения сохраните определение из инструкции и условия измерения. Если производитель указывает пределы выходного тока,

уточните режим и нагрузку. При двух разных предложениях сравнивайте параметры одной функции. Контроль выхода выполняет сервисный специалист по методике аппарата.

Проверьте совместимость комплекта с рабочим процессом

Модуль размещается вместе с комбайном, поэтому мастер должен доставать до управления и клиента без натяжения провода. Положение кресла, тележки и всей стойки проверяют одновременно. Высота корпуса из карточки не определяет длину кабеля и доступность панели.

Для точной комплектации получают перечень модуля, включая генератор, ручка, кабель, держатели и электроды. Внешнее изображение ряда стеклянных насадок не является ведомостью поставки. Если к стойке предлагаются разные версии, её название и выбранный код исполнения должны совпадать в документах.

Если несколько сотрудников используют один комбайн, выясняют предусмотренное одновременное включение функций и возможность независимой обработки принадлежностей. Одиннадцать функций не означают одиннадцать независимых рабочих мест. Общий узел питания или управления может связывать доступность отдельных модулей.

Укажите в заявке артикулы электродов, держателя и кабеля. Сверьте инструкцию по очистке и дезинфекции каждого элемента. Для электродов косметического оборудования в пункте 99 СП 2.1.4284-26 предусмотрена дезинфекция перед каждым посетителем. Режим обработки выбирайте по совместимым инструкциям к аппарату и средству. Для кабеля и ручки отдельно уточните допустимый способ ухода и хранения.

Для передачи между специалистами подготовьте защищённый лоток, отдельное место для подготовленных и использованных принадлежностей и список по модулю. При приёмке осмотрите стекло на трещины и сколы, проверьте маркировку кабеля и соответствие держателя. Неисправность фиксируйте по предусмотренному порядку, до дальнейшей работы согласуйте диагностику и замену. При закупке запасных позиций сверяйте их с точным исполнением аппарата.

Техническая приёмка и сервис

Паспорт может ограничивать непрерывное время работы и требовать паузу. Эти значения относятся к устройству и условиям, а не автоматически к длительности услуги. Запросите эту часть паспорта отдельно для каждого используемого модуля.

Для диагностики записывают модель, индикацию и наблюдение, включая отсутствие работы, изменение звука или видимого состояния принадлежности. Подмена электродов случайными совместимыми на вид изделиями не является штатным способом проверять выход. Неисправный прибор не тестируют на клиенте.

После ремонта нужны перечень выполненных работ и проверка функции по предусмотренному порядку. Для общего комбайна дополнительно выясняют, затрагивался ли общий блок и какие функции проверены. В сервисной истории сохраняют и модель стойки, и обозначение обслуженного узла.

Документ нужно сопоставить с реальным изделием и его назначением. В нём могут быть определены модель, исполнения и принадлежности. Сходное торговое название или отдельное фото документа не устанавливают соответствие поставляемого комплекта.

Также различают техническую возможность аппарата и правомерность конкретной услуги. Проверьте применимые требования к заявленной услуге и квалификации специалиста. Формат планируемой деятельности и требования к специалисту проверяют отдельно по действующим правилам.

Этап	Что зафиксировать	Что подтвердить
Заказ	Точное обозначение аппарата, название режима и комплект.	Инструкция нужного исполнения и сервисные условия.
Поставка	Маркировка, манипула, кабель и электроды.	Совпадение с ведомостью и состояние принадлежностей.
Установка	Место для аппарата, подход к панели и свободный кабель.	Порядок подключения и технической проверки по паспорту.
Работа кабинета	Календарь, места хранения и журнал обслуживания.	Ответственность за уход, замену принадлежностей и сервис.

Для новой стойки запланируйте ввод в эксплуатацию по документации. Уточните, кто проверяет комплектность, подключение и индикацию каждого заказанного режима. В протокол внесите номер аппарата и обозначение модуля. Сохраните дату и список принадлежностей. Если аппаратом пользуются несколько сотрудников, разместите рядом краткий перечень выходов и мест хранения, а техническую инструкцию держите доступной для ответственного.

Сопоставьте сервисные условия для двух форматов. Для отдельного прибора уточните, в каком комплекте его принимают в ремонт и можно ли заказать штатный запас. Для стойки выясните, требуется ли доставка всего корпуса или сервис работает с отдельным узлом. Отметьте время, в течение которого кабинет будет работать без выбранной функции. Это важно при оценке общей стойки, если она используется в нескольких услугах.

При изменении комплектации обновляйте запись по артикулу и версии инструкции. Если заменили ручку или держатель, сверяйте поддерживаемые электроды и порядок ухода заново. Когда поставщик предлагает другие принадлежности, внесите их в перечень только после подтверждения совместимости с данным модулем. Это упрощает повторную закупку и проверку между сменами.

Смета и заявка поставщику

На дату проверки ES-1008 стоит 140 000 ₽, «Элеганс Тауэр» 220 000 ₽. При дополнительных расходах 4 700 ₽ получатся 144 700 ₽ и 224 700 ₽. Это стоимость целых стоек с условными дополнительными расходами. Для отдельного прибора посчитайте нужный комплект и условия доставки. Для стойки внесите подключение, согласованные принадлежности и обслуживание по фактической цене.

Чтобы сравнить стоимость на одну рабочую зону, проверьте, какие функции уже закрыты имеющейся техникой. Если у стойки два нужных модуля, внесите в таблицу условия доступности и сервиса каждого. Для каждого варианта запросите цену штатной манипулы, кабеля и основных электродов, сроки поставки и требования к установке. Укажите, сколько кабинетов будет пользоваться оборудованием и где планируется его хранить.

Изменяемый расчёт работает на странице статьи. Формула, исходные данные и численный пример приведены в этой памятке.

FAQ о выборе отдельного аппарата или модуля

Когда проверить отдельный прибор?

Если нужна одна функция либо несколько специалистов работают в разных кабинетах. Проверьте полную комплектацию, доступность и место установки.

Как понять, к какому модулю относится частота?

Сверьте название выхода и определение величины по инструкции. У разных функций одного комбайна свои параметры.

Что проверить у ES-1008?

Наличие нужного режима, ведомость электродов и держателя, инструкцию точной версии и допустимость работы вместе с другими модулями.

Что запросить по «Элеганс Тауэр»?

Документы исполнения, приложение с принадлежностями, ведомость поставки и данные модуля по паспорту.

Как сопоставить мощность стойки и выход?

Мощность для подключения берите из паспорта всего аппарата. Выходные значения модуля сравнивайте по отдельной строке с условиями измерения.

Что проверить у сменных электродов?

Сверьте артикул, посадочную часть, модель держателя и требования к обработке и хранению.

Как проверить аппарат после ремонта?

Получите перечень выполненных работ и подтвердите функцию по предусмотренной методике. Для стойки уточните, проверялись ли затронутые соседние модули.

Что прислать для расчёта поставки?

Перечень нужных функций, размеры рабочей зоны, количество кабинетов, сведения о комплекте и необходимые документы.

Товары и разделы каталога
Косметологический комбайн ES-1008
Косметологический комбайн «Элеганс Тауэр»